



2025

ÜRÜN REHBERİ VE FİYAT LİSTESİ



AKDEMİR GLOBAL 1989 yılından bu yana inşaat, yapı kimyasalları, elektrikli ve benzinli makinalar, hırdavat - nalburiye ürünleriyle hizmet veren çok uluslu bir kuruluştur.

Merkezi İstanbul - TÜRKİYE olan ve tamamı Türk sermayesi ile kurulan AKDEMİR GLOBAL 4 kıta' da 30' dan fazla ülkede faaliyet gösteren bayi ve distribütörleri, 300' den fazla çalışanı ile hizmet vermektedir.

AKDEMİR GLOBAL olarak nihai amacımız, sektörde lider konumuna yakışır şekilde piyasaya yüksek kalite standartlarına uygun yeni ürünler sokarak hizmet vermek, satış pazarlarına yeni ülkeler ekleyerek büyümek ve daha fazla istihdam sağlamaktır.



www.akdemirglobal.com



PROFESYONELLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER

www.akdemirglobal.com

AKÜLÜ VE ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

Akülü el aletleri

Vidalamalar, darbeli & darbesiz matkaplar

Kırıcı delici matkaplar, sütunlu matkaplar, karot makineleri

Avuç taşlamalar, polisajlar ve metal işleri

Testereler, zımparalar, planyalar ve çok amaçlı kesici aletler

Mermer kesme ve kanal açma makineleri

Sıcak hava tabancaları ve hava üfleme makineleri

Zimba tabancaları, vinçler ve kaynak makineleri

Kompresörler ve jeneratörler

Basınçlı yıkama makineleri, su pompaları ve hidroforlar

toprak burgu makinesi, koyun kırma makinesi

Ağaç motorları, akülü dal budama ve akülü testereler

Benzinli ve elektrikli çim biçme makineleri, çit budama makinesi

Akülü tırpanlar, elektrikli ve benzinli tırpanlar

Tırpan aksesuarları

4-52



AŞINDIRICI VE KESİCİLER

İnox ve Metal Kesme Diskleri

Çapak Alma Diskleri

Elmaslı Kesme Diskleri

Çok Amaçlı Elmaslı Diskler

Elmaslı Silici Diskler

Metal Aşındırıcı Diskler

Ahşap Oyma ve Şekillendirme Diskleri

Elmaslı Sunta Kesme Diskleri

Motorlu Tırpan Diskleri

Kalıpcı Taşlama Setleri

Bileme Taşları

Zımpara Pedleri

Polisaj Ürünleri

Zımparalar

53-71



AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

Led lambalar

Yüksek lümenli led lambalar

Rgb led panel lambalar

Mum tip led lambalar

Işıldaklar

Led el fenerleri

Led kafa lambaları

Gece lambaları

Makaralı uzatma kabloları

Akü takviye kabloları

72-84



85-96



BANT & KIRTASIYE ÜRÜNLERİ

Maskeleme bantları
Silikonize montaj bantları ve koli bantları
Çift taraflı bantlar
Köpük bantlar
Çatlak bantları, elektrik bantları, nano bantlar
Alüminyum bantlar, halı kaydırmaz bantlar
Merdiven kaydırmaz bantlar, bez bantlar
Tamir bantları, kauçuk bantlar, neon bantlar
Su geçirmez bantlar, izolasyon ve tamir bantları
Çerçeve bantları, plaka bantları, sineklikler, su bariyerleri
Yama bantları, çizik koruma bantları,
Kapı ve pencere bantları, derz bantları
Koruyucu örtüler

97-127



HIRDAVAT ÜRÜNLERİ

Penseler ve yan keskiler
Boru anahtarları, kurbağacık anahtarı, çekiçler ve keserler
Tornavidalar, matkap uçları ve alyan anahtar setleri
Metreler, ölçü aletleri, su terazileri ve lazerli teraziler
Alüminyum gönyeler ve kumpaslar
Maket bıçakları ve testereler
Oto bakım - servis ekipmanları, fırçalar
Köpük ve silikon tabancaları
Pvc boru kaynak makinaları
Boya tabancaları ve hava tabancaları
Mazot tabancaları, yük taşıma arabaları
Kaynak maskeleri ve gözlükleri
Boya ruloları, iş eldivenleri, murç-keskiler, kablo bağları
Takım çantaları, organizeler ve avadanlıklar
İlaçlama pompaları, bahçe sulama fiskekileri ve ekipmanları
Palet streçleri, kablo bağları

128-144



YAPI KİMYASALLARI

Poliüretan köpükler
Silikonlar
Mastikler
Yapıştırıcı ve tutkallar
Aerosoller
Anaerobik ürünler
Su yalıtım sistemleri
Sprey boyalar
Aksesuarlar



RODEX

Rodex, 20 yılı aşkın tecrübesi ile çeşitli alanlarda uzmanlaşmış uluslararası bir markadır. Rodex' i dünyada bir marka haline getiren aletlerin temelini çeşitlilik ve kalitesi oluşturmaktadır.

Rodex içerdiği; elektrikli aletler, havalı aletler, ahşap işleme aletleri, metal işleme, kesici aletler, endüstriyel aletler, bahçe ve tarım aletleri alanlarında kaliteli ürün gamına sahiptir.

Rodex için kalite; profesyonel kullanıcılara daha fazla fayda sağlamak ve rahatlık sunmak; geliştirilmiş üretkenlik ve verimlilik imkanı tanımak, zaman tasarrufu sağlamak, az iş gücü ile kullanım kolaylığı oluşturma anlamına gelmektedir.

Rodex kaynaklarını, gelişmiş Ar-Ge, üst düzey teknolojiler ve profesyonel insan kaynakları ile kullanıcıların yarının ihtiyaçlarını karşılayan yüksek çeşitliliğe sahip araçlar için kullanmaktadır.

Rodex, premium kalite sunarak tüm kullanıcıların memnuniyetini sağlamayı hedeflemekle birlikte; kalite, tatmin edici hizmet ve hızlı teslimatı prensip edinmiştir.



RODEXPOWER.COM



RODEXTOOLS



RÖDEX



RED X
POWER
20V SERIES



TÜM İHTİYAÇLARINIZI TEK AKÜYLE HALLEDİN

20V
VOLT



LITHIUM İON
AKÜ TEKNOLOJİSİ



HIZLI ŞARJ
TEKNOLOJİSİ



PROFESYONELLERE
ÖZEL GÜÇ VE
PERFORMANS

RPX2310F Akülü Matkap

181.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,50 Kg



RPX2320F Akülü Darbeli Matkap

188.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Darbe	0-19200 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	19+1+1+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,50 Kg




RPX2330F Akülü Matkap (Kömürsüz Motor)

201.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500/0-1800 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,50 Kg



RPX2340F Akülü Darbeli Matkap (Kömürsüz Motor)

208.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ




Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-500 / 0-1800 D/Dk.
Darbe	0-28800 Darbe/Dk.
Tork Ayarı	20+1+1+1
Maks. Tork	50 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,50 Kg



RPX2360F Akülü Darbeli Matkap (Kömürsüz Motor)

245.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ





RPX2350F Akülü Matkap (Kömürsüz Motor)

234.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Motor Tipi	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V-2.0Ah Li-ion
Hız	0-550 / 0-2000 D/Dk.
Tork Ayarı	19+1
Maks. Tork	80 NM
Mandren	13 MM Anahtarsız Metal
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,50 Kg



RPX2155

Akülü Avcu Taşlama

118.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



KÖMÜRSÜZ MOTOR



Metal Kesme Diski
Hediyeli



4A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR

Motor	KÖMÜRSÜZ
Disk Çapı	125 mm
Hız	8500 D/Dk.
Mil Dişi	M14
Koli Adeti	4
Ağırlık	3,12 Kg



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

RPX2270

Akülü Eksantrik Polisaj

108.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Pad Çapı
250 mm



Sabit Hız
Kontrolü



Pad Çapı	250 mm
Hız	2500 D/Dk.
Eksantrik	6 mm
Koli Adeti	2
Ağırlık	1,70 Kg

4A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR




RPX2540

Akülü Daire Testere

92.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Kesme Derinliği
90°: 38 mm

Kesme Derinliği
45°: 26 mm



Hız	0-3650 D/Dk.
Testere Çapı	165 mm
Kesme Derinliği	90°: 38 MM 45°: 26 MM
Koli Adeti	2
Ağırlık	2,24 Kg



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

RPX2520

Akülü Dekupaj Testere

73.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Kesme Derinliği
60 mm



Hız Ayarlı



45° 45°
Sağ-Sol
Açılı Kesim



5 kademe
pandül ayarı



Tetik Sabitleme
Butonu



Hız	0-2600 D/Dk.
Kesme Derinliği	60 mm
Vargel Mesafesi	18 mm
Koli Adeti	5
Ağırlık	1,60 Kg




VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

RPX2530

Akülü Tilki Kuyruğu Testere

85.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Vargel Uzunluğu
22 mm

Ahşap: 100mm

Metal: 50mm

Hızlı Bıçak Değişimi

Hız Ayarlı

Hız	0-3000 D/Dk.
Vargel Uzunluğu	22 mm
Maks. Kesme	Ahşap: 100mm Metal: 50mm Alüminyum: 50mm
Hızlı Bıçak Değişimi	Evet
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,62 Kg



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

RPX2280

Akülü Planya

96.00 \$

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Planya Genişliği
60 mm



Hız Ayarlı




Tetik Sabitleme
Butonu



Derinlik
Ayarlı



Hız	0-10000 D/Dk.
Planya Genişliği	60 mm
Planya Derinliği	0-1.5 mm
Elektrikli Süpürge Bağlama	Evet
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,90 Kg



Aksesuarlar



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN



RPX2250

Akülü Orbital Zımpara

48.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	0-10000 D/Dk.
Zımpara Çapı	125 mm
Eksantrik	1.2 mm
Elektrikli Süpürge Bağlama	Evet
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,10 Kg

RPX2260

Akülü Üçgen Zımpara

42.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	11000 D/Dk.
Zımpara Ölçüsü	95x135x135 mm
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,82 Kg

RPX2410

**Akülü Zımba-Çivi
Tabancası**

88.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	30 Çivi/Dk.
Zımba / Çivi Haznesi	80 Adet
Zımba Ölçüleri	15-25mm
Çivi Ölçüleri	15-20-25-30-32 mm
Koli Adeti	5
Ağırlık	2,60 Kg


RPX2415

**Akülü Zımba-Çivi
Tabancası**

189.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hız	60 Çivi/Dk.
Zımba / Çivi Haznesi	100 pcs
Zımba Ölçüleri	10-13-16-19-22-25-28-32-36-40 mm
Çivi Ölçüleri	15-20-25-30-32-38-40-45-50 mm
Koli Adeti	4
Ağırlık	2,97 Kg



4A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR

RPX2615

**Akülü Sıcak Hava
Tabancası**

72.00 \$


20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Güç	600 W
Sıcaklık Aralığı	350° / 550°C
Hava Akışı	200 L/Dk.
Ağırlık	0.7 kg
Koli Adeti	10

AKSESUARLAR




RPX2610

Akülü Hava Üfleme

81.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Hava Üfleme Hızı	63 mph
Vakumlama Hızı	≥ 4,5 kpa
Ağırlık	2 Kg
Koli Adeti	2

RPX2630F

Akülü Dal Budama

RDEX profesyonel akülü budama makası fırçasız motoru ile 20.000 D/DK. çalışır, bu da dal budama makinesini bir çok muadilinden daha verimli hale getirir.

Akülü ağaç budama makinesi yüksek kaliteli SK5 karbon çelik bıçaklarla donatılmıştır. Bıçaklar 25-33 dalları zahmetsizce kesebilmeniz için tasarlanmıştır.

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



KÖMÜRSÜZ MOTOR

273.00 \$



Motor	KÖMÜRSÜZ
Hız	20000 D/dk.
Kesme Çapı	25-33 mm
Kesme Gücü	55 NM.
Koli Adeti	10
Ağırlık	1,85 Kg



2X 2A BATERYA & ŞARJ ALETİ SETİ



VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN

RPX2620


Akülü Çim Makası & Çit Budama

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



68.00 \$

Hız	1200 D/Dk.
Çit Kesme Çapı	7.6 mm
Çit Kesme Uzunluğu	199 mm
Çim Kesme Genişliği	92 mm
Koli Adeti	4
Ağırlık	1,97 Kg



RPX8500

Akülü Su Pompası

20V
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



4A
AKÜ TAVSİYE EDİLİR



147.00 \$

Güç	180 W
Su Emiş Mesafesi	6 M
Kapasite	46 Lt/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"x1.5"
Su Basma Yüksekliği	22 M
Ağırlık	3,1 Kg
Koli Adeti	1



2m-Giriş Borusu | 2 Adet Boru
Konnektörü

RED X POWER SERİSİ BATARYA VE ŞARJ ALETLERİ



MODEL: RPX2020

KAPASİTE 2 Ah

45.00 \$



MODEL: RPX2040

KAPASİTE 4 Ah

71.00 \$



MODEL: RPX2070

22.00 \$

Şarj Süresi: 2Ah 45dk. 3Ah 65dk. 4Ah 100dk. 6Ah 150dk.



HIZLI
ŞARJ

MODEL: RPX2080

39.00 \$

Şarj Süresi: 2Ah 30dk. 3Ah 45dk. 4Ah 60dk. 6Ah 90dk.



MODEL: RPX2090

60.00 \$

Şarj Süresi: 2Ah 35dk. 3Ah 55dk. 4Ah 70dk. 6Ah 105dk.

**RDX2705****Akülü Çok Amaçlı El Aleti****169.00 \$****20V**
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

Matkap Başlığı



Taşlama Başlığı



Ağaç Testere Başlığı



Hava Basma Başlığı



Dekupaj Testere Başlığı

**Darbeli Matkap Başlığı**

Boşta Çalışma Hızı : 0-500/0-1600 rpm
Mandren Çapı : 10 mm
Etki oranı : 0-23000 ipm
Maks. Tork : 45 nm

Avuç Taşlama Başlığı

Boşta Çalışma Hızı : 8000 rpm
Disk çapı : 100/115/125 mm

Testere Başlığı

Pala Boyu : 8'(200 mm)
Boşta Zincir Hızı : 4000 rpm

Şişirme Başlığı

Boşta Çalışma Hızı : 0-3300 rpm
Maks. Basınç : 100 psi (6.9 bar)

Dekupaj Testere Başlığı

Salınım Uzunluğu : 12.7 mm
Boşta Çalışma Hızı : 0-2700 rpm



2X 20V 2A BATARYA & ŞARJ ALETLİ SET**PLASTİK ÇANTALI**

Ağırlık 6,00 Kg
Koli Adeti 5

RDX3404**Akülü Darbeli Matkap****134.00 \$****20V**
LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ**» KÖMÜRSÜZ MOTOR**

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 20+1+1+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli

- » 2x 20V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

VIDEO İÇİN
QR KODU OKUTUN**2X 20V 2A BATARYA & ŞARJ ALETLİ SET****13 Parça Aksesuarlı**

Motor	KÖMÜRSÜZ
Akü	20V / 2.0A Li-ion
Tork	45 NM
Mandren	13 MM Metal Mandren
Hız	0-350 / 0-1350 D/Dk.
Darbe Hızı	0-6000 / 0-21750 Darbe/Dk.
Ağırlık	3,10 Kg
Koli Adeti	5



RDX3365 Akülü Matkap

16.8V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 16.8V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

**2X 16.8V 2A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET**



Akü	16.8 V / 2.0A Li-ion
Tork	30 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3 Kg
Koli Adeti	5

RDX3375 Akülü Matkap

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 20V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta

**2X 20V 2A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET**



Akü	20 V / 2.0A Li-ion
Tork	35 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3 Kg
Koli Adeti	5

RDX3375A Akülü Matkap

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 20V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



100.00 \$

**17 ADET
AKSESUARLI**

Akrobat Spiral 1 adet 25mm
PH2 vidalama ucu 1 adet 50mm
Ağşap yaprak matkap ucu 3 adet (10mm 12mm 14mm)
Çift burğu ağşap matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)
Ağşap Matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)
Çift burğu beton matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)
Beton matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)



Akü	20 V / 2.0A Li-ion
Tork	35 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3 Kg
Koli Adeti	5

RDX3365A Akülü Matkap

16.8V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız yarı metal mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 16.8V - 2,0 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Led batarya seviye göstergesi
- » Kemer tokası
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



96.00 \$

**17 ADET
AKSESUARLI**

Akrobat Spiral 1 adet 25mm
PH2 vidalama ucu 1 adet 50mm
Ağşap yaprak matkap ucu 3 adet (10mm 12mm 14mm)
Çift burğu ağşap matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)
Ağşap Matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)
Çift burğu beton matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)
Beton matkap ucu 3 adet (5mm 6mm 8mm)

Akü	16.8 V / 2.0A Li-ion
Tork	30 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	3,5 Kg
Koli Adeti	5

RDX3320 Akülü Matkap

12V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ


- » Hızlı uç değişimi için anahtarsız mandren
- » Led aydınlatma ışığı
- » 18+1 Ayarlanabilir tork
- » 2 Vitesli
- » 2x 12V - 1,5 Ah LI-ION akü
- » Sağ-Sol döndürme
- » Şarj Cihazı
- » PVC çanta



34.00 \$

KUTULU

**1X 12V 1.5A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET**



Akü	12 V / 1.5A Li-ion
Tork	25 NM
Mandren	10 mm
Hız	0-350 / 0-1350 D/dk.
Ağırlık	1.7 Kg
Koli Adeti	10

RDX3085 Akülü Vidalama

3.6V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Blister Ambalajlı



12.00 \$

Akü	3.6V / 1.5A Li-ion
Tork	2.5 NM
Hız	180 D/Dk.
Şarj Süresi	60 Dk.
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adeti	20



USB Şarj
Kablosu

**RDX1510****Darbesiz Matkap****26.00 \$****500 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Kemer askı tokası

Güç	500 W
Delme Kapasitesi	10 MM
Hız	0-3200 D/Dk.
Ağırlık	1.56 Kg
Koli Adeti	10

RDX1504**Darbesiz Matkap****22.00 \$****450 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Kemer askı tokası

Güç	450 W
Delme Kapasitesi	10 MM
Hız	0-2600 D/Dk.
Ağırlık	1.5 Kg
Koli Adeti	10

RDX153**Darbesiz Matkap****29.00 \$****280 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Tork Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol

Güç	280 W
Delme Kapasitesi	Ahşap: 25mm Metal: 10mm
Tork	12 NM
Hız	0-750 D/Dk.
Ağırlık	1,42 Kg
Koli Adeti	10

RDX1520**Darbeli Matkap****41.00 \$****650 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici

Güç	650 W
Delme Kapasitesi	Ahşap: 35mm Metal: 13mm
Hız	0-3300 D/Dk.
Ağırlık	1,8 Kg
Koli Adeti	10

**RDX1520A****Darbeli Matkap****51.00 \$****650 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici



Güç	650 W
Delme Kapasitesi	Ahşap: 35mm Metal: 13mm
Hız	0-3300 D/Dk.
Ağırlık	1,8 Kg
Koli Adeti	10

Derinlik Sabitleyici 1 adet
İzolasyon Bandı 1 adet
Lokma Uçları 8 adet
Vida-Dübel Kutusu 1 adet
Beton Matkap Uçları 3 adet
Çift Burgu Matkap Uçları 3 adet
Falçata 1 adet
Vidalama Uçları 6 adet

RDX1550**Darbeli Matkap****45.00 \$****850 Watt**

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici

Güç	850 W
Delme Kapasitesi	Ahşap: 35mm Metal: 13mm
Hız	0-2700 D/Dk.
Ağırlık	2,45 Kg
Koli Adeti	10





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX1551

Darbeli Matkap

56.00 \$

850 Watt

- » Otomatik Mandren
- » Darbeli-Darbesiz Kullanım
- » Hız Ayarlı
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Rahat tutuş ve kontrol
- » Derinlik Sabitleyici



Derinlik Sabitleyici 1 adet
İzolasyon Bandı 1 adet
Lokma Uçları 8 adet
Vida-Dübel Kutusu 1 adet
Beton Matkap Uçları 3 adet
Çift Burgu Matkap Uçları 3 adet
Falçata 1 adet
Vidalama Uçları 6 adet



Güç	850 W
Delme Kapasitesi	Ahşap: 35mm Metal: 13mm
Hız	0-2700 D/Dk.
Ağırlık	3,6 Kg
Koli Adeti	5



RDX226

Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap

72.00 \$


800 Watt

- » SDS PLUS
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

3.0 Jul
YÜKSEK DARBE



Aksesuarlar



KIRMA-DELME ve DARBELİ DELME



SDS PLUS MANDREN



TETİK SABİTLEME FONKSİYONU



SAĞ-SOL DÖNÜŞ FONKSİYONU

Güç	800 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe/Dk.
Hız	0-1100 D/Dk.
Ağırlık	3,15 Kg
Koli Adeti	5

PROFESYONELLERE ÖZEL
GÜÇ VE PERFORMANS



**RDX2265****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****76.00 \$****800 Watt**

- » SDS PLUS
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	800 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe/Dk.
Hız	0-1100 D/Dk.
Ağırlık	3,35 Kg
Koli Adeti	5



İlave Mandren
Düz Uçlarla
Kullanım
İmkânı Sunar

**RDX2267****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****98.00 \$****1050 Watt**

- » SDS PLUS
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1050 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3 Jul
Darbe Sayısı	0-5100 Darbe/Dk.
Hız	0-1150 D/Dk.
Ağırlık	3,40 Kg
Koli Adeti	4

**RDX227****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****97.00 \$****850 Watt**

- » SDS PLUS
- » Magnezyum alaşımı ile güçlendirilmiş alet şanzıman gövde
- » Tetik Sabitleme Butonu
- » Sağ-Sol Döndürme
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	850 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26mm Ahşap: 30mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	3,4 Jul
Darbe Sayısı	0-5100 Darbe/Dk.
Hız	0-1300 D/Dk.
Ağırlık	3,50 Kg
Koli Adeti	5



YouTube

RDX231**Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****105.00 \$****1300 Watt**

- » SDS PLUS
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1300 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 30mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	5 Jul
Darbe Sayısı	4300 Darbe/Dk.
Hız	850 D/Dk.
Ağırlık	5,05 Kg
Koli Adeti	2

**RDX234****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****108.00 \$****1500 Watt**


- » SDS PLUS
- » Titreşim önleme sistemi
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1500 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 32mm Ahşap: 42mm Metal: 13mm
Darbe Gücü	5,5 Jul
Darbe Sayısı	4350 Darbe/Dk.
Hız	0-880 D/Dk.
Ağırlık	5,10 Kg
Koli Adeti	2

**RDX2402****Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap****170.00 \$****1600 Watt**


- » SDS MAX
- » Titreşim önleme sistemi
- » Magnezyum alaşımı ile güçlendirilmiş alet şanzıman gövde
- » PVC Çantalı
- » Rahat Tutuş ve Kontrol

Güç	1600 Watt
Delme Kapasitesi	Beton: 40mm
Darbe Gücü	10 Jul
Darbe Sayısı	3800 Darbe/Dk.
Hız	630 D/Dk.
Ağırlık	7,45 Kg
Koli Adeti	2



**RDX616**
Sütunlu Matkap**344.00 \$****550 Watt**

- 12 Kademeli Delme Hızı
- 550 Watt Güçlü Motor
- 16 MM Delme Kapasitesi
- 700 MM Dikey Orta Panel Hareketi,
- 36 MM Kolon Çapı, Profil Sabitleme,
- Delikli Orta Panel
- Montaj Delikli 290*190 MM Kaide
- Boyutlar: 30x100x65
- Bakır Sargı Motoru



Güç	550 W
Delme Kapasitesi	16 MM
Delme Hızı	12 Kademeli Hızı
Hız	210-2220 D/Dk.
Ağırlık	37,09 Kg
Koli Adeti	1

RDX613
Sütunlu Matkap**153.00 \$****350 Watt**

- 5 Aşamalı Delme Hızı
- 350 Watt Güçlü Motor
- 13 MM Delme Kapasitesi
- Profil Sabitleme,
- Delikli Orta Panel
- Montaj Delikli Taban
- Boyutlar: 20x60x40
- Bakır Sargı Motoru



Güç	350 W
Delme Kapasitesi	13 MM
Delme Hızı	5 Kademeli Hızı
Hız	580-2650 D/Dk.
Ağırlık	16,8 Kg
Koli Adeti	1

RDX6830
Karot Makinesi**1.000,00 \$****2800 Watt**

- » 2800 Watt süper güçlü motoru sayesinde birçok zorlu delme işini kolaylıkla halleder.
- » 2 Manuel hız ayarı.
- » Delmeyi kolaylaştırmak için su desteği.
- » Taban alüminyum alaşımdan yapılmıştır, çelik kolona 45°'ye kadar açı verilebilir.
- » Tekerlek sistemi ile kolay taşıma.



Güç	2800 W
Maks. Delme Kapasitesi	255 MM
Delme Derinliği	690 MM
Hız	500 - 920 D/Dk.
Ağırlık	39 Kg
Koli Adet	1

RDX6825
Karot Makinesi**800.00 \$****2800 Watt**

- » Yüksek Güçlü Motor
- » Sulu Delme
- » Uzun Hizmet Ömrü



Güç	2800 W
Maks. Delme Kapasitesi	255 MM
Delme Derinliği	690 MM
Hız	500 - 920 D/Dk.
Ağırlık	25 Kg
Koli Adet	1

Karot Makinesi Uçları

ÜRÜN KODU	ÇAP	UZUNLUK	KOLİ ADET	Fiyat \$
RDY6853	53 MM	500 MM	20	18,50
RDY6863	63 MM	500 MM	15	22,00
RDY6871	71 MM	500 MM	9	25,00
RDY6883	83 MM	500 MM	9	27,00
RDY68102	102 MM	500 MM	6	33,00
RDY68112	112 MM	500 MM	4	35,00
RDY68127	127 MM	500 MM	4	39,00
RDY68152	152 MM	500 MM	4	53,00


RDX309
Elektrikli Somun Sıkma**89.00 \$****1010 Watt**

- » 450NM Tork Gücü
- » Güçlü ve Dayanıklı Metal Gövde
- » Sağ-Sol Döndürme
- » Hızlı ve Kolay Uç Değiştirme
- » Kompakt dizayn
- » Çantalı



Güç	1010 W
Tork	450 NM
Hız	2200 D/Dk.
Net Ağırlık	3,15 Kg
Koli Adet	4

Lokma Seti Dahil



17-19-21-22 MM

**RDX104****Avuç Taşlama Makinesi****50.00 \$****750 Watt**

- » Elektronik hız ayarlı
- » 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir



Güç	750 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	3000-11000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 KG
Koli Adet	10

Metal Kesme Diski Dahil

**RDX1040****Avuç Taşlama Makinesi****36.00 \$****750 Watt**

- » 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir



Güç	750 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	2,2 Kg
Koli Adet	10

Metal Kesme Diski Dahil

**RDX108****Avuç Taşlama Makinesi****43.00 \$****750 Watt**

- » 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir



Güç	750 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	2,4 Kg
Koli Adet	10

Metal Kesme Diski Dahil

**RDX109****Avuç Taşlama Makinesi****48.00 \$****1020 Watt**

- » 1020 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir



Güç	1020 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	115/125 MM
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	1,9 Kg
Koli Adet	10

Metal Kesme Diski Dahil

**RDX1120****Taşlama Makinesi****60.00 \$****1200 Watt**

Metal Kesme Diski Dahil



Güç	1200 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	125 MM
Hız	0-10000 D/Dk.
Ağırlık	3,25 Kg
Koli Adet	8

- » 1200 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Elektronik hız ayarlı
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı

RDX1161**Büyük Taşlama Makinesi****89.00 \$****1300 Watt**

Metal Kesme Diski Dahil



Güç	1300 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Disk Çapı	180 MM
Hız	0-8000 D/Dk.
Ağırlık	3,87 Kg
Koli Adet	4

- » 1300 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- » Kolay disk değişimi için mil kilidi
- » Elektronik hız ayarlı
- » Korumalı tetik
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay Kömür Değişimi
- » Titreşim azaltıcı sap
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » Anahtarsız muhafaza ayarı



RDX1171

Büyük Taşlama Makinesi

89.00 \$

1500 Watt



Güç	1500 W	» 1500 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Elektronik hız ayarlı
Frekans	50 Hz	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Disk Çapı	180 MM	» Korumalı tetik
Hız	0-8000 D/Dk.	» Yumuşak başlangıç sistemi
Ağırlık	4,0 Kg	» Kolay Kömür Değişimi
Koli Adet	4	» Titreşim azaltıcı sap
		» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayarı

RDX1181

Büyük Taşlama Makinesi

90.00 \$

2000 Watt



90° Sağa ve Sola Döner Sap

Güç	2000 W	» 2000 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Korumalı tetik
Disk Çapı	180 MM	» Yumuşak başlangıç sistemi
Hız	6500 D/Dk.	» Kolay Kömür Değişimi
Ağırlık	5,5 Kg	» Titreşim azaltıcı sap
Koli Adet	2	» Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayarı

RDX1231

Büyük Taşlama Makinesi

100.00 \$

2000 Watt



90° Sağa ve Sola Döner Sap

Güç	2000 W	» 2000 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Korumalı tetik
Disk Çapı	230 mm	» Yumuşak başlangıç sistemi
Hız	6500 D/Dk.	» Kolay Kömür Değişimi
Ağırlık	5,75 Kg	» Titreşim azaltıcı sap
Koli Adet	2	» Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayarı

RDX1290

Büyük Taşlama Makinesi

104.00 \$

2400 Watt



90° Sağa ve Sola Döner Sap

Güç	2400 W	» 2400 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Korumalı tetik
Disk Çapı	230 mm	» Yumuşak başlangıç sistemi
Hız	6500 D/Dk.	» Kolay Kömür Değişimi
Ağırlık	6 Kg	» Titreşim azaltıcı sap
Koli Adet	2	» Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayarı

RDX1300

Büyük Taşlama Makinesi

151.00 \$

2600 Watt



Güç	2600 W	» 2600 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
Çalışma Voltajı	230 V	» Kolay disk değişimi için mil kilidi
Frekans	50 Hz	» Korumalı tetik
Disk Çapı	230 mm	» Yumuşak başlangıç sistemi
Hız	6500 D/Dk.	» Kolay Kömür Değişimi
Ağırlık	6,5 Kg	» Titreşim azaltıcı sap
Koli Adet	2	» Operatör konforu için yan tutamak aletin üç tarafında monte edilebilir
		» Anahtarsız muhafaza ayarı





RDX694 Profil Kesme Makinesi

230.00 \$

2400 Watt

- » 2400 Watt, 3.800 D/Dk. Değiştirilebilir fırçalara sahip motor, kesme testeresine güç ve dayanıklılık sağlar.
- » Profil Kesme Makinesinin hızlı açılan malzeme kelepçesi, kolay malzeme kesme ve çıkarma sağlar.
- » Gönye ayarı ile kesme çiti 45 dereceye kadar açılın kesilmesine olanak tanır.
- » Ergonomik olarak tasarlanmış yatay tutamak, kullanıcının bileğini daha rahat bir konuma getirerek kullanıcı yorgunluğunu azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur.
- » Kuvvetli sapıncı, kesim için güvenlik ve net görüş sağlar.
- » Ağır hizmet tipi çelik taban kesim sırasında stabilite sağlar.
- » Kolay disk değişimi için mil kılıdı.

YouTube



Güç	2400 W
Disk Çapı	355 MM
Kesme Derinliği	120 MM
Hız	3800 D/Dk.
Ağırlık	17,8 Kg
Koli Adeti	1

RDX694 Uyumlu Model Kesme Diski	
Ürün Kodu	SRIM350
Ölçü	350x3x25.4mm
	15 30

RDX3775 Alçıpan Duvar Zımparalama Makinesi

157.00 \$

850 Watt

Güç	850 W
Zımpara Ölçüsü	225 MM
Hız	900-2100 D/Dk.
Ağırlık	4.5 Kg
Koli Adet	1



Döner Başlı Zımpara Başlığı



Hızlı Zımpara Değişimi



225MM Zımpara Tabanı



Hız Ayarlanabilir



Led Aydınlatmalı



Ayarlanabilir Uzatma Kolu (160cm)



360° Led Aydınlatma



- 1) Zımpara Kağıdı 6 ADET (80/100/120/150/180/240#)
- 2) Emme Hortumu 1 ADET
- 3) Toz Çantası 1 ADET
- 4) Anahtar 1 ADET
- 5) Kömür 1 TAKIM



Daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için toz emiş sistemi.

BMC Taşıma Çantası



RDX1485 Orbital Polisaj Makinesi

109.00 \$

950 Watt



6 Kademeli Hız Ayarı DİJİTAL GÖSTERGELİ



D tip kol



Düz tip kol

Güç	950 W
Ped Çapı	150 MM
Eksantrik Mesafesi	21 MM
Hız	2000 - 4800 D/Dk.
Ağırlık	3,1 Kg
Koli Adeti	4

- » 6 Kademeli DİJİTAL GÖSTERGELİ elektronik devir ayarı
- » Sıcramayı azaltmak için yumuşak başlatma
- » Tetik sabitleme butonu uzun soluklu işlerde yardımcı olur
- » Uzun ömürlü motor ve karbon fırça ile yapılandırılmıştır
- » Kolay kömür değişirme
- » Kullanıcı dostu ergonomik gövde tasarımı

RDX1491 Polisaj Makinesi

82.00 \$

1200 Watt



Ekstra Polisaj Başlığı



Kademeli Hız Ayarı



D tip kol



Düz tip kol

Güç	1200 W
Ped Çapı	180 MM
Hız	1000 - 3000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adeti	6

- » 6 Kademeli elektronik devir ayarı
- » Sıcramayı azaltmak için yumuşak başlatma
- » Tetik sabitleme butonu uzun soluklu işlerde yardımcı olur
- » Uzun ömürlü motor ve karbon fırça ile yapılandırılmıştır
- » Kolay kömür değişirme
- » Kullanıcı dostu ergonomik gövde tasarımı



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX149

Polisaj Makinesi

90.00 \$

1200 Watt



Güç	1200 W
Pad Çapı	180 mm
Hız	600 - 3700 D/Dk.
Ağırlık	3,96 Kg
Koli Adeti	6

- » 5 Değişken hız ayarı, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
- » Kolay kömür değiştirme
- » M14 diş tasarımı hızlı pad değişim imkanı sunar
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay kömür değiştirme
- » Ayarlanabilir Tutma Kolu

RDX147

Polisaj Makinesi

76.00 \$

1200 Watt



Güç	1200 W
Pad Çapı	180 mm
Hız	600 - 2000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adeti	8

- » 5 Değişken hız ayarı, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
- » Yumuşak başlangıç sistemi
- » Kolay kömür değiştirme
- » Operatör konforu için yan tutamak aletin her iki tarafında monte edilebilir
- » M14 diş tasarımı hızlı pad değişim imkanı sunar
- » Tetik sabitleme butonu

RDX1342

Mini Taşlama ve Gravür Seti

41.00 \$

135 Watt



163 Adet Aksesuarlı

Güç	135 W
Pens Çapı	0.8 - 3.2 mm
Hız	10000 - 32000 D/Dk.
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adeti	5



RDX1341

Mini Taşlama ve Gravür Seti

35.00 \$

135 Watt



41 Adet Aksesuarlı

Güç	135 W
Pens Çapı	0.8 - 3.2 mm
Hız	10000 - 32000 D/Dk.
Ağırlık	1,80 Kg
Koli Adeti	10



Masaya bağlanan teleskopik askı aparatı

RDEX

Maksimum Güç
Yüksek Performans

**RDX4201****Zımpara Taş Motoru****124.00 \$****350 Watt**

- » DAHİLİ ÇALIŞMA İŞİĞİ
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

Güç	350 W
Disk Çapı	200x20x16 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	11,5 Kg
Koli Adeti	1

Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği

Elektromanyetik Anahtar

DAHİLİ ÇALIŞMA İŞİĞİ

Güvenlik için göz siperleri

BAKIR SARGI MOTOR

Titreşim Önleyici Plastik Ayaklar


**RDX4151****Zımpara Taş Motoru****94.00 \$****250 Watt**

YouTube



Güç	250 W
Disk Çapı	150x20x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	8 Kg
Koli Adeti	1

BAKIR SARGI MOTOR




- » DAHİLİ ÇALIŞMA İŞİĞİ
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

RDX4121**Zımpara Taş Motoru****71.00 \$****170 Watt**

Güç	170 W
Disk Çapı	125x16x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	5 Kg
Koli Adeti	1

BAKIR SARGI MOTOR



- » DAHİLİ ÇALIŞMA İŞİĞİ
- » BAKIR SARGILI MOTOR
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

RDX4171A**Zımpara Taş Motoru****61.00 \$****375 Watt**

Güç	375 W
Disk Çapı	175x20x12,7 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	7,5 Kg
Koli Adeti	1

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim

RDX4201A**Zımpara Taş Motoru****63.00 \$****400 Watt**

Güç	400 W
Disk Çapı	200x20x16 mm
Hız	2950 D/Dk.
Ağırlık	10 Kg
Koli Adeti	1

- » Yüksek Motor Gücü
- » Güvenlik için göz siperleri
- » Hassas kontrol için ayarlanabilir çalışma/alet desteği
- » Çalışma sırasında düşük titreşim



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX3612

Akülü Dekupaj Testere

131.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Lazerli Kesim



Hızlı ve Prizsüz Kesim



Hız Ayarlı



45° Sağ-Sol Açılı Kesim



4 kademe pandül ayarı



Led Aydınlatmalı




Tetik güvenlik butonu



PVC çantalı

Akü	20 V / 2.0A Li-ion
Kesme Derinliği	Ahşap: 80mm Alüminyum: 10mm Plastik: 12mm
Hız	0-2400 D/Dk.
Ağırlık	4.8 Kg
Koli Adet	4

2X 20V 2A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET



Ahşap
Plastik
Metal
Bıçaklar
Hediye

RDX3655

Dekupaj Testere (Lazerli)

58.00 \$

750 Watt



Lazerli Kesim

- » DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU
- » Farklı malzemeler için 6 farklı hız ayarlanabilir: metal, plastik, ahşap vb.
- » 3 Pandül Ayarı
- » 45° Sağ-Sol Açılı Kesim
- » Aletsiz Bıçak Değiştirme
- » Toz Çıkış Haznesi



Güç	750 W
Kesme Derinliği	Ahşap: 100MM Alüminyum: 15MM Metal: 10MM
Hız	0 - 3000 D/Dk.
Ağırlık	2,6 Kg
Koli Adet	5



Ahşap
Plastik
Metal
Bıçaklar
Hediye

RDX382

Daire Testere (Lazerli)

80.00 \$

1300 Watt



Lazerli Kesim



Güç	1300 W
Testere Çapı	185 mm
Kesme Derinliği	63mm
Hız	4500 D/Dk.
Ağırlık	4,85 Kg
Koli Adet	2

- » DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU
- » 1300W Yüksek Performanslı motor, 4500 D/Dk'da yüksek performans sunar.
- » Çift Emniyet Şalteri, makinenin yanlışlıkla açılmasını önler
- » 45° Açılı Kesim
- » Kolay Kömür Değiştirme

RDX384

Daire Testere (Lazerli)

113.00 \$

1600 Watt



Lazerli Kesim



Güç	1600 W
Testere Çapı	190 mm
Kesme Derinliği	65 mm
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	5,5 Kg
Koli Adet	2

- » DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU
- » 1600W Yüksek Performanslı motor, 4500 D/Dk'da yüksek performans sunar.
- » Çift Emniyet Şalteri, makinenin yanlışlıkla açılmasını önler
- » 45° Açılı Kesim
- » Kolay Kömür Değiştirme

RDX385

Daire Testere

128.00 \$

1800 Watt



Güç	1800 W
Testere Çapı	210 mm
Kesme Derinliği	75 mm
Hız	5300 D/Dk.
Ağırlık	4,9 Kg
Koli Adet	2

- » DÜZ KESİM İÇİN LAZER KILAVUZU
- » 1800W Yüksek Performanslı motor, 5300 D/Dk'da yüksek performans sunar.
- » Çift Emniyet Şalteri, makinenin yanlışlıkla açılmasını önler
- » 45° Açılı Kesim
- » Kolay Kömür Değiştirme


**RDX6275****Masa Testeresi****2000 Watt**

- » 2000 Watt gücündeki motoruyla her türlü sert ahşabı kesmek için gerekli gücü verir.
- » Gerekli denge için ağır hizmet tipi metal bir masa içerir. Kauçuk kaymaz ayakları olan sağlam bir çelik çerçeve üzerinde durur, bu nedenle masa sağlam ve stabildir.
- » 90°'den 45°'ye kadar açılı kesimler yapmanızı sağlar. Yükseklik ayarı için bir eğimli kilit kolu ve el çarkı içerir.
- » Masa 583x563mm ölçülerinden 583x893mm ölçülerine genişleyebilir.

Güç	2000 W
Testere Çapı	250 mm
45° Açılı Kesim	65 mm
0° Açılı Kesim	85 mm
Masa Ölçüsü	583x563mm
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	21 Kg
Koli Adet	1

266.00 \$

Masa Ölçüsü: 583x563mm
Genişletilmiş Masa Ölçüsü: 583x893mm

**RDX6291****Radyal Gönye Kesme Makinesi****2100 Watt****363.00 \$**

Güç	2100 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Testere Çapı	255 MM
Hız	5000 D/Dk.
Ağırlık	17,2 Kg
Koli Adet	1



Sürgülü
Kullanım

Maksimum Kesme Ölçüleri

90°x90°: 105x335 mm
90°x45°(L): 60x335 mm
90°x45°(R): 35 mmx335 mm
45°x90°: 105x235 mm
45°x45°(L): 60x235 mm
45°x45°(R): 35x235 mm

RDX622**Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinesi****1200 Watt****231.00 \$**

Üst Tabla Ölçüsü
34x22.6 CM

2 Fonksiyonlu
Kullanım




Güç	1200 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Kesme Kapasitesi	90°: 55x120mm 45°: 35x85mm
Testere Çapı	210 x 30 x 2,8 MM
Hız	4200 D/Dk.
Ağırlık	9 Kg
Koli Adet	1

**RDX624****Üstten Tablalı Gönye Kesme Makinesi****2000 Watt****469.00 \$**

Üst Tabla Ölçüsü
46.6x38.1CM

2 Fonksiyonlu
Kullanım



Güç	2000 W
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 HZ
Kesme Kapasitesi	90°: 85x170mm 45°: 50x170mm
Testere Çapı	305 x 30 x 3,2 MM
Hız	4200 D/Dk.
Ağırlık	20,5 Kg
Koli Adet	1





RDX3881

Mermer Kesme Makinesi

1300 Watt

YouTube




74.00 \$

Güç	1300 W
Testere Çapı	110-125 mm
Kesme Derinliği	90°: 37 mm 45°: 28 mm
Hız	11000 D/Dk.
Ağırlık	3,5 Kg
Koli Adet	6



60CM Şeffaf Hortum




Islak kesim fonksiyonu sayesinde toz engeller

RDX1395

Kanal Çizme Makinesi

1500 Watt



ÇİFT BİÇAKLI



140.00 \$

Güç	1500 W
Kanal Açma Genişliği	8-30 MM
Kanal Açma Derinliği	5-30 MM
Hız	8500 D/Dk.
Ağırlık	6,8 Kg
Koli Adet	2

- » 1500 D/Dk. Yüksek güç
- » 16-25-35MM Kesme Derinliği
- » Hızlı Kömür Değişimi
- » Toz Çıkış Ünitesi
- » Taşıma çantası

RDX139

Duvar Kanal Açma Makinesi

1100 Watt



302.00 \$

- » 2000 D/Dk. Yüksek güç
- » 35MM Kesme Genişlik ve Derinliği
- » Toz Çıkış Ünitesi
- » Taşıma çantası

Güç	1100 W
Kanal Açma Genişliği	35 MM
Kanal Açma Derinliği	35 MM
Hız	2000 D/Dk.
Ağırlık	10,8 Kg
Koli Adet	2



RDX140

Duvar Kanal Açma Makinesi

2000 Watt



362.00 \$

- » 2000 D/Dk. Yüksek güç
- » 35MM Kesme Genişlik ve Derinliği
- » Toz Çıkış Ünitesi
- » Taşıma çantası

Güç	2000 W
Kanal Açma Genişliği	35 MM
Kanal Açma Derinliği	35 MM
Hız	2000 D/Dk.
Ağırlık	11,5 Kg
Koli Adet	2



RDX137

Çok Amaçlı Kesici (Raspalama)

320 Watt

96.00 \$

- » Elektronik hız kontrolü
- » Stabilizasyon sistemi
- » Uzun servis ömrü.
- » Çantalı

Güç	320 W
Raspa lama Açısı	1.4 °
Hız	6000-20.000 D/Dk.
Ağırlık	2,5 Kg
Koli Adet	4



5 Adet Aksesuar Hediye



**RDX9072****Akülü Tilki Kuyruğu Testere****141.00 \$****20V**LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



- » 20V 2.0Ah bataryası sayesinde ürettiği gücü dakikada 0-2900 devir hızına dönüştüren Akülü tilki kuyruğu testere; ahşap, metal, pvc boru, alçı levha vb. kesmek için mükemmeldir.
- » 0-2900 D/Dk. devir sayısı ile işinize hız katar.
- » Karanlık ortamlarda çalışma kolaylığı sağlayan aydınlatma ışığı mevcuttur.
- » Hızlı bıçak değiştirme mekanizması ile hızlıca testere değişimi sağlar.



Akü	20 V / 2.0A Li-ion
Kesme Derinliği	Ahşap: 100 mm Alüminyum: 8 mm
Testere Salınımı	28MM
Hız	0-2900 D/Dk.
Ağırlık	5 Kg
Koli Adet	4



PVC çantalı

**2X 20V 2A BATARYA & ŞARJ ALETİ SET****RDX9071****Tilki Kuyruğu Testere****64.00 \$****710 Watt**


- » 0 ~ 2800 D/Dk. arasında dönüş hızına sahip RODEX 710W Tilki kuyruğu testere, çeşitli malzemelerde farklı kesim ihtiyaçlarını karşılar.
- » Hızlı bıçak değiştirme mekanizması ile başka bir alet kullanmadan bıçağı hızlı bir şekilde takip çıkarma imkanı verir.
- » Ahşap, metal, pvc boru, alçı levha vb. kesmek için idealdir.



Güç	710 W
Metal Kesme	50 MM
Ahşap Kesme	115 MM
Plastik Kesme	115 MM
Hız	0-2800 D/Dk.
Ağırlık	2,58 Kg
Koli Adet	6




YouTube

Ahşap, Metal, Kemik
Bıçaklar Hediye**RDX3901****Planya Makinesi****76.00 \$****910 Watt**

- » 910 W güçlü motoruyla mükemmel planya sonuçları sağlar.
- » 60 mm'ye kadar talaş derinliği ayarlanabilir.
- » Geniş planyası sayesinde hızlı sonuçlar sunar.
- » En iyi sonuçlar için sağlam alüminyum taban plakası.



Güç	910W
Planya Genişliği	82 mm
Planya Derinliği	3,5 mm
Hız	16500 D/Dk.
Ağırlık	3,8 Kg
Koli Adet	4



AKSESUARLAR



YouTube

RDX3787**Freze Makinesi****128.00 \$****1600 Watt**

Güç	1600 W
Pens Ölçüsü	8 / 12 MM
Dalma Derinliği	0-60 MM
Hız	6000 - 22000 D/Dk.
Ağırlık	5,48 Kg
Koli Adet	2

- » 1600W motor gücüyle zorlanmadan çalışma imkanı verir.
- » Mükemmel pürüzlülük için 6000 - 22000 D/Dk. değişken hız.
- » Hassas işler için 50 mm'ye kadar değişken dalma derinliği.
- » ½ inç ve ¼ pensler, en yaygın olarak bulunan freze uçlarıyla kullanım sağlar.
- » Açma, kapama, kilitleme anahtarına sahip ergonomik tutamak

RDX3785**El Frezesi****38.00 \$****680 Watt**

AKSESUARLAR



Güç	680 W
Pens Ölçüsü	6 MM
Mil Kilidi	Evet
Hız	30000 D/Dk.
Ağırlık	1,8 Kg
Koli Adet	8

Kolay Kömür
Değiştirme İmkânı2 Adet 6mm
Pens Dahil



RDX3705

Titreşimli Zımpara Makinesi

380 Watt

56.00 \$



Güç	380 W	» 380W güçlü motor ile en zorlu uygulamalarda yüksek performans
Zımpara Ölçüsü	113 x 225 MM	» 6000 - 11000 D/Dk. yüksek titreşim hızına rağmen kullanıcıya düşük titreşim hissettirek optimum verim sağlar
Hız	6000 - 11000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2.5 Kg	» Alüminyum taban
Koli Adet	6	» Tetik kilit sistemi
		» Toz toplama torbası

RDX370

Titreşimli Zımpara Makinesi

300 Watt

54.00 \$



Güç	300 W	» 300W güçlü motor ile en zorlu uygulamalarda yüksek performans
Zımpara Ölçüsü	113 x 225 MM	» 6000 - 12000 D/Dk. yüksek titreşim hızına rağmen kullanıcıya düşük titreşim hissettirek optimum verim sağlar
Hız	6000 - 12000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2.5 Kg	» Alüminyum taban
Koli Adet	6	» Tetik kilit sistemi
		» Toz toplama torbası

RDX376

Eksantrik Zımpara Makinesi

430 Watt

54.00 \$



Güç	430 W	» Her uygulamaya uygun hız seçimi
Zımpara Ölçüsü	150 MM	» Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
Hız	6000-13000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2,5 Kg	» Tetik kilit sistemi
Koli Adet	6	» Toz toplama torbası

RDX377

Eksantrik Zımpara Makinesi

450 Watt

70.00 \$



Güç	450 W	» Her uygulamaya uygun hız seçimi
Zımpara Ölçüsü	150 MM	» Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
Hız	4000-13000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2,84 Kr	» Tetik kilit sistemi
Koli Adet	5	» Toz toplama torbası

RDX376S

Eksantrik Zımpara Makinesi

480 Watt

49.00 \$



Güç	480 W	» Her uygulamaya uygun hız seçimi
Zımpara Ölçüsü	125 MM	» Hızlı kağıt değişimi için cırt cırtlı tutturma
Hız	4000-14000 D/Dk.	» Rahat çalışma için yumuşak kavramalı tasarım
Ağırlık	2,3 Kg	» Tetik kilit sistemi
Koli Adet	6	» Toz toplama torbası

RDX3015

Hava Üfleme Makinesi

650 Watt

35.00 \$



YouTube




Güç	650 W	» Değişken hız kontrol anahtarı ile farklı üfleme kuvvetleri sunar.
Hız	0-1500 D/Dk.	» Yaprak üfleme, toz üfleme veya araba kurutma için idealdir.
Hava Hacmi	3.2m³	» Ergonomik dizaynı maksimum kullanıcı konforu sunar.
Net Weight	2,16 Kg	» Tetik sabitleme butonu ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatlatır.
Pcs	6	

**RDX304****Sıcak Hava Tabancası****25.00 \$****2000 Watt**

- Akıllı termostat sistemi yoğun kullanımlara bağlı aşırı ısınma durumunda tabancayı otomatik kapatır.
- 2000W motor saniyeler içinde sıcak hava üretir.
- Çok işlevli ısı tabancası, boyayı soymak, boruları bükmek, karbonu tutuşturmak, PVC'yi küçültmek, paslanmış cıvataları çıkarmak, plastikleri bükme-eritmek ve daha fazlası için yaygın olarak kullanılır.
- Kolay tutuş sağlayan kauçuk kaplama, elleri yormaz.
- 4 Nozul ve diğer aksesuarları geniş kullanım alanına hitap eder.

Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	380°C / 600°C
Hız	300/500 L/Dk.
Ağırlık	1,6 Kg
Koli Adeti	5



PVC Çanta



AKSESUARLAR


**RDX305****Sıcak Hava Tabancası****50.00 \$****2000 Watt**

AKSESUARLAR



- Akıllı termostat sistemi yoğun kullanımlara bağlı aşırı ısınma durumunda tabancayı otomatik kapatır.
- 2000W motor saniyeler içinde sıcak hava üretir.
- 4 Nozul ve diğer aksesuarları geniş kullanım alanına hitap eder.

Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	50°C - 650°C
Hız	250 - 500 L/Dk.
Ağırlık	2,1 Kg
Koli Adeti	5



Dijital Göstergeli




PVC Çanta



RDX303A**Sıcak Hava Tabancası****21.00 \$****2000 Watt**

- Akıllı termostat sistemi yoğun kullanımlara bağlı aşırı ısınma durumunda tabancayı otomatik kapatır.
- 2000W motor saniyeler içinde sıcak hava üretir.
- 4 Nozul ve diğer aksesuarları geniş kullanım alanına hitap eder.

Güç	2000 W
Sıcaklık Aralığı	400° / 600°C
Hız	280/480 L/Dk.
Ağırlık	1,29 Kg
Koli Adeti	10




AKSESUARLAR

**RDX0145****ELEKTRİKLİ ZIMBA & ÇİVİ MAKİNESİ****37.00 \$****HEDİYE**400 adet 14mm Zimba
100 adet 15mm Çivi

Zimba / Çivi Çıkma Kapasitesi	Zimba: 8 - 16 mm Çivi: 15 - 16 mm
Zimba / Çivi Haznesi	Zimba 100 Adet Çivi 80 Adet
Atış Hızı	20 Adet / Dk.
Ağırlık	1,50 Kg
Koli Adeti	10

RDX0140**ELEKTRİKLİ ZIMBA & ÇİVİ MAKİNESİ****63.00 \$**

Derinlik Ayarlı

300 adet 19mm Zimba
100 adet 25mm Çivi

Zimba / Çivi Çıkma Kapasitesi	Zimba: 15 - 25 mm Çivi: 15 - 32 mm
Zimba / Çivi Haznesi	100 Adet
Atış Hızı	20 Adet / Dk.
Ağırlık	2,1 Kg
Koli Adeti	6



RDX3941

Boya ve Harç Karıştırıcı

1600 Watt



M14
BAĞLANTI



105.00 \$

140MM
Yedek Mikser Ucu
KOD: RDY194Y
Fiyat: 7,50 \$
Mikser Ucu
Dahil

Güç	1600 W
Mikser Çapı	Ø 140 mm
Hız	0 - 800 D/Dk.
Ağırlık	6 Kg
Koli Adet	2

- » 6 DEĞİŞKEN HIZ MODU
- » Çift kulplu ergonomik tasarım, yumuşak tutuş.
- » Mikser ucu Ø140mm, mikser uç bağlantısı: M14
- » Boya, çimento, sıva harcı, alçı vb. karıştırmak için yaygın olarak kullanılır.
- » Tetik kilit sistemi
- » Kolay kömür değiştirme

RDX3922

Boya ve Harç Karıştırıcı

1400 Watt



M14
BAĞLANTI



62.00 \$

120MM
Yedek Mikser Ucu
KOD: RDY192Y
Fiyat: 7,00 \$
Mikser Ucu
Dahil

Güç	1400 W
Mikser Çapı	Ø 100-120 mm
Hız	400 - 900 D/Dk.
Ağırlık	4,6 Kg
Koli Adet	4

- » 6 DEĞİŞKEN HIZ MODU
- » Çift kulplu ergonomik tasarım, yumuşak tutuş.
- » Mikser ucu Ø120mm, mikser uç bağlantısı: M14
- » Boya, çimento, sıva harcı, alçı vb. karıştırmak için yaygın olarak kullanılır.
- » Tetik kilit sistemi
- » Kolay kömür değiştirme

RDX3921

Boya ve Harç Karıştırıcı

1200 Watt



M14
BAĞLANTI



80.00 \$

120MM
Yedek Mikser Ucu
KOD: RDY192Y
Fiyat: 7,00 \$
Mikser Ucu
Dahil

Güç	1200 W
Mikser Çapı	Ø 120 mm
Hız	0 - 800 D/Dk.
Ağırlık	4,75 Kg
Koli Adet	2

- » 6 DEĞİŞKEN HIZ MODU
- » Çift kulplu ergonomik tasarım, yumuşak tutuş.
- » Mikser ucu Ø120mm, mikser uç bağlantısı: M14
- » Boya, çimento, sıva harcı, alçı vb. karıştırmak için yaygın olarak kullanılır.
- » Tetik kilit sistemi
- » Kolay kömür değiştirme



RDX477


Beton Vibratörü

2300 Watt



147.00 \$

Motor Tipi	Elektrikli
Motor Gücü	2300 W
Vibrasyon	4000 D/Dk.
Ağırlık	6,7 Kg
Koli Adet	2



Bakır Sargılı Motor

Beton Vibratörü Şaftı



KOD	ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT \$
RDY4774	45 MM	4 M	1	78,00
RDY4775	45 MM	5 M	1	88,00
RDY4776	45 MM	6 M	1	96,00

**RDX50200****INVERTER DC KAYNAK MAKİNESİ****268.00 \$****15-200 A**

GİRİŞ VOLTAJİ (V)	230 V
FREKANS (Hz)	50-60 Hz
MAKSİMUM GÜÇ(kW/kVA)	7kW /8,5kVA
YÜKSÜZ VOLTAJ(V)	65 V
KAYNAK AKIMI (Min-Max)	15 - 200 A
VERİMLİLİK	83%
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,77
ELEKTROT ÇAPI (mm)	1,6 – 5 mm
MAKSİMUM GİRİŞ AKIMI(A)	35,8 A
EFEKTİF GİRİŞ AKIMI(A)	13,9 A
KORUMA SINIFI	IP21
DEVREDE KALMA ORANI (X)	15% - 200 A - 28 V
NOMİNAL ÇIKIŞ AKIMI (I2)	60% - 100 A - 24 V
NOMİNAL ÇIKIŞ VOLTAJİ (U2)	100% - 77 A - 23,1 V
AĞIRLIK	4,9 kg

**MADE IN ITALY****IP21S****IGBT**
TEKNOLOJİ


ÇANTALI



AKSESUARLAR

**RDX490A****Elektrikli Vinç****1900 Watt****356,00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1900 W
Yük Kapasitesi	600/1200 Kg
Halat Uzunluğu ve Kalınlığı	20 M (Ø 5 mm)
Ağırlık	33 Kg
Koli Adeti	1

BAKIR SARGI MOTOR**BAKIR SARGI MOTOR**

1900W Yüksek kaliteli bakır motor. Güçlü motor, yüksek verimli çalışmayı sağlar

**Geniş Uygulama:**

Elektrikli vinç fabrikalar, depolar, şantiyeler, otomobil üreticileri, demiryolu inşaatları vb. için uygundur. Zorlu iç ve dış ortamlarda çalışmak için ideal bir araçtır.

RDX480A**Elektrikli Vinç****192,00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1300 W
Yük Kapasitesi	400 / 800 Kg
Halat Uzunluk-Kalınlığı	20 M (Ø 5 mm)
Ağırlık	19,2 Kg
Koli Adeti	2

**RDX450A****Elektrikli Vinç****153,00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	1000 W
Yük Kapasitesi	250 / 500 Kg
Halat Uzunluk-Kalınlığı	20 M (Ø 4 mm)
Ağırlık	16,80 Kg
Koli Adeti	2

**RDX425A****Elektrikli Vinç****112,00 \$**

Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Güç	500 W
Yük Kapasitesi	125 / 250 Kg
Halat Uzunluk-Kalınlığı	20 M (Ø 3 mm)
Ağırlık	10,7 Kg
Koli Adeti	2





173.00 \$

2.0 Hp



199.00 \$

2.0 Hp



212.00 \$

Çift çıkışlı

300.00 \$

3.0 Hp



300.00 \$

1.5 Hp



**RDX792****Hava Kompresörü****2000 Watt****2.7 Hp**

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50
yağ kullanınız.

Güç	2,7 Hp / 2000 W
Tank Kapasitesi	100 Lt
Basınç	8 Bar
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	90 Kg
Koli Adeti	1



- » Hızlı çalışma ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru
- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

578,00 \$**RDX796****Hava Kompresörü****2200 Watt****3.0 Hp**

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50
yağ kullanınız.


Güç	3.0 HP / 2200 W
Tank Kapasitesi	200 Lt
Basınç	8 BAR
Hız	250 L/Dk.
Ağırlık	105 KG
Koli Adeti	1



- » Hızlı çalışma ve uzun ömür için Bakır Sargı Motoru
- » Bakır Boru
- » Taşıma Kolu
- » Taşıma Tekerlekleri
- » Çift Çıkış

741,00 \$**RDX7304****Hava Komresörü****210 Watt**

Güç giriş/çıkış	12V / 210 W
Basınç	150 PSI
Hava Akışı	55 L/Dk.
Silindir	Çift Silindir 30MM
Pompa Hortumu	1 M
Çakmaklık Kablosu	3 M
Ağırlık	2.55 Kg
Koli Adeti	6

**52.00 \$****RDX7301****Mini Hava Komresörü****210 Watt**

Güç giriş/çıkış
12V / 210 W
Basınç
150 PSI
Hava Akışı
30 L/Dk.
Silindir
Tek Silindir 30MM
Pompa Hortumu
75cm
Çakmaklık Kablosu
3 M
Ağırlık
0.95 Kg
Koli Adeti
8

**24.00 \$****RDX505****Akü Şarj Makinesi****20-250 Ah****60.00 \$**

Voltaj	220V / 50 Hz
Güç	340W
Akü kapasitesi	20-250 Ah
Çıkış Akımı	12V / 12A - 24V / 10A
Koruma Sınıfı	IP20
Kablo Uzunluğu	1,2 M.
Köprü Diyot	50A
Ağırlık	8.2 Kg
Koli Adeti	1

RDX508**Akü Şarj Makinesi****30-350 Ah****72.00 \$**

Voltaj	220V / 50 Hz
Güç	600W
Akü kapasitesi	30-350Ah
Çıkış Akımı	12V/12A - 24V/20A
Koruma Sınıfı	IP20
Kablo Uzunluğu	1,2 M.
Köprü Diyot	50A
Ağırlık	12.8 Kg
Koli Adeti	1

**RDX93201i****Benzinli Inverter Jeneratör****920.00 \$****3.5 kVA****220 Volt**

2x Monofaze

2x USB Çıkışı

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	3.2 kW / 3.2 kVA
Maksimum Güç:	3.5 kW / 3.5 kVA
Motor Hacmi:	163 CC
Başlatma Sistemi:	İpli Başlatma
Yakıt Türü:	Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi:	8 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	58 dB
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	26 / 28 KG

Ekstra 2x USB Çıkışı, Paralel Çalıştırma

RDX92800R**Benzinli Jeneratör****405.00 \$****2.8 kW****220 Volt**

2x Monofaze



Dijital Sayaç

Voltaj / Frekans:	230V / 50Hz
Sürekli Güç:	2.8 KVA / 2.8 KW
Maksimum Güç:	3.0 KVA / 3.0 KW
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Tipi:	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Modeli:	170F
Başlatma Sistemi:	İpli
Yakıt Türü:	Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi:	15 Lt
Yakıt Tüketimi:	1.13Lt/S
Motor Yağı:	20/50 - Sae30
Gürültü Seviyesi (7m) :	95 dB
Net /Brüt Ağırlık:	38.5/40.8 KG

RDX96501E**Benzinli Jeneratör****861.00 \$****7.0 kVA****230 Volt**

2x Monofaze

Sigorta



Voltaj / Frekans:	230V / 50Hz
Sürekli Güç:	6.5 kW / 6.5 kVA
Maksimum Güç:	7.0 kW / 7.0 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Tipi:	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Modeli:	YH188F/P(D)
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi:	25 lt
Yağ kapasitesi:	1.1 lt
Yakıt Tüketimi:	≤370g/kw.h
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	76 dB
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	79 / 82 KG

RDX97501E**Benzinli Jeneratör****945.00 \$****8.0 kVA****230 Volt**

2x Monofaze

Sigorta



Voltaj / Frekans:	230V / 50Hz
Sürekli Güç:	7.5 kW / 7.5 kVA
Maksimum Güç:	8.0 kW / 8.0 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Tipi:	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Modeli:	YH188F/P(D)
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi:	25 lt
Yağ kapasitesi:	1.1 lt
Yakıt Tüketimi:	≤370g/kw.h
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	76 dB
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	83 / 86 KG

**RDX90480DE****Dizel Jeneratör****5.2 kVA****220 Volt****1.165.00 \$**

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.8 kW / 4.8 kVA
Maksimum Güç:	5.2 kW / 5.2 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	115 / 120 KG

AVR

Otomatik Voltaj Regulatoru



Dijital Sayaç



2x Monofaze

RDX90480DE3**Dizel Jeneratör****6.5 kVA****380 Volt****1.220.00 \$**


Voltaj / Frekans:	380V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.8 kW / 6 kVA
Maksimum Güç:	5.2 kW / 6.5 kVA
Güç Faktörü:	0.8 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	İpli/Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	115 / 120 KG

AVR

Otomatik Voltaj Regulatoru



Dijital Sayaç

1x Monofaze
1x Trifaze**RDX90450DEC****Kabinli Dizel Jeneratör****5.0 kVA****220 Volt****1.490.00 \$**

Kumandalı

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	4.5 kW / 4.5 kVA
Maksimum Güç:	5 kW / 5 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	186FA
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	1.65 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	72 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	7.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	150 / 155 KG

AVR

Otomatik Voltaj Regulatoru



Dijital Sayaç



2x Monofaze

RDX90800DECA**Kabinli Dizel Jeneratör****8.0 kVA****220 Volt****2.950.00 \$**

ATS PANEL

Kumandalı

Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	8 kW / 8 kVA
Maksimum Güç:	8.5 kW / 8.5 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1100F
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	15 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 280 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30
Gürültü Seviyesi (7m) :	77 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 30 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6.5 saat
Net /Brüt Ağırlık:	165 / 170 KG

AVR

Otomatik Voltaj Regulatoru



Dijital Sayaç



2x Monofaze



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX90950DE

Dizel Jeneratör

10.0 kVA

220 Volt

2.890.00 \$



Kumandalı



Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	9.5 kW / 9.5 kVA
Maksimum Güç:	10 kW / 10 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1105FE
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 300 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	160 / 165 KG



1x 16A 220V Monofaze



1x 32A 220V Monofaze

RDX90950DE3

Dizel Jeneratör

12.5 kVA

380 Volt

2.930.00 \$



Kumandalı



Voltaj / Frekans:	380V / 50Hz
Sürekli Güç:	9.5 kW / 11.9 kVA
Maksimum Güç:	10 kW / 12.5 kVA
Güç Faktörü:	0.8 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Tek silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	1105FE
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 300 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	160 / 165 KG



1x 16A 220V Monofaze



1x 32A 380V Trifaze

RDX91100DE

Dizel Jeneratör

12.0 kVA

280 Volt

4.950.00 \$



ÇİFT SİLİNDİR



Kumandalı



Voltaj / Frekans:	220V / 50Hz
Sürekli Güç:	11 kW / 11 kVA
Maksimum Güç:	12 kW / 12 kVA
Güç Faktörü:	1 (COS Ø)
Motor Türü:	Direkt Enjeksiyonlu, Çift silindir, Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Motor Modeli:	292F
Başlatma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	25 lt
Yakıt Tüketimi:	≤ 245 g/kW.h
Motor Yağı Kapasitesi:	2.75 lt
Motor Yağı:	SAE 10W-30 ya da 15W-40
Gürültü Seviyesi (7m) :	85 dB
Akü Kapasitesi:	12 V - 36 Ah
Yüksüz Çalışma Süresi:	6 saat
Net /Brüt Ağırlık:	220 / 240 KG



Dijital Sayaç



2x Monofaze



PROFESYONELLERE ÖZEL
GÜÇ VE PERFORMANS

**RDX910001DEC3****Kabinli Dizel Jeneratör****17.000.00 \$****125 kVA** **380 Volt**Otomatik Voltaj
Regülatörü

Dijital Sayaç

380V
Trifaze

Voltaj / Frekans:	380V / 60Hz
Sürekli Güç:	100 kW
Maksimum Güç:	105 kW
Motor Türü:	4 Silindir, Su Soğutmalı, Doğrudan Enjeksiyon
Çalıştırma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	270 lt
Yağ Kapasitesi	13 lt
Gürültü Seviyesi :	72 dB
Net /Brüt Ağırlık:	1600/1605 Kg
Boyutlar	3000x1150x1600 mm

RDX95001DEC3**Kabinli Dizel Jeneratör****13.600.00 \$****62.5 kVA** **380 Volt**Otomatik Voltaj
Regülatörü

Dijital Sayaç

380V
Trifaze

Voltaj / Frekans:	380V / 60Hz
Sürekli Güç:	50 kW
Maksimum Güç:	55 kW
Motor Türü:	4 Silindir, Su Soğutmalı, Doğrudan Enjeksiyon
Çalıştırma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	80 lt
Yağ Kapasitesi	6,5 lt
Gürültü Seviyesi :	68 dB
Net /Brüt Ağırlık:	980/985 Kg
Boyutlar	1800x850x1250 mm

RDX93001DEC3**Kabinli Dizel Jeneratör****9.000.00 \$****37.5 kVA** **380 Volt**Otomatik Voltaj
Regülatörü

Dijital Sayaç

380V
Trifaze

Voltaj / Frekans:	380V / 60Hz
Sürekli Güç:	30 kW
Maksimum Güç:	31 kW
Motor Türü:	4 Silindir, Su Soğutmalı, Doğrudan Enjeksiyon
Çalıştırma Sistemi:	Elektrik Marş
Yakıt Türü:	Euro Dizel
Yakıt Deposu:	60 lt
Yağ Kapasitesi	6,5 lt
Gürültü Seviyesi :	68 dB
Net /Brüt Ağırlık:	850/855 Kg
Boyutlar	2000x850x1100



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX710

Basıncılı Yıkama Makinesi

142.00 \$

1600 Watt



Güç	1600 W
Maksimum Basınç	90 - 135 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	6,8 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	6,4 Kg
Koli Adeti	1



Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler

RDX7111

Portatif Basıncılı Yıkama

150.00 \$

1800 Watt



Güç	1800 W
Maksimum Basınç	100-150 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7.5 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	13 Kg
Koli Adeti	2

AKSESUARLAR



RDX712M

Basıncılı Yıkama Makinesi

250.00 \$

2100 Watt



Güç	2100 W
Maksimum Basınç	110 - 165 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7,5 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	5 M
Ağırlık	19 Kg
Koli Adeti	1



Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler

RDX7115

Basıncılı Yıkama Makinesi

150.00 \$

1900 Watt



Güç	1900W
Maksimum Basınç	110 - 160 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	7.4 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	8,7 Kg
Koli Adeti	1






RDX716

Basınçlı Yıkama Makinesi

3200 Watt



8mt Hortum




Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler



Hortum Sarma Makarası



Ayarlanabilir şampuan şişesi



Güç	3200 W
Maksimum Basınç	150 - 225 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	9.3 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	30,1 Kg
Koli Adeti	1



473.00 \$




RDX715

Basınçlı Yıkama Makinesi

2700 Watt



8mt Hortum



Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler



Hortum Sarma Makarası



Ayarlanabilir şampuan şişesi



Güç	2700 W
Maksimum Basınç	130 - 195 BAR
Maksimum Su Akış Hızı	9.3 L/Dk.
Hortum Uzunluğu	8 M
Ağırlık	28 Kg
Koli Adeti	1



400.00 \$





PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX030 Benzinli Su Pompası

236,00 \$

6,5 Hp

Tek silindir 4
zamanlı motor



Motor Gücü	6,5 Hp
Su giriş - çıkış çapı	80 MM (3")
Maksimum Su Basma	28 M
Su Emiş Derinliği	7 M
Kapasite	1000 L/ S.
Yakıt Deposu	3.6 L.
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	25 Kg
Koli Adeti	1



YAĞ SENSÖRLÜ
Motor yağı sensörü
yağ bitmesi durumunda
motorun olası zarar
görmesini engeller.

RDX020 Benzinli Su Pompası

221,00 \$

6,5 Hp

Tek silindir 4
zamanlı motor



Motor Gücü	6,5 Hp
Su giriş - çıkış çapı	50 MM (2")
Maksimum Su Basma	23 M
Su Emiş Derinliği	7 M
Kapasite	500 L/ S.
Yakıt Deposu	3.6 L.
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	24 Kg
Koli Adeti	1



YAĞ SENSÖRLÜ
Motor yağı sensörü
yağ bitmesi durumunda
motorun olası zarar
görmesini engeller.

RDX8142 Temiz Su Dalgıç Pompa

67,00 \$

400 Watt

IP68

Güç	400 W
Su Basma Yüksekliği	8 M
Kapasite	8000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"-1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	4,2 KG
Koli Adeti	4



RDX8151 Temiz Su Dalgıç Pompa

80,00 \$

900 Watt

IP68

Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	10 M
Kapasite	15000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5.45 KG - 4.6 KG
Koli Adeti	4



RDX845 Temiz Su Dalgıç Pompa

157,00 \$

800 Watt

IP68

Güç	800 W
Su Basma Yüksekliği	30 M
Kapasite	90 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	7,5 KG - 6,2 KG
Koli Adeti	4



RDX8392 Temiz/Kirli Su Dalgıç Pompa

83,00 \$

900 Watt

IP68

Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	9.5 M
Kapasite	15 m³ /Saat
Hortum Bağlantısı	1" -1 1/4"-1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5,9 KG
Koli Adeti	4



**RDX835****Temiz Su Dalgıç Pompa****1100 Watt****IP68**

Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	40 M
Kapasite	60 L/Dk.
Hortum Bağlantısı	1"
Kablo Uzunluğu	9 M
Ağırlık	16,3 KG
Koli Adeti	1

**RDX840****Temiz/Kirli Su Dalgıç Pompa****1100 Watt****IP68**


Güç	1100 W
Su Basma Yüksekliği	11 M
Kapasite	155000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" - 1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	7,35 Kg
Koli Adeti	4

**RDX8391****Kirli Su Dalgıç Pompa****900 Watt****85,00 \$****IP68**


Güç	900 W
Su Basma Yüksekliği	9 M
Kapasite	17000 L/Saat
Hortum Bağlantısı	1" - 1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 M
Ağırlık	5.02 KG - 4.6 KG
Koli Adeti	4

**RDX871****Su Pompası****800 Watt****131,00 \$**

Güç	800 W
Su Basma Yüksekliği	38 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	58 Lt/Dk.
Ağırlık	8,5 KG
Koli Adeti	1

**100% Prinç****RDX873****Su Pompası****370 Watt****56,00 \$**

Güç	370 W / 0,5HP
Su Basma Yüksekliği	35 M
Kapasite	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kablo Uzunluğu	35 Lt/Dk.
Ağırlık	5,08 KG
Koli Adeti	6

**100% Prinç****RDX874****Su Pompası****750 Watt****93,00 \$**

Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	60 M
Kapasite	8 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kablo Uzunluğu	50 Lt/Dk.
Ağırlık	8,5 KG
Koli Adeti	1

**100% Prinç**



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS


RDX878 Su Pompası

750 Watt



129,00 \$


Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	30 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	120 Lt/Dk.
Ağırlık	14,5 KG
Koli Adeti	1



100% Prinç


RDX876 Su Pompası

750 Watt



149,00 \$


Güç	750 W / 1,0 HP
Su Basma Yüksekliği	46 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	58 Lt/Dk.
Ağırlık	12 KG
Koli Adeti	1



100% Prinç

RDX875 Su Pompası

1100 Watt



121,00 \$

Güç	1100 W / 1,5HP
Su Basma Yüksekliği	50 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	1" X 1"
Kapasite	50 Lt/Dk.
Ağırlık	15,1 KG
Koli Adeti	1



100% Prinç

RDX880 Su Pompası

1500 Watt



220,00 \$

Güç	1500 W / 2 HP
Su Basma Yüksekliği	23 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Hortum Bağlantısı	2" X 2"
Kapasite	600 Lt/Dk.
Ağırlık	20 KG
Koli Adeti	1



100% Prinç

RDX858 Hidromat

31,00 \$



Dahili prizli

Barometreli



1mt. Erkek Tip
Kablolu

Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	1.25 KG
Koli Adet	12



RDX852 Hidromat

30,00 \$

Barometreli



30 Cm Dişi
ve Erkek Tip
Kablolu

Voltaj	220V
Çalışma Basıncı	1.5 - 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	25mm 1"
Koruma Sınıfı	IP54
Ağırlık	1,04 KG
Koli Adet	12





Derin Kuyu Dalgıç Pompalar



IP54



Kontrol Kutusu


- » Dalgıç kuyu pompası paslanmaz çelikten ve yerleşik çek valften oluşur, paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü filtre ve yüksek kalite rulmanlara sahiptir.
- » Yüksek mukavemetli kum önleyici filitreler zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunar.
- » Termal koruma sistemi motoru aşırı ısımadan korur.

	RDX883	RDX885	RDX887	RDX888
Güç	2200 W / 3.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp	1500 W / 2.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	154M	154M	112M	154M
Kapasite	4800 LT/S.	4800 LT/S.	4800 LT/S.	4800 LT/S.
Hortum Bağlantısı	2"	2"	1.5"	1-1/2"
Kablo Uzunluğu	1.5 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M
Ölçüler (Çap x Boy)	96x1440mm	96x1440mm	96x1440mm	96x1440mm
Faz Sistemi	Monofaze ☺	Trifaze ☺	Monofaze ☺	Monofaze ☺
Ağırlık	25.5 / 27 KG	25.5 / 27 KG	25.5 / 27 KG	25.5 / 27 KG
Koli Adeti	1	1	1	1
Fiyat	300.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	300.00 \$

RDX863 Hidrofor

370 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	370 W / 0,5 HP
Su Basma Yüksekliği	35 M
Su Emiş Mesafesi	9 M
Basınç	1,5 - 3 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	35 L / Dk.
Ağırlık	8,2 KG
Koli Adeti	1

92,00 \$

RDX8634 Hidrofor

400 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	400W
Su Basma Yüksekliği	35 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	1,8 - 2,8 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	2 m³/S
Ağırlık	8,4 KG
Koli Adeti	1

104,00 \$

RDX8636 Hidrofor

600 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	600W
Su Basma Yüksekliği	45 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,1 - 3,5 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	2.8 m³/S
Ağırlık	11,4 KG
Koli Adeti	1

142,00 \$

RDX8638 Hidrofor

800 Watt

» Döküm gövde, iç elemanları dış etkilerden ve mekanik hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.



Güç	800W
Su Basma Yüksekliği	55 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,5 - 4 BAR
Hortum Bağlantısı	1" x 1"
Kapasite	3 m³/S
Ağırlık	12,6 KG
Koli Adeti	1

151,00 \$



Hidrofor

750 Watt

Güç	750 W / 1.0 HP
Su Basma Yüksekliği	45 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,2 - 4,5 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	55 L / Dk.
Ağırlık	19 KG
Koli Adeti	1

- » Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite pompa gövdesi
- » Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
- » Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası

175,00 \$



Hidrofor

1100 Watt

Güç	1100 W / 1.5 HP
Su Basma Yüksekliği	50 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	2,7 - 5,2 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	60 L / Dk.
Ağırlık	19 KG
Koli Adeti	1

- » Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite pompa gövdesi
- » Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
- » Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası

182,00 \$



Hidrofor

1200 Watt

Güç	1200 W / 1.0 HP
Su Basma Yüksekliği	46 M
Su Emiş Mesafesi	8 M
Basınç	1,8 - 3 BAR
Hortum Bağlantısı	1"
Kapasite	62 L / Dk.
Ağırlık	13,7 KG
Koli Adeti	1

- » Çok yüksek emiş gücü, basınç ve iletim kapasitesi, ev ve bahçe için sabit basınçta sürekli su besleme, yüksek kalite pompa gövdesi
- » Sağlam metal giriş ve çıkış bağlantıları, termal korumalı, bakım gerektirmeyen motor, yüksek kalite mekanik conta
- » Entegre basınç göstergesi, su doldurma tapası

223,00 \$



Toprak Burgu Makinesi

2,0 Hp

Bağ kütükleri, genel bitkiler, sera veya çit destekleri, yol aydınlatma çalışmaları ile ilgili delme işlemlerinde kullanım için idealdir.

8 - 10 - 15 - 20 cm çaplarındaki burgularla kullanılabilir. Tek kişi kullanıma uygun ergonomik ve hafif yapısı sayesinde pratiktir.

Motor Gücü	2 HP / 52 CC
Burgu Çapı	80 / 200 MM
Hız	6500 D/Dk.
Yakıt Kapasitesi	1 L
Yağ Tipi	20/50-Sae30
Ağırlık	10KG
Koli Adeti	1

180,00 \$



Toprak Burgu Uçları

KOD	ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT \$
RDY160	80 MM	740 MM	1	45,00
RDY161	100 MM	740 MM	1	53,00
RDY162	150 MM	740 MM	1	66,00
RDY163	200 MM	740 MM	1	72,00
RDY164 Adaptör	30 MM	345 MM	10	18,60

**RDX2510****Benzinli Ağaç Motoru****62 CC 3.8 Hp****169.00 \$**

Yüksek güvenlik için zincir fren kolu ve tetik mimarisi

Ultra ergonomik, titreşim azaltıcı kollar.

32 Diş
yüksek kalite
kesici zincir45 Cm
indüksiyon
sistemli
sertleştirilmiş pala62 CC / 3.8 Hp
Süper güçlü motor
en zorlu işlere meydan okurHızlı Çalıştırma
Teknolojisi

Güç	62 CC / 3.8 Hp
Pala Boyu	450 MM
Zincir	32 Diş
Yakıt Kapasitesi	650 ML
Yağ Kapasitesi	300 ML
Ağırlık	8,4 KG
Koli Adeti	2

RDX2504**Benzinli Ağaç Motoru****58 CC 3.4 Hp****140.00 \$**

ÜÇLÜ EGZÖZ ÇIKIŞI



Güç	58 CC / 3.4 Hp
Pala Boyu	500 MM
Zincir	38 Diş
Yakıt Kapasitesi	550 ML
Yağ Kapasitesi	260 ML
Ağırlık	7,67 KG
Koli Adeti	2

Hızlı Çalıştırma
TeknolojisiAcil Fren
koluErgonomik
Dizayn**RDX250****Benzinli Ağaç Motoru****25.4 CC 1.2 Hp****139.00 \$**

Güç	0.9KW / 1.2 Hp
Pala Boyu	300 MM
Zincir	22.5 Diş
Yakıt Kapasitesi	200 ML
Yağ Kapasitesi	140 ML
Ağırlık	4,25 KG
Koli Adeti	4

Hızlı Çalıştırma
TeknolojisiAcil Fren
koluErgonomik
Dizayn**RDX906****Elektrikli Ağaç Motoru****2400 Watt****115.00 \$**

Güç	2400 W
Hız	13.1 M/S
Pala Boyu	400 MM
Zincir	28,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	6,0 KG
Koli Adeti	2

Yumuşak
başlangıç
SistemiAcil Fren
koluHızlı Zincir
Germe SistemiErgonomik
Dizayn**RDX9055****Elektrikli Ağaç Motoru****2000 Watt****109.00 \$**

Güç	2000 W
Hız	15 M/S
Pala Boyu	400 MM
Zincir	28,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	5,60 KG
Koli Adeti	2

Yumuşak
başlangıç
SistemiAcil Fren
koluHızlı Zincir
Germe SistemiErgonomik
Dizayn



PROFESYONELLERE ÖZEL GÜÇ VE PERFORMANS

RDX938

Elektrikli Çim Biçme Makinesi

1600 Watt



Güç	1600 W
Bıçak Ölçüsü	380 MM
Kesme Yüksekliği	28 - 68 MM
Sepet Hacmi	50 Lt
Ağırlık	18 KG
Koli Adet	1

RDX932

Elektrikli Çim Biçme Makinesi

1000 Watt



Güç	1000 W
Bıçak Ölçüsü	320 MM
Kesme Yüksekliği	25-55 MM
Sepet Hacmi	30 Lt
Ağırlık	10,1 KG
Koli Adet	1

RDX2625

Akülü Çay Toplama Makinesi

40V

LI-ION AKÜ TEKNOLOJİSİ

330.00 \$

Akü	40 V 4.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Bıçak Uzunluğu	300 MM
Motor Devir Hızı	5200 D./Dk.
Bıçak Hızı	1200 / 2200 D./Dk.
Çalışma Süresi	4 Saat
Ağırlık	3,50 KG
Koli Adet	1

BAKIR GÜÇ KABLO
Kendinden kilitli
bakır alaşım güç kablosu



12" 300 MM Yüksek Kalite
SK5 Kesici Bıçaklar
Temiz ve hassas kesim için
lazerle kesilmiş bıçaklar



HIZ AYARLI
OF | 1.KADEME | 2. KADEME



KÖMÜRSÜZ
MOTOR

Kömürsüz
motor teknolojisi
sayesinde daha
fazla güç ve per-
formans sunar.



1X 40V 4.0A BATERİ &
ŞARJ ALETLİ SET
2700 TİP PİL MİMARİSİ

DÜŞÜK TİTREŞİM
Özel ergonomik dizaynı
sayesinde titreşimi
minimum düzeye indirir.
Kullanıcıyı yormaz.



IPX4 SUYA DAYANIKLI
BATERİ ÜNİTESİ

RDX9255

Elektrikli Çit Budama Makinesi

600 Watt

93.00 \$

510 MM Yüksek Kalite Kesici Bıçaklar
Temiz ve hassas kesim için
lazerle kesilmiş bıçaklar
16 mm kalınlığında dal kesme kapasitesi

Zorunlu şalter konumu
maksimum güvenlik sağlar.

4 Kg Ultra Hafif Kompakt
Yapısıyla Rahat Kullanım

Özel Sap Tasarımı
90° Sağa ve Sola Döner

Güçlü kesim için 600 Watt'lık
yüksek çekişli motor



Güç	600 W
Bıçak Uzunluğu	500 MM
Kesme Kapasitesi	Ø 16 MM
Hız	1650 D./Dk.
Ağırlık	4 KG
Koli Adet	2



RDX9012

Akülü Mini Testere

80.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

Akü	20 V 2.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Pala Boyu	8" - 200MM
Hız	10.4 M/S
Zincir	22,5 Diş
Zincir Yağlama Sistemi	Evet
Ağırlık	2,60 Kg
Koli Adet	8



RDX9032

Akülü Dal Budama

101.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ



Akü	20 V 2.0 Ah
Motor	Kömürsüz
Kesme Kapasitesi	Ø 15-25 MM
Çalışma süresi	1000 Kesim
Ağırlık	2,60 Kg
Koli Adet	8




RDX9001

Uzatma Çubuğu

66.00 \$



Voltaj	20 V
Min. Maks. Uzama	1.4 M - 2.8 M
Ağırlık	2,60 Kg
Koli Adet	8





RDX9022


Akülü Çim Kenar Kesme

55.00 \$

20V

LI-ION AKÜ
TEKNOLOJİSİ

2X 20V 2.0A BATERYA & ŞARJ ALETLİ SET



Akü	20 V / 1.5A Li-ion
Kesme Çapı	150 mm
Misina Çapı	1.6 mm
Hız	10000 D/Dk.
Ağırlık	2.5 Kg
Koli Adet	8

Ayarlanabilir İkinci Tutamak,
Kol tutuş mesafesine göre
ayarlanarak ağırlık dengesinin
korunmasına yardımcı olur.
Çalışırken ek konfor sağlar.

Yumuşak kavramalı
ergonomik tutamak
sayesinde pratik kullanım

Teleskopik Sap,
Uzatma kolu kullanıcının Çim
kenar kemeyi boyuna göre
ayarlanmasına olanak tanır.

150MM kesim çapı

AKSESUARLAR



Şarj Edilebilir
2X 20 V / 1.5A
Li-ion Batarya

Akülü Çim Kenar Kesme
Makinesi son teknoloji
LITHIUM-ION pil ile çalışır
bu nedenle zararlı emisyon-
lar yaymaz, kullanıcılarına
maksimum özgürlük sunar.

RDX915

Elektrikli Çim Kenar Kesme

55.00 \$

450 Watt

Yan tekerlek
Misina mesafesini korur,
yürüteç görevi görür.

Ayarlanabilir İkinci Tutamak,
Kol tutuş mesafesine göre
ayarlanarak ağırlık dengesinin
korunmasına yardımcı olur.

Ergonomik tutamak

Teleskopik Sap

Güçlü Metal Gövde

450 Watt Güçlü Motor.

Otomatik misina başlığıyla
300MM kesim çapı

Güç	450 W
Kesme Çapı	300 MM
Misina Çapı	1,4 MM
Hız	9500 D/Dk.
Ağırlık	2,77 KG
Koli Adet	4

RDX912

Elektrikli Çim Kenar Kesme

31.00 \$

300 Watt

220 MM' lik kesim çapıyla
işinizi hızlıca bitirmenize
olanak sağlar

Ultra Hafif

1.2 KG ağırlığıyla ultra hafif oluşu uzun
soluklu çalışmalarda kolunuzu yormaz.

Ayarlanabilir İkinci
Tutamak,

Ergonomik dizaynı
sayesinde ele iyi
oturur

Yüksek Kesim Kalitesi
300 Watt ve 12000 D/dk
daha hızlı ve temiz bir çim biçme
işlemine olanak sağlar.


Kolay Kullanım

Hafif yapılı motor ve üstün alet
dengesi sayesinde ergonomik
kullanım.

Güç	300 W
Kesme Çapı	220 MM
Misina Çapı	1,2 MM
Hız	12000 D/Dk.
Ağırlık	1,26 KG
Koli Adet	15

**RDX9635****Benzinli Yan Tip Tırpan****123,00 \$****52CC 2,0 Hp**

Güç	52 CC / 2,0 HP
Kesme Çapı	255 M
Kullanım Tipi	Yan Tip
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 28 MM
Tutma Kolu	Bisiklet Tip
Yakıt Kapasitesi	1,2 L
Ağırlık	7,86 KG
Koli Adet	1

**Hediye Ekipmanlar**

2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor
2.0 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans gösterir.

ÇİFT ASKILI

Herşey Elinizin Altında
Ergonomik yapısı sayesinde avuç içine oturur. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik kilitleme sistemi sayesinde sürekliliği olan işlerde pratiklik sağlar. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.




EasyOn teknolojisiyle
kolay çalıştırma

Sağlam Uzatma Kolu
Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelere karşı maksimum koruma sağlar



Koruyucu Siper
Kırılmaz Sert PVC 'den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser

**RDX9639****Dört Zamanlı Benzinli Yan Tip Tırpan****33CC 1,33 Hp****161.00 \$**

4 Zamanlı Güçlü RODEX Motor
33cc / 1kW 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans gösterir.

Herşey Elinizin Altında
Ergonomik yapısı sayesinde avuç içine oturur. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik kilitleme sistemi sayesinde sürekliliği olan işlerde pratiklik sağlar. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

EasyOn teknolojisiyle
kolay çalıştırma

Sağlam Uzatma Kolu
Güçlendirilmiş uzatma kolu darbelere karşı maksimum koruma sağlar



Koruyucu Siper
Kırılmaz Sert PVC 'den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser



Sırt Askısı
Makina sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçimde hareketi sağlar. Kullanıcı daha az yorularak daha verimli çalışır.

**AKSESUARLAR**

Sırt Askısı

Misina Başlığı

40 Diş Elmaslı Testere



RDX9637

Benzinli Sırt Tip Tırpan

170.00 \$

41.5 CC 2.0 Hp



Ergonomik Sırt Tip

Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırtta oturur ve kullanıcıyı yormaz, çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor

2.0 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans sunar.

Otomatik Misina Başlığı

Otomatik başlık kırılma, kopma gibi sebeplerle kısalan misinayı başlığın yere vurulmasıyla otomatik olarak uzamasını sağlar.

Spiral Çelik Şaft

Özel kauçuk kaplama çelik şaft, yüksek ısılara karşı dayanıklı, yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.

Tüm kontrol tek elinizde

Ergonomiktir. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Ayarlanabilir Tutma Kolu

Tamamen kullanıcı rahatlığı çözümlere sahip ergonomik tutma kolu, daima güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

Sağlam Uzatma Kolu

Güçlendirilmiş uzatma kolu darbeler karşı maksimum koruma sağlar

Koruyucu Siper

Kırılmaz Sert PVC ' den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser

3 lü Bıçak HEDİYE

40 Dişli Elmas Testere HEDİYE

Güç	41.5 CC / 2.0 HP
Kesme Çapı (misina/disk)	440 / 255 mm
Kullanım Tipi	Sırt Tipi
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 26 MM
Tutma Kolu	Pilot Tip
Yakıt Kapasitesi	0.75 L
Ağırlık	7.5 KG
Koli Adet	1

RDX9636

Benzinli Sırt Tip Tırpan

195.00 \$

52 CC 1.9 Hp

Ergonomik Sırt Tip

Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırtta oturur ve kullanıcıyı yormaz, çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

2 Zamanlı Güçlü RODEX Motor

1.9 Hp 'lık yüksek torklu motor ot, çim dal kesme vb işlerde maksimum performans sunar.

Otomatik Misina Başlığı

Otomatik başlık kırılma, kopma gibi sebeplerle kısalan misinayı başlığın yere vurulmasıyla otomatik olarak uzamasını sağlar.

Spiral Çelik Şaft

Özel kauçuk kaplama çelik şaft, yüksek ısılara karşı dayanıklı, yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.

Tüm kontrol tek elinizde

Ergonomiktir. Tetik mekanizması bırakıldığında güvenlik amaçlı makina boş konuma geçer. Tetik üzerindeki on-off tuşuyla motor istendiği anda durdurulur.

Ayarlanabilir Tutma Kolu

Tamamen kullanıcı rahatlığı çözümlere sahip ergonomik tutma kolu, daima güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

Sağlam Uzatma Kolu

Güçlendirilmiş uzatma kolu darbeler karşı maksimum koruma sağlar

Koruyucu Siper

Kırılmaz Sert PVC ' den imal edilmiştir olası kazaları önler ve uzun kalan misinayı jilet aparatıyla otomatik keser

40 Dişli Elmas Testere HEDİYE

Güç	52 CC / 1.9 HP
Kesme Çapı (misina/disk)	440 / 255 mm
Kullanım Tipi	Sırt Tipi
Şaft Tipi / Çapı	Düz / 28 MM
Tutma Kolu	Pilot Tip
Yakıt Kapasitesi	1.2 L
Ağırlık	11.6 KG
Koli Adet	1



TIRPAN AKSESUARLARI



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY512	1,2 MM x 15 M	180	0,81
RDY516	1,6 MM x 15 M	180	0,83
RDY524	2,4 MM x 87M	20	6,70
RDY530	3,0 MM x 56 M	20	7,70
RDY533	3,3 MM x 46 M	20	6,60
RDY535	3,5 MM x 41 M	20	6,60
RDY539	4,0 MM x 32 M	20	6,60



Tırpan Misinası (Kare)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY330	3,0 MM x 51 M	20	6,60
RDY333	3,3 MM x 42 M	20	6,60



Tırpan Misinası (Altıgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY430	3,0 MM x 56 M	20	7,40
RDY433	3,3 MM x 46 M	20	6,60
RDY435	3,5 MM x 41M	20	6,60



Tırpan Misinası (Üçgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY233	3,3 MM x 55 M	20	6,60



Tırpan Misinası (Altıgen)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY440	3,0 MM x 1100 M	2	126,00



Tırpan Misinası (Yuvarlak)

Kod	Ölçüler	Koli Adet	Fiyat \$
RDY540	3,0 MM x 1100 M	2	126,00
RDY543	3,3 MM x 900 M	2	125,00



Koruyucu Maske

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY019T	Telli Koruyucu	80	230,00




Tırpan Testeresi

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY128T	40 Diş	50	491,00



Tırpan Başlığı

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat ₺
RDY142T	Otomatik, Dişi Tip	50	368,00



Koyun Kırma Makinesi Bıçak Seti

Kod	Özellik	Koli Adet	Fiyat \$
RDY902	80mm 13diş	250	19,50

YEDEK BATARYALAR

MODEL: RDX2020



KAPASİTE 2 Ah **15.00 \$**

MODEL: RDX2020B



KAPASİTE 2 Ah **16.00 \$**

MODEL: RDX2040



KAPASİTE 4 Ah **25.00 \$**

UYUMLU MODELLER: RDX2705 - RDX3405 - RPX2377 - RDX1021 - RDX3612 - RDX9072 - RDX9022 - RDX9032 - RDX9012



TEKNİK DESTEK VE SERVİS HİZMETLERİ

**Satış sonrası hizmetlerimizle
mükemmel RODEX deneyimi
yaşatmak için hazırız.**


MERKEZ SERVİS:

Adres: Hadımköy, Turgut Reis Cd.
No:29/3, 34290 Arnavutköy/İstanbul

Telefon: 0549 133 87 84



Anlaşmalı servis noktaları için
QR kodu okutunuz.




www.rodexpower.com

   /rodextools

TEKLİ VE İKİLİ STANDLARIMIZ



Daha fazla bilgi için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



www.rodexpower.com

RDEX

PROFESYONELLERE ÖZEL
KESİCİ VE AŞINDIRICILAR



rodexabrasives.com


   **RODEXTOOLS**

MAXIMUM ÇALIŞMA HIZI




















										Rodex		
D/mm	16	20	25	32	35	40	45	50	63	80	100	125
6	51000	64000	80000	102000	112000	128000	143240	160000	201000			
8	38200	48000	60000	76500	84000	95500	107430	120000	150500	191000		
10	30600	38200	48000	61200	67000	76500	86000	95500	120500	153000	191000	184000
13	23550	29500	35600	47100	51500	58800	66500	73500	92600	118000	147000	150000
18	19100	23900	29850	38200	41800	47800	54000	59700	75200	95500	120000	120000
20	15300	19100	23900	30600	33500	38200	43000	47800	60200	76500	95500	95500
25	12300	15300	19100	24500	26800	30600	34400	38200	48200	61200	76500	75000
32	9550	11950	14950	29100	20900	23900	26900	30000	37600	48000	60000	59700
40	7650	9550	11950	15300	16750	19100	21500	23900	30100	38200	47200	47750
50	6150	7650	9550	12250	13400	15300	17200	19100	24100	30600	38200	37900
63	4850	6100	7600	9750	10650	12150	13650	15200	19100	24300	30250	29850
80	3850	4800	6000	7650	8400	9550	10750	12000	15100	19100	23900	23900
100	3100	3850	4800	6150	8700	7650	8600	9550	12100		19100	20800
115	2700	3350	4200	5350	5850	650	7500	8350	10500	13300	16650	19100
125	2450	3100	3850	4900	5350	6150	6900	7650	9850	12250	15300	16000
150	2050	2550	3200	4100	4500	5100	5750	6400	8050	10200	12700	13300
180	1700	2150	2700	3400	3750	4250	4800	5350	6700	8500	10650	11950
200	1550	1950	2400	3100	3350	3850	4300	4800	6050	7650	9550	10400
230	1350	1700	2100	2700	2950	3350	3750	4200	5250	6650	8350	9550
250	1250	1550	1950	2450	2700	3100	3450	3850	4850	6150	7650	8000
300	1050	1300	1600	2050	2250	2550	2870	3200	4050	5100	6400	6850
350/356	875	1100	1400	1750	1950	2200	2450	2750	3450	4400	5500	6000
400/406	765	960	1200	1550	1700	1950	2150	2400	3050	3850	4800	5350
450/457	680	850	1100	1400	1500	1700	1950	2150	2700	3400	4250	4800
500/508	615	765	960	1250	1350	1550	1750	1950	2450	3100	3850	4000
600/610	510	640	800	1050	1150	1300	1450	1600	2050	2550	3200	3620
650/660	460	580	720	930	1010	1160	1300	1450	1820	2320	2900	

Gruplama Cetveli				
Ürün Tipi				Ürün Kodu
Kesme	Ürün türü	Metal / Çelik	★★★★	SRM
		Paslanmaz Çelik (inox)	★★★★	SRN
		Mermer / Taş	★★★★	SRT
Taşlama		Metal / Çelik	★★★★	SRS

Kesme Diski ile İlgili Talimatlar




UYARILAR



METAL-İNOX KESME TAŞI



UYGULAMALAR

Metal	●
Paslanmaz Çelik	○
Çelik	○

MALZEME METAL - İNOX

PERFORMANS ■■■■■□□

SERVİS ÖMRÜ ■■■■■□



YouTube

T41 FORM

T42 FORM



HIZLI KESİM

KOD	Ölçüler mm	Ş	Fiyat \$
SRM10115N	115x1,0x22 (%50 İNOX & %50 METAL)	100/600	0,32
SRM115	115x3,0x22 (%100 METAL)	45/270	0,49
SRM180	180x3,0x22 (%100 METAL)	25/150	1,05
SRM230	230x3,0x22 (%100 METAL)	25/50	1,60
SRM350	350x3,0x25.4 (%100 METAL)	15/30	3,20



METAL KESME TAŞI



METAL



UYGULAMALAR

Metal	●
Paslanmaz Çelik	○
Çelik	○

KOD	Ölçüler mm	Ş	Fiyat \$
ORM10115T	115x1,0x22 (%100 METAL)	600	0,31

ÇAPAK ALMA TAŞI



METAL



UYGULAMALAR

Metal	●
Paslanmaz Çelik	○
Çelik	○

T42 FORM

KOD	Ölçüler mm	Ş	Fiyat \$
SRS6115	115x6.0x22	15/120	0,80
SRS6180	180x6.0x22	15/60	1,82
SRS6230	230x6.0x22	15/30	3,06
SRS8230	230x8.0x22	15/30	3,33



Flap Disk (Zirkonyum Oksit)



Kod	Ölçüler mm	Devir / DK		Fiyat \$
RZB0315	115mm #30	13300	20/200	0,78
RZB0415	115mm #40	13300	20/200	0,78
RZB0615	115mm #60	13300	20/200	0,78
RZB0815	115mm #80	13300	20/200	0,78
RZB1015	115mm #100	13300	20/200	0,78
RZB1215	115mm #120	13300	20/200	0,78

Flap Disk (Alüminyum Oksit)




Kod	Ölçüler mm	Devir / DK		Fiyat \$
RZF0315	115mm #30	13300	20/200	0,73
RZF0415	115mm #40	13300	20/200	0,73
RZF0615	115mm #60	13300	20/200	0,73
RZF0815	115mm #80	13300	20/200	0,73
RZF1015	115mm #100	13300	20/200	0,73
RZF1215	115mm #120	13300	20/200	0,73

Boya-Pas Kazıma-Metal Parlatma Diski



KOD	Renk	Ölçüler mm		Fiyat \$
RZS115B	Siyah	115x22.23	5/50	3,91
RZS115P	Mor	115x22.23	5/50	4,42
RZS1150	Turuncu	115x22.23	5/50	8,02

Boya-Pas Kazıma-Metal Parlatma Diski



KOD	Renk	Ölçüler mm		Fiyat \$
RZS100AO	Turuncu	115x22.23	100	7,56
RZS100AB	Siyah	115x22.23	100	2,90

ELMAS DİSKLER GRUPLAMA CETVELİ


GENEL AMAÇLI




ENDÜSTRİYEL AMAÇLI




SERAMIK




GRANIT



UNIVERSAL



BETON / ASFALT






Elmaslı Seramik Kesme Diski (Agresif Kesim)



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




Özel segmentler ile çok daha avantajlı kesimler ve silme düzeltme işlemleri yapılmasına yardımcı olur özellikle derin kesimlerde daha konforlu bir kesim yapılabilir.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRP115L	115	20/22,23	13200	100	10,67
RRP125L	125	20/22,23	12200	100	11,60

Elmas Kesme Diski (Süper Hızlı Kesim)



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı





XXX Motifli kenar en sert malmeleri bile pürüzsüzce ve hızlıca kesebilecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Optimize edilmiş elmas matris, her türlü granit, mermer, seramik, beton, tuğla vb. malmelerde kıvılcım veya yanık izlerine neden olmadan talaşsız kesim için en iyi sonuçları sağlar.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRX115	115	20/22,23	13200	20/100	3,02
RRX180	180	20/22,23	8400	10/50	6,55
RRX230	230	20/22,23	6600	10/50	10,74

Lazer Kaynaklı Turbo Elmas Kesme Diski



ISLAK VE KURU KESİM



PRO
A GGRESS IV E

Kullanım Alanı ve Kesme Performansı





PRO AGGRESSIVE özelliği sayesinde beton, doğal taş, tuğla, granit gibi sert materyallerde hızlı kesim olanağı sunar. Lazer kaynaklı, elmas kesici segmentler (15 mm yükseklik) hızlı kesimler için sağlamlık sunar. Elmas segmana entegre edilmiş hız şeritleri, yanıl sürtünmeyi en aza indirerek yüksek hızda çalışma olanağı sağlar.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRF115S	115	20/22,23	13200	20/100	3,00
RRF125S	125	20/22,23	12200	20/100	3,50
RRF150S	150	20/22,23	10500	10/100	5,30
RRF180S	180	20/22,23	8400	10/50	6,80
RRF230S	230	20/22,23	6600	10/50	11,00


Lazer Kaynaklı Turbo Elmas Kesme Diski



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




RRF serisi beton, doğal taş, tuğla, granit gibi sert materyallerde hızlı kesim olanağı sunar. Lazer kaynaklı, elmas kesici segmentler (15 mm yükseklik) hızlı kesimler için sağlamlık sunar. Elmas segmana entegre edilmiş hız şeritleri, yanıl sürtünmeyi en aza indirerek yüksek hızda çalışma olanağı sağlar.


Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRF115	115	20/22,23	13200	20/100	3,25
RRF180	180	20/22,23	8400	10/50	7,72
RRF230	230	20/22,23	6600	10/50	10,78



Turbo Elmas Kesme Diski (Uzun Segmentli Tipli)



2X
UZUN ÖMÜR



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




YouTube

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRS115	115	20/22,23	13200	20/100	2,60
RRS180	180	20/22,23	8400	10/50	6,19
RRS230	230	20/22,23	6600	10/50	10,66
RRS300	300	25.4/30	5000	5/10	26,56

FLANŞLI

RRS115F	115	20/22,23	13200	20/100	5,57
RRS180F	180	20/22,23	8400	10/50	11,67
RRS230F	230	20/22,23	6600	5/30	16,66

Elmas Kesme Diski (Soketli Tip)



2X
UZUN ÖMÜR




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRA115	115	20/22,23	13200	20/100	2,09
RRA180	180	20/22,23	8400	10/50	5,60
RRA230	230	20/22,23	6600	10/50	9,12

Turbo Elmas Kesme Diski (Uzatılmış Segment Tipli)



2X
UZUN ÖMÜR




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRZ115	115	20/22,23	13200	20/100	2,60
RRZ180	180	20/22,23	8400	10/50	6,80
RRZ230	230	20/22,23	6600	10/50	10,85

Elmas Kesme Diski (Ultra Slim - Güçlendirilmiş Form)



2X
UZUN ÖMÜR



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



YouTube



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRK115	115	20/22,23	13200	20/80	4,75
RRK180	180	20/22,23	8400	10/50	11,54



Turborlu elmas disk



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Tuğla



Mermer



Seramik



Asfalt




Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRH115L	115	20/22,23	13200	20/100	4,40
RRH125L	125	20/22,23	12200	20/100	4,60
RRH180L	180	20/22,23	8400	10/50	12,00
RRH230L	230	20/22,23	6600	10/50	22,00

Turborlu elmas disk



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Tuğla



Mermer



Seramik



Asfalt




Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRH115	115	20/22,23	13200	20/100	4,37
RRH180	180	20/22,23	8400	10/50	12,00

Turbo Elmas Kesme Diski (Dalgalı Gövde Tip)



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Tuğla



Granit



Beton



Doğal taşlar





Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRT115	115	20/22,23	13200	20/100	2,29
RRT180	180	20/22,23	8400	10/50	5,88
RRT230	230	20/22,23	6600	10/50	9,55

Turbo Elmas Kesme Diski (Standart Tip)



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Tuğla



Granit



Kireçtaşı




Taş




Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRU115	115	20/22,23	13200	20/100	2,33
RRU180	180	20/22,23	8400	10/50	5,56
RRU230	230	20/22,23	6600	10/50	9,47



Elmas Kesme Diski (Ultra Slim Çok Amaçlı Kullanım)



2X
UZUN ÖMÜR




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRP115	115	20/22,23	13200	20/80	5,56
RRP180	180	20/22,23	8400	10/50	14,95

Elmas Kesme Diski (Sürekli Tip)



2X
UZUN ÖMÜR




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRB115	115	20/22,23	13200	20/100	2,05
RRB180	180	20/22,23	8400	10/50	5,10
RRB230	230	20/22,23	6600	10/50	8,20

Elmaslı Seramik Kesme Diski



2X
UZUN ÖMÜR




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Yüksek kalitede ve yüksek yoğunlukta elmaslar sayesinde seramik ve fayans malzemelerinde çok daha yüksek kesme hızı. Seramik ve fayans gibi malzemelerin yanı sıra, beton, takviyeli beton, tuğla duvar ve doğal taşın kesilmesi, yeniden boyutlandırılması, yeniden şekillendirilmesi içinde kullanılabilir.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRD115	115	22,23	13200	20/100	2,53
RRD180	180	22,23	8400	10/50	5,52
RRD230	230	20/22,23	6600	10/50	7,10

Cam Kesme Diski (Elektrolizle Kaplı)



2X
UZUN ÖMÜR



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRC125	125	22,23	12200	20/120	6,97



PROFESYONELLERE ÖZEL AŞINDIRICI-KESİCİ ÜRÜNLER

Çift Taraflı Elektrolize Kaplı Sockets Elmas Testere



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Elektrolizli elmas kesme diskleri çok keskin kesme performansına sahiptir ve minimum ısı üretir. Elektrolizle kaplanmış elmas kesme disklerinin benzersiz avantajlarından biri, neredeyse tüm elmas kaplama tasarımlarını ve özelliklerini yapma esnekliğidir.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRE115FDS	115	22,23	13200	10/60	15,97
RRE125FDS	125	22,23	12200	10/60	17,71
RRE180FDS	180	22,23	8400	5/30	31,36
RRE230FDS	230	22,23	6600	5/30	42,39

Çift Taraflı Elektrolize Kaplı Elmas Testere



İnce yapısı ve çift taraflı elektrolize elmas kaplamaları sayesinde çok emsallerine göre 2X daha hızlı kesim performansına sahiptir ve minimum ısı üretir.

Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




YouTube



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRE115FD	115	22,23	13200	10/60	15,97
RRE125FD	125	22,23	12200	10/60	17,71
RRE180FD	180	22,23	8400	5/30	31,36
RRE230FD	230	22,23	6600	5/30	42,39

Turbo Elmas Kesme Diski (Uzatılmış T Tipi Segmentler)




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRL115	115	20/22,20	13200	20/100	3,36
RRL180	180	20/22,20	8400	10/50	8,29
RRL230	230	20/22,20	6600	10/50	12,50

Elmas Kesme Diski (Çoklu Kesim)



ÖZELLİKLER

Segment Tipi	Vakumlu Lehim
PERFORMANS	■■■■■■■■
KULLANIM ÖMRÜ	■■■■■■■■

Vakumlu lehimleme teknolojisi kullanılarak, yüksek konsantrasyonda endüstriyel birinci sınıf elmas parçacıkları çelik çekirdeğin kenarına kalıcı olarak lehimlenir. Her amaç için tek bıçak kullanmak üzere tasarlanmıştır. Her iki taraf aşındırıcı malzeme ile kaplanmıştır, performansı artırmaya yardımcı olur.



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRM115	115	20/22,23	13200	20/100	10,52

+ULTRA
HIZLI KESİM

RQDEX
PRO MULTI

VACUUM BRAZED DISC MULTI DISC

RRM115M
Ø115x22.23mm
13200 R.P.M
MAX 80M/S

+ULTRA
FAST CUT



WET-DRY CUTTING

PROFESSIONAL

DIAMOND

DIAMOND



Vakum Lehimli Multi Kesme Diski



ISLAK VE KURU KESİM



+ULTRA
HIZLI KESİM



ÖZELLİKLER

Segment Tipi	Vakumlu Lehim
PERFORMANS	■■■■■■■■
KULLANIM ÖMRÜ	■■■■■■■■

Vakumla lehimleme teknolojisi kullanılarak, yüksek konsantrasyonda endüstriyel birinci sınıf elmas parçacıkları çelik çekirdeğin kenarına kalıcı olarak lehimlenir. Her amaç için tek bıçak kullanmak üzere tasarlanmıştır. Her iki taraf aşındırıcı malzeme ile kaplanmıştır, performansı artırmaya yardımcı olur.



TAŞ

INOX

ÇELİK

ALÜMİNYUM

PVC


SERAMİK

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRM115M	115	20/22,23	13200	20/100	10,67
RRM125M	125	20/22,23	12200	20/100	11,30

Vakum Lehimli Elmas Kesme Diski



ISLAK VE KURU KESİM



1000+ KESİM
30X
DAHA UZUN ÖMÜR



Applications:

INOX	●
METAL	●
METAL PROFİL	●
ALÜMİNYUM	●
METAL SAC	●
ÇELİK-DEMİR BORU	●
DEMİR	●



YouTube


Metal, demir, metal profiller, alüminyum, farklı boru türleri ve sacların kuru kesimine izin veren SABİT ÇAP'a sahiptir. Test sonuçlarına göre 1000'den fazla kesim yapmamızı sağlıyor. Bu kesme diskinin artan kullanım ömrü, yüksek sıcaklıkta plazma lehimleme ve kesme segmentinde yeni nesil elmas taneçik ile sağlanmaktadır.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK		Fiyat \$
RRM115S	115	20/22,23	13200	20/100	9,74
RRM125S	125	20/22,23	12200	20/100	10,99
RRM180S	180	20/22,23	8400	10/50	22,60



PROFESYONELLERE ÖZEL AŞINDIRICI-KESİCİ ÜRÜNLER

Lazer Asfalt Kesme Diski (Kaynaklı Elmas Segmentler)



2X
UZUN ÖMÜR




Her türlü mineral malzemede, özellikle asfalt, tuğla, beton, kumtaşıda kesme, boyutlandırma ve şekillendirme işleminde kullanılır. Kaynak teknolojisi, üstün kesme hızı ve performans sağlar. Asfalt, beton, bazalt gibi sert kesme uygulamalarında verimi artıracak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklı tasarım - özel kaynaklı, uzun elmaslı segmentlere sahiptir.

Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRR400A	400	30	3800	5	115,00
RRR500A	500	30	3300	5	210,37
RRR600A	600	30	2900	5	257,12

Lazer Elmas Kesme Diski (Kaynaklı Elmas Segmentler)



2X
UZUN ÖMÜR



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRR230	230	20/22,23	6600	25	46,00
RRR300	300	22.23/25.4	5000	10	70,00
RRR350	350	30	4300	10	86,00
RRR400	400	30	3800	5	115,00

Elmaslı Silme (Taşlama) Diski - Çift Segment



2X
UZUN ÖMÜR

M14



Çift sıra segmanlarla beton vb. yüzeyleri öğütmek için tasarlanmıştır. Taşlama makineleri ve açılı taşlama makineleri için uygundur. Çift segment konfigürasyonu, daha hızlı malzeme kaldırma sağlar. Beton, şap ve doğal taş, yüzey kaplaması, yapıştırıcı ve epoksilerin çıkarılması için de kullanılabilir.

Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




Kod	Ölçü (mm)	Segment Ölçüleri	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RRG115	115 x M14	Segment 1: 5.0 x 34MM Segment 2: 5.0 x 26MM	13200	40	10,00

Elmaslı Silme (Taşlama) Diski - Tek Segment



2X
UZUN ÖMÜR

M14



Çift sıra segmanlarla beton vb. yüzeyleri öğütmek için tasarlanmıştır. Taşlama makineleri ve açılı taşlama makineleri için uygundur. Beton, şap ve doğal taş, yüzey kaplaması, yapıştırıcı ve epoksilerin çıkarılması için de kullanılabilir.


Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Kod	Ölçü (mm)	Segment Ölçüleri	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
RR4180	180 x M14	5.0*8MM	8400	10	16,00



Ahşap Oyma Ve İşleme Diski




Avuç taşlama makinalarıyla kullanıma uygundur
Zincirli ahşap oyma diskinin göbek çapı Türkiye'de satılan avuç taşlamalara uyumlu üretilmiştir
Ahşap oyma, kesme, şekillendirme wood carving işleri için kullanılır
Kişisel güvenliğinizi için; taşlama makinalarında koruma siperliği olmadan kullanmayınız
Kişisel iş güvenliği malzemeleri (eldiven, gözlük vb.) olmadan ürünü kesinlikle kullanmayınız

Güvenlik önlemleri



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Diş Sayısı	Devir/DK	Box	Fiyat \$
RRW115C	115MM	22MM	14	13.000	100	3,65
RRW125C	125MM	22MM	14	13.000	100	3,75

Ahşap Oyma-Taşlama Diski (Düz Tip)



UYGULAMA:

Ahşap	●
Plastik	●
Sert Kauçuk	●
Buz	●



Karbon çelik açılı taşlama disk, kalınlıkları veya sert malzemeleri hızla çıkaran, yüzlerce zımpara pedinden daha dayanıklı, enerji tasarrufu sağlayan ve işinizin verimliliğini artıran yüzlerce sivri dişten oluşur.

Kod	Ölçü (mm)	Tip	Devir/DK	Box	Fiyat \$
RR9115	115 x 22MM	FLAT Tipi	10000-13000	50	8,47

Ahşap Taşlama Diski (Oval Tip)



UYGULAMA:

Ahşap	●
Plastik	●
Sert Kauçuk	●
Buz	●




Karbon çelik açılı taşlama disk, kalınlıkları veya sert malzemeleri hızla çıkaran, yüzlerce zımpara pedinden daha dayanıklı, enerji tasarrufu sağlayan ve işinizin verimliliğini artıran yüzlerce sivri dişten oluşur.

Kod	Ölçü (mm)	Tip	Devir/DK	Box	Fiyat \$
RR8115	115 x 22MM	ARC Tipi	10000-13000	50	5,97



MOTORLU TIRPAN BIÇAĞI

ELMASLI (40 DİŞ)



%60 TUNGSTEN & %40 METAL


Tungsten karbürden yapılmış kesme parçası; dayanıklı, kaliteli ve keskin eğeleme gerektirmeyen elmas uçlara sahiptir. Tüm marka ve model motorlu tirpan modelleriyle uyumludur. Ot, diken, çalı gibi misinaların zor keseceği işlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Devir/DK	Şiş	Fiyat ₺
RDY128T	255MM	25,5 mm	13.000	50	491,00

BİLEME TAŞI



BIL06-BIL08



BIL09



Kod	Açıklama	Şiş	Fiyat \$
RHT1104110006 / BIL06	150x50x25MM Dikdörtgen Çift Taraflı	50	0,81
RHT1104110008 / BIL08	200x50x25MM Dikdörtgen Çift Taraflı	50	0,91
RHT1104100010 / BIL09	229MM Oval Tip	100	0,52

MİNİ KALIPÇI TAŞLAMA UCU SETİ



Küçük taşlama işleri için harika bir set. Alüminyum Oksit 80G'den yapılmıştır. Set ağaç, koni, top, silindirik ve tekerlek içerir. Taşlama, parlatma, oyma vb. için harikadır. 1/4 inç şaftlı taşıyıcılarda kullanım içindir uygundur.

Kod	Açıklama	Şiş	Fiyat \$
RZM32	255MM	120	1,85

ELMASLI KESME DİSKİ FLANŞLARI



Kod	Ölçü (mm)	Vida Sayısı	Devir/DK	Şiş	Fiyat \$
FLG01	115-125-150mm	4	13200	200	2,31
FLG02	180mm	6	8400	100	4,08
FLG03	230mm	8	6600	100	4,43



Cırtlı Zımpara Disk Tabanı

M14 115MM



5 ADET CİRTLİ ZIMPARA
VE MATKAP BAĞLANTI APARATI
HEDİYELİ

Kod	Ölçü (mm)	Vida	Devir/DK	Adet	Fiyat \$
RZP115S	115 mm	M14	13300	100	1,57

Cırtlı Zımpara Disk Tabanı

M14



MATKAP BAĞLANTI
APARATI HEDİYELİ

Kod	Ölçü (mm)	Vida	Devir/DK	Adet	Fiyat \$
RZP115	115 mm	M14	13300	100	1,26
RZP150	150 mm	M14	10500	100	2,07
RZP180	180 mm	M14	8500	100	2,35

Cırtlı Zımpara Disk Tabanı

1 ADET 80MM CİRTLİ TABAN
4 ADET 80MM DALGALI PED
4 ADET 80MM DÜZ PED
1 ADET YÜN PED
1 ADET M10 MATKAP ADAPTÖRÜ

M10




CİRTLİ TABAN

MATKAP ADAPTÖRLÜ

Kod	Ölçü (mm)	Devir/DK	Adet	Fiyat \$
RZP115P	115 mm	5000 max	48	6,31
RZP150P	150 mm	3000 max	30	10,50

Sünger Zımpara Tabanı

M14



MATKAP BAĞLANTI
APARATI HEDİYELİ

Kod	Ölçü (mm)	Vida	Devir/DK	Adet	Fiyat \$
RZPS1500	150 mm	M14	10500	120	2,10
RZPS1800	180 mm	M14	8500	50	2,62

YÜN POLİSAJ PEDİ



Kod	Ölçü (mm)	Adet	Fiyat \$
RZP115Y	115 mm	300	0,94

JANT TEMİZLEME SÜNGERİ



Kod	Ölçü (mm)	Adet	Fiyat \$
RZP072C	90x80x30mm	6/80	6,66



Zımpara Diskleri (Yuvarlak Cırtlı)



Kod	Ölçü (mm)	Kum	Devir/DK		Fiyat \$
ZDSH11504	115mm	#40	13300	100/2000	0,07
ZDSH11506	115mm	#60	13300	100/2000	0,07
ZDSH11508	115mm	#80	13300	100/2000	0,07
ZDSH11510	115mm	#100	13300	100/2000	0,07
ZDSH11512	115mm	#120	13300	100/2000	0,07

Rodex cırtlı zımpara disklerin zemini sağlamdır. Rodex diskleri, genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama malzemesi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapıları ile yüksek öğütme oranları elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok materyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.

Zımpara Diskleri (Yuvarlak Cırtlı)



Kod	Ölçü (mm)	Kum	Devir/DK		Fiyat \$
ZDSM22510	225mm	#100	6650	100/1000	0,23
ZDSM22512	225mm	#120	6650	100/1000	0,23
ZDSM22515	225mm	#150	6650	100/1000	0,23
ZDSM22518	225mm	#180	6650	100/1000	0,23
ZDSM22524	225mm	#240	6650	100/1000	0,23

Rodex cırtlı zımpara disklerin zemini sağlamdır. Rodex diskleri, genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama malzemesi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapıları ile yüksek öğütme oranları elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok materyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.


ALÜMİNYUM OKSİT - CİRTLİ DİSK ZIMPARA



Kod	Ölçü	Kum	Devir/DK		Fiyat \$
ZDS11504	115mm	#40	13300	100/2000	0,07
ZDS11506	115mm	#60	13300	100/2000	0,07
ZDS11508	115mm	#80	13300	100/2000	0,07
ZDS11510	115mm	#100	13300	100/2000	0,07
ZDS11512	115mm	#120	13300	100/2000	0,07
ZDS11515	180mm	#150	13300	100/2000	0,07
ZDS11518	180mm	#180	13300	100/2000	0,07

Rodex cırtlı zımpara disklerin zemini sağlamdır. Rodex diskleri, genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama malzemesi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapıları ile yüksek öğütme oranları elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok materyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



www.rodexabrasives.com

KLAUS®

DÜŞÜK ENERJİ,
YÜKSEK AYDINLATMA
MAKSİMUM VERİM



www.klauselectric.com



LED LAMBALAR

- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



Ürün Kodu	W		RENK			IP	V	lm	Size (mm)		Fiyat ₺	
KE48603T	9W	6500 K		E27	300	25000	20	AC 220-240 V	810	60x110	100	41,20
KE48604T	12W	6500 K		E27	300	25000	20	AC 220-240 V	1050	60x110	100	45,00
KE48605T	15W	6500 K		E27	300	25000	20	AC 220-240 V	1350	65x118	100	64,00

LED 3' LÜ LAMBA

- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



Ürün Kodu	W		RENK				IP	V	lm	Size (mm)		Fiyat ₺
KE48630T	9W	6500 K		E27	300	25000	20	AC 220-240 V	810	60x110	20	134,00

LED LAMBA

- ◆ Yüksek aydınlatma istenen alanlarda düşük enerji tüketimiyle maksimum verim sunar
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



Ürün Kodu	W		RENK				IP	V	lm	Size (mm)		Fiyat ₺
KE49220T	20W	6500 K		E27	300	25000	20	AC 175-250V	2000	95x170	21	122,00
KE49235T	35W	6500 K		E27	300	25000	20	AC 175-250V	3500	130x230	10	275,00



LED RGB LAMBA

- Uzaktan kumanda ile açılır , kapanır ve renk değiştirilebilir. Kırmızı , yeşil, mavi ve bu renklerin karışımları uzaktan kumanda ile değiştirilebilir.
- Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- Radyasyon yaymadığından bebek odaları için uygundur.
- Uzun ömürlü kullanım
- Çevre ve doğa dostu teknoloji



Kumandalı



Ürün Kodu	W	RGB	E27	300	25000	IP	V	lm	Size(mm)	AMBALAJ	Fiyat ₺
KE48824T	9W	RGB	E27	300	25000	20	AC 220-240 V	800	60x110	Blisterli	25 122,00
KE48824K	9W	RGB	E27	300	25000	20	AC 220-240 V	800	60x110	Kutulu	100 122,00

LED MUM TİP LAMBA

- Evlerde, ofislerde, fabrikalarda, dekoratif alanlarda, kafe ve restoran gibi avize ve dekoratif aydınlatmanın vazgeçilmezidir.
- Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- Uzun ömürlü kullanım
- Çevre ve doğa dostu teknoloji



Ürün Kodu	W	6500 K	E14	300	25000	IP	V	lm	Size(mm)	Fiyat ₺
KE48603TS	6W	6500 K	E14	300	25000	20	AC 175-250 V	700	37x102	32/256 41,20

LED 3 RENK BİR ARADA LAMBA

- 3 renk seçeneğiyle istediğiniz aydınlatma ambiyansını sunar
- Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- Uzun ömürlü kullanım
- Çevre ve doğa dostu teknoloji



Ürün Kodu	W	Beyaz Sarı Kırmızı	E27	300	25000	IP	V	lm	Size (mm)	Fiyat ₺
KE49404T	9W	Beyaz Sarı Kırmızı	E27	300	25000	20	AC 220-240 V	810	60x110	100 114,00



LED GECE LAMBASI

- ◆ Evlerde, ofislerde, dekoratif alanlarda kullanıma uygundur.
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji

 **25000**
SAAT ÖMÜR



Ürün Kodu	W	★	≡	↺	🕒	IP	V	lm	📦	Fiyat ₺
KE26304T	1W	6500 K	E27	300	25000	20	AC 170-250 V	80	200	25,60

 YERLİ
ÜRETİM

RGB ŞERİT LED

- ◆ Evlerde, ofislerde, dekoratif alanlarda kullanıma uygundur.
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji

 **25000**
SAAT ÖMÜR



Kumandalı



Ürün Kodu	★	RENK	LUMEN	ÖLÇÜ	📦	Fiyat ₺
KE34716RT	RGB		750/mt	5mt	30	256,00

 YERLİ
ÜRETİM

LED ŞARJLI KAMP LAMBASI



- Kamp lambası ve masa lambası fonksiyonu
- Pil: 3000mAh li-on yenilenebilir batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 2-4 saat
- Kullanım süresi : 5-9 saat
- Yüksek ve düşük lümen ayarlı çift fonksiyon
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	📦	Fiyat \$
KE47702	6W	6500 K	25000	300	54	15,96

LED ŞARJLI KAMP LAMBASI



- Kamp lambası ve masa lambası fonksiyonu
- 30m aydınlatma mesafesi
- Pil: 4000mAh li-on yenilenebilir batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 4-5 saat
- Kullanım süresi : 4-6 saat
- 8w+5w 260+450 lümen yüksek verimli led çip
- 3 Fonksiyonlu tuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	📦	Fiyat \$
KE47703	8+5W	6500 K	25000	260+450	36	16,07



LED ŞARJ EDİLEBİLİR ACİL DURUM AYDINLATMASI



- Güçlü aydınlatma ve tasarruflu mod şeklinde tuşlu ve kordonlu çalışma seçeneği
- Seçmiş olduğunuz çalışma seçeneğine göre 4 ile 8 saat arası aydınlatma sağlar
- Işıldak şarj edildiğinde ,gösterge ışığı yanar.
- Çalışma aralığı: 90-240V 50Hz / 60Hz.
- Lümen: 850Lümen 2400mAh Batarya Toplam Gücü: 12W
- Eğer uzun zaman kullanmadıysanız, üç ayda bir şarj ediniz.
- Elektrik Kesintilerinde; Işıldaki prize takılı konumda bırakınız, elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giricektir.

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47733	12W	6500 K	25000	850	80	7,84



LED ŞARJ EDİLEBİLİR ACİL DURUM AYDINLATMASI



- Güçlü aydınlatma ve tasarruflu mod şeklinde tuşlu ve kordonlu çalışma seçeneği
- Seçmiş olduğunuz çalışma seçeneğine göre 4 ile 8 saat arası aydınlatma sağlar
- Işıldak şarj edildiğinde ,gösterge ışığı yanar.
- Çalışma aralığı: 90-240V 50Hz / 60Hz.
- Lümen: 2500Lümen 3600mAh Batarya Toplam Gücü: 12W
- Eğer uzun zaman kullanmadıysanız, üç ayda bir şarj ediniz.
- Elektrik Kesintilerinde; Işıldaki prize takılı konumda bırakınız, elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giricektir.

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47712	33W	6500 K	25000	2500	30	16,99



LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 5w led çipler
- 30m aydınlatma mesafesi
- 5w usb bağlantı noktası ile mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
- Pil: 4800 mah li-on batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 8-10 saat
- Kullanım süresi : 5-8 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük
- Flaş tarafı sıcak ışık tarafı beyaz
- Işık-arka uyarı ışığı.
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir.

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47715	5W	6500 K	25000	600	20	18,81



LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 3w led çip
- 30m aydınlatma mesafesi
- Pil: 1600 mah li-on batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 8-10 saat
- Kullanım süresi : 4-6 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47713	3W	6500 K	25000	240	60	7,49



LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 20w t6 led çip
- 30m aydınlatma mesafesi
- Pil: 9600 mah li-on batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 8-10 saat
- Kullanım süresi : 12-18 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük-flaş
- Parlaklığı ayarlanabilir
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47716	20W	6500 K	25000	1000	20	24,08






LED SOLAR ENERJİLİ ŞARJLI EL FENERİ



- 1-Güneş enerjisi paneli enerji ve DC 6V-12V Adaptör girişi
- 2-Güneş enerjisi şarj lambası
- 3-Elektrik gösterge lambası
- 4-5V LED Ampul Çıkışları
- 5-USB çıkış arabirimi
- 6-Güç düğmesi
- 7-Acil durum lambası
- 8-MP3 radyo işlevli düğme
- 9-Yan ışık anahtarı
- 10-Hoparlör
- 11-El feneri
- 12-El feneri değiştirme düğmesi
- 13-Radyo anteni



Ürün Kodu	W	★	🕒	V	lm	☂	Fiyat \$
KE47725	15W	6500 K	25000	AC 90-240 V	600	12	46,72



LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 8w led çip
- 30m aydınlatma mesafesi
- Pil: 6000 mah li-on batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 8-10 saat
- Kullanım süresi: 8-10 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük flaş taraflı sıcak ışık-arka uyarı ışığı.
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	☂	Fiyat \$
KE47714	8W	6500 K	25000	1200	30	31,23

LED ŞARJLI EL FENERİ




- Yüksek verimli 5w led çip
- 30m aydınlatma mesafesi
- Pil: 1400 mah li-on batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 8-10 saat
- Kullanım süresi: 4-6 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	☂	Fiyat \$
KE47742	5W	6500 K	25000	400	100	5,39

LED ŞARJLI EL FENERİ



- 3+1 adet yüksek verimli led çip.
- 400 mAh LI-ION batarya
- 90V - 240V - 50/60HZ
- Şarj süresi: 2 - 4 saat
- Kullanım süresi: 2 - 8 saat
- Çift kademeli aydınlatma fonksiyonu.
- Darbe dayanıklı ABS gövde.
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	☂	Fiyat \$
KE47711	3+1W	6500 K	25000	300	30/120	3,76

LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 3w cob led çip
- Pil: 200 mah li-on batarya
- 90v-240v 50/60hz
- Şarj süresi: 2-3 saat
- Kullanım süresi: 2-4 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük-flaş
- Mıknatıslı kullanım kolaylığı
- Anahtarlık ve açacaklı kullanımıyla çok fonksiyonlu
- Ultra dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir

ANAHTARLIK



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	☂	Fiyat \$
KE47741	3W	6500 K	25000	450	60/240	1,73

MIKNATISLI



LED ŞARJLI EL FENERİ



- 5w 300 lümen yüksek verimli led çip.
- Odaklamalı aydınlatma fonksiyonu
- Pil: 300mah li-ion yenilenebilir batarya
- Usb şarjlı type-c
- 3 Mod (yüksek ışık, düşük ışık, flaş modu)
- Kullanım süresi : 4-8 saat
- Darbe dayanıklı alüminyum gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Yürüyüş, kamp, balıkçılık ve diğer birçok açık hava etkinliği için uygundur



YÜKSEK IŞIK

DÜŞÜK IŞIK

FLAŞ MOD

Ürün Kodu	W	★	⌚	lm	☔	Fiyat \$
KE47738	5W	6500 K	25000	300	240	10,78

LED ŞARJLI EL FENERİ



- 15+3w yüksek verimli aydınlatma
- Pil: 3500mah li-on şarjlı batarya
- Usb şarjlı + kutulu
- 3 Mod (yüksek ışık, düşük ışık, flaş modu)
- Çalışma süresi: 3-10 saat, şarj süresi 6 saat
- Darbe dayanıklı alüminyum gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Yürüyüş, kamp, balıkçılık ve diğer birçok açık hava etkinliği için uygundur



Ürün Kodu	W	★	⌚	lm	☔	Fiyat \$
KE47728	15W+3W	6500 K	25000	1500	25/50	19,79

LED ŞARJLI EL FENERİ



- 3w 130 lümen yüksek verimli led çip.
- Pil: 400mah li-ion yenilenebilir batarya
- Usb şarjlı type-c
- 10 Fonksiyon tuş (yan 6 fonksiyon - ön 4 fonksiyon)
- Kullanım süresi : 2-8 saat
- Darbe dayanıklı abs gövde.
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Yürüyüş, kamp, balıkçılık ve diğer birçok açık hava etkinliği için uygundur



TOKALI



USB ŞARJ

MIKNATISLI

Ürün Kodu	W	★	⌚	lm	☔	Fiyat \$
KE47740	3W	6500 K	25000	130	288	3,94

LED ŞARJLI EL FENERİ



- 3+1w yüksek verimli led çip
- Odaklamalı aydınlatma fonksiyonu
- Pil: 400mah li-on şarjlı batarya
- Usb şarjlı + kutulu
- Darbe dayanıklı alüminyum gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Yürüyüş, kamp, balıkçılık ve diğer birçok açık hava etkinliği için uygundur



Ürün Kodu	W	★	⌚	lm	☔	Fiyat \$
KE47701	3W+1W	6500 K	25000	90+60	24/240	2,67

LED EL FENERİ




- 1 Adet 1w 70 lümen yüksek verimli led çip
- Odaklamalı aydınlatma fonksiyonu
- Pil: 3 adet aaa pil. (Kutuya dahil değil)
- 90v-240v 50/60hz
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Yürüyüş, kamp, balıkçılık ve diğer birçok açık hava etkinliği için uygundur



Ürün Kodu	W	★	⌚	lm	☔	Fiyat \$
KE47700	1W	6500 K	25000	70	240	2,14

LED EL FENERİ



- 3+1w 120lümen yüksek verimli led çip
- Mıknatıslı ve askılı kullanım fonksiyonu
- Çift fonksiyon tuş
- Pil: 3 adet aaa pil. (Kutuya dahil değil)
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Yürüyüş, kamp, balıkçılık ve diğer birçok açık hava etkinliği için uygundur



MIKNATISLI

Ürün Kodu	W	★	⌚	lm	☔	Fiyat \$
KE47707	2+1W	6500 K	25000	120	200	2,93



LED SOLAR KAMP LAMBASI



- Yüksek verimli 5w led çip
- Pil: 2400 mah li-on batarya
- Şarj süresi: 4 saat kablo ile, 8 saat solar ile
- Kullanım süresi : 6-12 saat
- Şarj durum göstergesi
- 5 mod aydınlatmalı
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47724	5W	6500 K	25000	280	60	7,46



LED SOLAR KAMP LAMBASI



- Yüksek verimli 7w led çip
- Pil: 1200 mah li-on batarya
- Şarj süresi: 5 saat kablo ile, 8 saat solar ile
- Kullanım süresi : 6-8 saat
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47719	7W	6500 K	25000	300	60	9,95



LED ŞARJLI KAMP LAMBASI



- Yüksek verimli 3w led çip
- Pil: 1200 mah li-on batarya
- Şarj süresi: 3 saat
- Kullanım süresi : 3-5 saat
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



SİNEK
ÖLDÜRÜCÜ
LAMBDA



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47723	3W	6500 K	25000	200	50	14,51



LED SOLAR KAMP LAMBASI




- Yüksek verimli 2w led çip
- Pil: 1200 mah li-on batarya
- Şarj süresi: 4 saat kablo ile, 8 saat solar ile
- Kullanım süresi : 4-8 saat
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47721	2W	6500 K	25000	100	60	8,70



LED FANLI KAMP LAMBASI



SOĞUK HAVA
FANI

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47720	3W	6500 K	25000	200	40	8,25



LED ŞARJLI KAMP LAMBASI



- Yüksek verimli 3w led çip
- Pil: 1200 mah li-on batarya
- Şarj süresi: 4 saat
- Kullanım süresi : 5-24 saat
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47722	3W	6500 K	25000	200	60	8,00



LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 3+5 w (Cob+xpe) led çip.
 • 1200 Mah li-on batarya
 • 90v-240v 50/60hz
 • Şarj süresi: 2-5 saat
 • Kullanım süresi : 3-6 saat
 • Darbe dayanıklı abs gövde.
 • Çevre dostu.
 • Aydınlatma modu: yüksek-düşük



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	🔌	Fiyat \$
KE47731	3+5W	6500 K	25000	300	20/60	14,41

LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 5+1 w (Cob+smd) led çip.
 • 4400 Mah li-on batarya
 • 90v-240v 50/60hz
 • Şarj süresi: 4 saat
 • Kullanım süresi : 3-8 saat
 • Darbe dayanıklı tpr gövde.
 • Çevre dostu.
 • Aydınlatma modu: yüksek-düşük



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	🔌	Fiyat \$
KE47739	5+1W	6500 K	25000	420	40	37,59

LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 3w led çipler
 • Pil: 1800 mah li-on batarya
 • 90v-240v 50/60hz
 • Şarj süresi: 8-10 saat
 • Kullanım süresi : 3-8 saat
 • Mıknatıslı taban ve asma aparatlı
 • Ergonomik tutuş
 • Darbe dayanıklı alüminyum + abs gövde.
 • Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	🔌	Fiyat \$
KE47717	3W	6500 K	25000	350	100	9,18

LED ŞARJLI EL FENERİ



- Yüksek verimli 3+3 w (Cob+xpe) led çip.
 • 1200 Mah li-on batarya
 • 90v-240v 50/60hz
 • Şarj süresi: 4 saat
 • Kullanım süresi : 2-6 saat
 • Darbe dayanıklı abs gövde.
 • Çevre dostu.
 • Aydınlatma modu: yüksek-düşük



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	🔌	Fiyat \$
KE47730	3+3W	6500 K	25000	200	20/50	12,04

LED SENSÖRLÜ DOLAP LAMBASI



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	🔌	Fiyat \$
KE47732	2W	3000K 4000K 6500K	25000	200lm	50/200	2,74

LED ANAHTARLI LAMBA



Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	🔌	Fiyat \$
KE47708	1W	6500 K	25000	80	192	1,82



LED SOLAR PROJEKTÖR



- 5w 200 lümen yüksek verimli led
- Pil: 2400mah li-ion yenilenebilir batarya
- Kullanım süresi : 6-10 saat
- Sarj süresi: 3-4 saat
- Darbe dayanıklı gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47726	5W	6500 K	25000	200	25/50	9,78

LED SOLAR PROJEKTÖR



- 10w+2w 800 lümen yüksek verimli led çip.
- Yüksek ve düşük lümen ayarlı çift fonksiyon tuş
- Pil: 1800mah li-ion yenilenebilir batarya
- Dayanıklı alüminyum gövde.
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız
- Kullanım süresi : 4-8 saat



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47736	10+2W	6500 K	25000	800	100	19,19

LED ŞARJLI KAFA LAMBASI



- 5+3w 350 lümen yüksek verimli led
- Pil: 1200mah li-ion batarya
- Sensörlü aç-kapa ile kullanım konforu

**SENSÖRLÜ
AÇ-KAPA**



- Kullanım süresi : 4-6 saat
- Sarj süresi: 3-4 saat
- Darbe dayanıklı gövde
- Ipx4 suya dayanıklıdır

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47727	5+3W	6500 K	25000	350	25/200	5,76

LED ŞARJLI KAFA LAMBASI



- 1w+3w 50+80 lümen yüksek verimli led çip
- Pil: 1200mah li-ion yenilenebilir batarya
- Kullanım süresi : 3-5 saat
- Sarj süresi: 2-4 saat



- Darbe dayanıklı alüminyum gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız

Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47704	1+3W	6500 K	25000	50+80	24/240	2,60

LED KAFA LAMBASI



- 3w 120 lümen yüksek verimli led çip
- Yüksek ve düşük lümen ayarlı çift fonksiyon tuş
- 3 Adet aaa pil ile çalışır.
- Darbe dayanıklı plastik gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47705	3W	6500 K	25000	120	24/240	2,82

LED KAFA LAMBASI



- 2w 200 lümen yüksek verimli led çip
- Yüksek ve düşük lümen ayarlı çift fonksiyon tuş
- 3 Adet aaa pil ile çalışır.
- Darbe dayanıklı plastik gövde
- Suyla temaslı yerlerde kullanmayınız



Ürün Kodu	W			lm		Fiyat \$
KE47706	2W	6500 K	25000	200	24/720	1,04



LED SOLAR PROJEKTÖR

1000
LUMEN10
Watt4000
mAh

Şarj Edilebilir

SOLAR PANEL
5.5V, 1WKULLANIM SÜRESİ
6-8 SAAT

- Yüksek verimli 10w cob led
- Pil: 4000 mah li-on batarya
- Şarj süresi: 8 saat solar ile
- Kullanım süresi : 6-8 saat
- Ergonomik tutuş
- Darbe dayanıklı plastik ve metal gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmelidir

Ürün Kodu	W	★	🕒	lm	📦	Fiyat \$
KE47718	10W	6500 K	25000	1000	36	34,23

LED ŞARJLI MASA LAMBASI

- Şık tasarım, yüksek mukavemetli malzemeler ve dönen dizayn
- Lamba tutucunun 180 derece dönüş eksenini otomatik olarak absorbe edecek şekilde ayarlanır.
- Düğmeye hafifçe dokunur, beyaz ışık için bir kere basın, sıcak ışık için iki kere basın, beyaz + sıcak ışık için üç kere basın, aydınlatmayı kapatmak için dördüncüye basın; led ışığını kısmak için uzun basın.
- Şarj ederken, standart şarj hattı usb2.0 Bağlantı noktasını veya güç adaptörünün çıkış terminalini bağlayın. Şarj hattının mikro-usb (küçük) ucu, ürün şarj portuna takılır. Güç adaptörü güç kaynağına bağlanır. Şarj süresi yaklaşık 8 saat sürer
- Led çiplerin parlaklığı azaldığında, pil tamamen boşalma eğilimi gösterir. Bu sırada pili korumak için kullanmayı bırakmalı ve zamanında şarj edilmelidir.
- Bu ürün düzenli olarak şarj edilmeli ve kullanılmalıdır. Uzun süre rafa kaldırmayın. Sık kullanılmıyorsa, lütfen pili her üç ayda bir yenileyin, aksi takdirde pil ömrü kısılır.

Ürün Kodu	W	★	🕒	V	lm	📦	Fiyat \$
KE38607 (Beyaz)	9W	3000K 4000K 6500K	25000	AC110-240V	800	10/70	7,02
KE38612 (Siyah)	9W	3000K 4000K 6500K	25000	AC110-240V	800	10/70	7,02



AKÜ TAKVİYE KABLOSU

Bakır alaşımlı
alüminyum
iletkenler

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
ATK250	6V 12V 24V / 2.5M x Ø 16MM²	15	21,00

AKÜ TAKVİYE KABLOSU

Bakır alaşımlı
alüminyum
iletkenler

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
ATK220	6V 12V 24V / 2.2M x Ø 10MM²	20	13,00

MAKARALI SEYYAR UZATMA KABLOSU

KLAUS®

» Mukavemetli (Kırılmaya Dayanıklı) Yekpare Makara


» 4'lü Topraklı Monofaze Entegre Grup Priz

» Yanmaz Plastikten Üretilmiş Bakır Kontak Yuvası

» Elektrik İkaz Lambası

» Kablo akım kapasitesini aşan kullanımlarda kabloya ve makaraya zarar vermemek, ortamda bir tehlike oluşmasının önüne geçmek üzere(yangın vs.) makara termal bir sigorta içermekte.

» Klemens bağlantı sistemi sayesinde kablo bağlantıları (boş makaralarda) güvenle ve kolayca yapılabilir.




Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
KE30220	20 M, 3X1,5mm²	4	27,40
KE30230	30 M, 3X1,5mm²	4	32,00
KE30235	35 M, 3X1,5mm²	4	34,40
KE30250	50 M, 3X1,5mm²	4	41,00
KE30320	20 M, 3x2.5mm²	4	32,00
KE30330	30 M, 3x2.5mm²	4	38,00
KE30340	40 M, 3x2.5mm²	4	45,00
KE30350	50 M, 3x2.5mm²	4	51,00
KEM97	BOŞ MAKARA	4	15,60



MAKARALI SEYYAR UZATMA KABLOSU

ORIENT

- Mukavemetli (Kırılmaya Dayanıklı) Yekpare Makara
- 4'lü Topraklı Monofaze Entegre Grup Priz
- Kablo akım kapasitesini aşan kullanımlarda kabloya ve makaraya zarar vermemek, ortamda bir tehlike oluşmasının önüne geçmek üzere (yangın vs.) makara termal bir sigorta içermekte.




Kodu	Açıklama		Fiyat \$
KE30220E	20 M, 3X1,5mm ²	2	38,00
KE30235E	35 M, 3X1,5mm ²	2	48,00
KE30250E	50 M, 3X1,5mm ²	2	59,00
KE30320E	20 M, 3x2.5mm ²	2	44,00
KE30330E	30 M, 3x2.5mm ²	2	54,00
KE30340E	40 M, 3x2.5mm ²	2	64,00
KE30350E	50 M, 3x2.5mm ²	2	75,00

SEYYAR UZATMA KABLOSU

KLAUS.


KLAUS profesyonel uzatma kablosunu dış mekanlarda, çim biçme makinesi veya bahçe aletlerini bağlamak gibi geçici kullanımlar için, iç mekânlarda ev ve mutfak aletleri, müzik ve ışık sistemleri, ofis araçları veya elektrikli aletler için ve şantiyelerde kaynak makinesi, hilti, kırıcı delici, kompresör vb ürünleri çalıştırmak için güvenle kullanabilirsiniz.



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
KE15210	10 M, 3X1,5mm ²	8	13,80
KE15220	20 M, 3x1,5mm ²	6	18,30
KE15230	30 M, 3x1,5mm ²	6	22,60
KE15305	5 M, 3x2,5mm ²	8	11,30
KE15315	15 M, 3x2,5mm ²	6	17,50
KE15320	20 M, 3x2,5mm ²	6	22,00
KE15330	30 M, 3x2,5mm ²	4	28,30







MASKELEME BANTI BONDİT



GENİŞ UYGULAMA:

Çok çeşitli yüzeylere yapışabilir, genellikle duvar, ahşap, plastik, cam, paslanmaz çelik, kağıt ve karton üzerinde kullanılır. Kullanmadan önce yüzeyin kuru, temiz ve yağsız olduğundan emin olun.

6'lı Paket



**İZ BIRAKMAZ
KOLAY SÖKÜLÜR**



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNM1825Y	18 mm x 25 Yard / Beyaz	96	0,39
BNM2425Y	24 mm x 25 Mt. / Beyaz	72	0,57
BNM3625Y	36 mm x 25 Yard / Beyaz	48	0,73
BNM4825Y	48 mm x 25 Yard / Beyaz	36	1,01

AKRİLİK KOLİ BANDI



YÜKSEK YAPIŞMA

Tüm hava koşullarında nakliye ve depolama için yüksek yapışma ve koruma performansı sunar.

Karton, kutu gibi malzemelerde pürüzsüz ve dokulu yüzeylere mükemmel yapışır.

ORIENT



Kodu	Açıklama	📦	MARKA	Fiyat \$
BN045040Y	45 mm x 40 Yard Şeffaf	96	ORIENT	0,57
BN045140	45 mm x 40 Mt. Şeffaf	96	ORIENT	0,55
BN045070Y	45 mm x 70 Yard Şeffaf	72	ORIENT	0,88
BN045100Y	45 mm x 100 Yard Şeffaf	72	ORIENT	1,20
BNK45100	45 mm x 100 Mt Şeffaf	72	Bondit	1,31

ÇİFT TARAFLI ŞEFFAF FİLM BANT



**SUYA-NEME
YÜKSEK DAYANIM**



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNS1225	12mm x 25mt.	90	0,74
BNS1425	14mm x 25mt.	78	0,86
BNS1825	18mm x 25mt.	60	1,08
BNS2425	24mm x 25mt.	48	1,50
BNS3625	36mm x 25mt.	30	2,16
BNS4825	48mm x 25mt.	24	2,95

ŞERİT LED YAPIŞTIRMA BANDI



EXTRA GÜÇLÜ



*Kolay uygulanır, uzmanlık gerektirmez.

*Led şerit ışıkları yapıştırmak için kullanılan çift taraflı banttir.

*Laminat parke, pvc, fayans, seramik, ahşap, duvar gibi yüzeylere kolayca yapışır.

*Uzun ömürlüdür.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BN01010610	10mm x 6mt.	72	48,00

ÇİFT TARAFLI AKRİLİK BANT



KUVVETLİ YAPIŞMA,
YÜKSEK TAŞIMA GÜCÜ
HIZLI UYGULAMA
PRATİK ÇÖZÜM
UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM



EXTRA GÜÇLÜ

Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat \$
BNV1802	18mm x 2 mt.	84	0,70
BNV2402	24mm x 2 mt.	72	0,86
BNV1005	10mm x 5 mt.	36	1,28
BNV1505	15mm x 5 mt.	36	1,90
BNV2005	20mm x 5 mt.	36	2,56
BNV2405	24mm x 5 mt.	36	3,10
BNV3005	30mm x 5 mt.	36	3,70
BNV4005	40mm x 5 mt.	20	5,00
BNV5005	50mm x 5 mt.	20	6,00

ÇİFT TARAFLI AKRİLİK BANT

EXTRA GÜÇLÜ



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat \$
BNO1802	18mm x 2 mt.	288	0,94
BNO2402	24mm x 2 mt.	216	1,28

NANO BANT

YIKA & TEKRAR KULLAN




Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01099501	20 mm x 1mt.	36	47,00

ÇİFT TARAFLI AYNA MONTAJ BANDI

**10CM BANTTA
1KG TAŞIR**

**EXTRA GÜÇLÜ
PE KÖPÜK ESASLI**



Özellikle cam esaslı birçok malzemenin sabitlenmesinde kullanılan ayanıklılığı yüksek bir montaj ve sabitleme bandıdır. PE köpük esaslı, çok güçlü akrilik yapışkana sahip, iç mekanda kullanıma uygun, su, nem ve hava şartlarına dayanıklıdır.

Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01010219	19 mm x 2 mt.	72	51,00

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT

**KUVVETLİ YAPIŞMA
YÜKSEK TAŞIMA GÜCÜ**

EXTRA GÜÇLÜ



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat \$
BND1802	18 mm x 2 mt.	288/24	0,37
BND2402	24 mm x 2 mt.	216/18	0,49



ÇİFT TARAFLI MONTAJ BANDI

10CM BANTTA
1KG TAŞIR

PE köpük esaslı, çok güçlü akrilik yapışkana sahip, iç ve dış mekanda kullanıma uygun, su ve hava şartlarına dayanıklı, metal, cam, plastik, ahşap vb. esaslı birçok malzemenin sabitlenmesinde kullanılan dayanıklılığı yüksek bir montaj ve sabitleme bandıdır.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNMD2030	20 mm x 3 mt.	56	0,94

ÇİFT TARAFLI MONTAJ BANDI

10CM BANTTA
2KG TAŞIR

Bondit ekstra güçlü akrilik köpük esaslı şeffaf çift taraflı montaj bantı. Cam, şeffaf plastik gibi şeffaf bant gerektiren uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklık ve UV dayanımlıdır. Üstün sızdırmazlık ve yapışma gücüne sahiptir. Neme karşı son derece dayanıklı yapısı sayesinde banyo ve mutfak gibi nemli ve ıslak ortam aksesuarlarının montajında güvenle kullanılır.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNMD2015	20 mm x 1.5 mt.	120	1,00

ÇİFT TARAFLI MONTAJ BANDI

10CM BANTTA
3KG TAŞIR

Akrilik köpük esaslı, çok güçlü akrilik yapışkana sahip, iç ve dış mekanda kullanıma uygun, su ve hava şartlarına dayanıklı, metal, cam, plastik, ahşap vb. esaslı birçok malzemenin sabitlenmesinde kullanılan dayanıklılığı yüksek bir montaj ve sabitleme bandıdır. Neme karşı son derece dayanıklıdır.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNMD2520	25 mm x 2 mt.	120	1,56

HALI BANDI

KAYDIRMAZ
KOLAY YIRTILIR

Bant, sahip olduğu bez yapısı sayesinde sökerken yapışkan izi bırakmaz. Laminat parke, pvc, fayans, seramik gibi yüzeylere kolayca yapışır. Uzun ömürlüdür.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01040550	50 mm x 5 mt.	50	111,00

TÜYLÜ BEZ BANT

ALEV ALMAYI
ENGELLER

Zorlu yüzeylere çok iyi yapışır ve kullanımdan sonra hızlı ve temiz bir şekilde çıkarılabilir. Özellikle otomotiv, ses ve müzik sistemleri, lpg dönüşüm işlemlerinde tercih edilir.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01099506	18 mm x 9.14 mt. Kutulu	72	69,00
BND01099507	18 mm x 9.14 mt. Kutusuz	192	64,00

KENDİNDEN ERİYEN KAÜÇUK BANT

GÜÇLÜ YAPIŞMA
SU GEÇİRMEZ

Eriyen bant özellikle elektrikçilerin kullandığı iletken üzerindeki izolasyon malzemesinin yerini tutması için kullanılan A.G (220-330 volt) 0.6 (34,5 kv) ve Y.G (154 kv) larda kullanılan kimyasal olarak bütün kılıf oluşturan bir bant türüdür.

Uydu anten sistemlerinde lnb lerdede kullanılabilir kendiyle bütünleşen bir bant türüdür.



İzolasyon Filmi

Kendinden
Yapışkanlı Bant

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNS19	19MM*0,76MM*8M	100	2,30
BNS50	50MM*0,76MM*8M	100	5,85

ÇİFT TARAFLI EVA KÖPÜK BANT

**EKSTRA GÜÇLÜ
KUVVETLİ YAPIŞMA**



GENİŞ UYGULAMA:

Çok çeşitli yüzeylere yapışabilir, genellikle duvar, ahşap, plastik, cam, paslanmaz çelik, kağıt ve karton üzerinde kullanılır. Kullanmadan önce yüzeyin kuru, temiz ve yağsız olduğundan emin olun.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNF10	10 mm x 10 mt.	270	0,77
BNF15	15 mm x 10 mt.	180	1,14
BNF20	20 mm x 10 mt.	135	1,51
BNF25	25 mm x 10 mt.	108	1,88
BNF30	30 mm x 10 mt.	90	2,30
BNF40	40 mm x 10 mt.	72	3,00
BNF50	50 mm x 10 mt.	54	3,70

ÇİFT TARAFLI EVA KÖPÜK BANT

**EKSTRA GÜÇLÜ
KUVVETLİ YAPIŞMA**



GENİŞ UYGULAMA:

Çok çeşitli yüzeylere yapışabilir, genellikle duvar, ahşap, plastik, cam, paslanmaz çelik, kağıt ve karton üzerinde kullanılır.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BN010	10 mm x 10 mt.	270	0,71
BN015	15 mm x 10 mt.	180	1,08
BN020	20 mm x 10 mt.	135	1,42
BN025	25 mm x 10 mt.	108	1,80


ÇİFT TARAFLI HAVANA KÖPÜK BANT

**ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK, MOBİLYA, OTOMOTİV**



GENİŞ UYGULAMA:

Farklı et kalınlıkları sayesinde pürüzlü yüzey kullanımına uygundur, yüksek taşıma ve mobilya kopma mukavemetine sahip olan çift taraflı köpük bantlar, otomotiv, reklam, inşaat vb. birçok sektör için vazgeçilmez bir üründür



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BND2425	24 mm x 25 mt.	24	2,84
BND3625	36 mm x 25 mt.	16	4,30
BND4825	48 mm x 25 mt.	12	5,60

GENEL AMAÇLI ÖRGÜLÜ TAMİR BANDI

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
YÜKSEK İZOLASYON**



GENİŞ UYGULAMA:

Bondit Tamir ve izolasyon bantları, farklı materyalleri birleştirme, işaretleme ve güçlendirme amaçlı kullanıma uygundur. Her türlü yüzeye kolayca yapışma özelliği ile el işleri, tamir, sabitleme, paketleme, güçlendirme, işaretleme ve daha birçok uygulama için idealdir. Dış ortam hava koşullarına ve UV dayanıklıdır. PE esastır. Solvent içermez. Kolay Yırtılır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNC191	48 mm x 10 mt. Gri	96	0,97
BNC192	48 mm x 10 mt. Siyah	96	0,97
BNC194	48 mm x 40 mt. Gri	48	3,80
BNC195	48 mm x 40 mt. Siyah	48	3,80
BNC196	48 mm x 10 mt. Kırmızı	96	0,97
BNC197	48 mm x 10 mt. Sarı	96	0,97
BNC198	48 mm x 10 mt. Yeşil	96	0,97
BNC199	48 mm x 10 mt. Mavi	96	0,97
BNC200	48 mm x 10 mt. Beyaz	96	0,97





OTO CAM VE AKSESUAR GEÇİCİ SABİTLEME BANDI



İZ KALINTI BIRAKMAZ



Montaj sonrasında sabitleme desteği sağlar.

Oto cam değişiminde, yan çıta, spoiler, plaka, anten gibi aksesuarların montajı sonrasında sabitleme desteği sağlar. Sökülmek istendiği zaman iz ve kalıntı bırakmadan rahatlıkla sökülür. Aracınızın boyasına zarar vermez.



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01064525	45 mm x 25 mt.	36	126,00

ELEKTRİK İZOLASYON BANDI

0.15mm x 19mm x 10yds.

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
YÜKSEK İZOLASYON**

10'lu Paket



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BN11M	10 Yard, Karışık Renkli	10/500	0,43
BN11B	10 Yard, Siyah	10/500	0,43
BN11W	10 Yard, Beyaz	10/500	0,43

EMNİYET ŞERİDİ İKAZ BANDI

EKSTRA GÜÇLÜ



İç ve dış mekanlarda Yönlendirme, güvenlik ve dikkat çekmek amaçlı kullanılır. Güçlü ve dayanıklıdır. Canlı ve parlak renklidir.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BNU301E	50 mm x 110 mt	24	91,00
BNU305E	50 mm x 250 mt	12	178,00

YER İŞARETLEME BANDI

**ULTRA DAYANIKLI
AŞINMAZ-YIRTILMAZ**





Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNY5025	Sarı - Siyah	24	4,00
BNY5025K	Kırmızı - Beyaz	24	4,00
BNY5025R	Kırmızı	24	4,00

SU GEÇİRMEZLİK BANDI (ULTRA DAYANIKLI)

LINEX

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
SU GEÇİRMEZ**

Ultra dayanıklıdır, çok güçlü yapışır, su geçirmez yapıya sahiptir. Suyu, havayı ve nemi anında bloke eden bir set oluşturur.



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
LNx10150	100MM X 1.5M	50	3,24

DERZ BANDI



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNL4890	48 mm x 90Y	24	3,12
BNL48100	48 mm x 100Y	24	3,99
BNL90100	90 mm x 100Y	18	6,21

MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
ULTRA DAYANIKLI
AŞINMAZ-YIRTILMAZ**

Suya, yağa, grese, uv ışınlarına ve temizlik malzemelerine karşı oldukça dayanıklıdır. Kaydırmaz bantları mermer, granit, seramik, porselen, seramik ve beton gibi yüzeylere rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. İş güvenliği yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir.

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat \$
BNMK2505	Siyah, 25mm x 5mt.	42	1,71
BNMK2510	Siyah, 25mm x 10mt.	30	3,12
BNMK2515	Siyah, 25mm x 15mt.	24	4,30
BNMK5005	Siyah, 50mm x 5mt.	21	3,41
BNMK5010	Siyah, 50mm x 10mt.	15	6,30
BNMK5015	Siyah, 50mm x 15mt.	12	8,60
BNMK2515T	Şeffaf, 25mm x 15mt.	24	5,00
BNMK5015T	Şeffaf, 50mm x 15mt.	12	10,00
BNMK2515S	Sarı-Siyah, 25mm x 15mt.	24	5,00
BNMK5015S	Sarı-Siyah, 50mm x 15mt.	12	10,00
BNMK2515F	Forsforlu, 25mm x 15mt.	24	5,00
BNMK5015F	Forsforlu, 50mm x 15mt.	12	10,00



REFLEKTİF BANT

**ULTRA DAYANIKLI
AŞINMAZ-YIRTILMAZ**



Petekli Doku

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01093515S	35 mm x 1.5 mt. ■ Sarı	24	52,00
BND01093515K	35 mm x 1.5 mt. ■ Kırmızı	24	52,00
BND01093515B	35 mm x 1.5 mt. ■ Beyaz	24	52,00

NEON JANT BANDI

**ULTRA DAYANIKLI
AŞINMAZ-YIRTILMAZ**



Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01097007B	7 mm x 7 mt. ■ Beyaz	48	94,00
BND01097007M	7 mm x 7 mt. ■ Mavi	48	94,00
BND01097007T	7 mm x 7 mt. ■ Turuncu	48	94,00

ÇATLAK BANDI

**MÜKEMMEL
İZOLASYON**

BOYANABİLİR
**SUDAN
ETKİLENMEZ**



Bondit Çatlak Bandı, pencere pervazlarında, kapılarda, çatı ve bacaların birleşim yerlerinde, oluklarda suyun sızmasını engelleyerek güçlü bir yalıtım sağlar. Güneş ışınlarından etkilenmez, uzun ömürlüdür ve üzeri boyanabilir.

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01099382	38 mm x 2 mt.	36	161,00

ÇATI İZOLASYON VE TAMİR BANDI

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
SU GEÇİRMEZ**



Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat \$
BNDC205	1.0MM X 5CM X 2M	96	1,46
BNDC207	1.0MM X 7CM X 2M	48	2,02
BNDC210	1.0MM X 10CM X 2M	48	2,83
BNDC215	1.5MM X 10CM X 2M	18	3,22

Su geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı ve aşınmaya dirençli katmanlardan oluşturulmuştur. Güçlü yapısıyla deformasyona karşı esnekliğini ve yapışkanlığını korur.



SU SIZDIRMAZ BANDI

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
SU GEÇİRMEZ**



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND11050322	EKONOMİK 22mm x 3.35mt x1.2mm	36	118,00
BND01050322	3M BANTLI 22mm x 3.35mt x1.2mm	36	215,00
BND01050338	3M BANTLI 38mm x 3.35mt, 1.1mm	24	352,00

SU SIZDIRMAZ BANDI

**GÜÇLÜ YAPIŞMA
SU GEÇİRMEZ**



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BND33522	22mm x 3.35mt x1.2mm	60	3,63
BND33538	38mm x 3.35mt, 1.1mm	40	4,29

ALÜMİNYUM BANT

**MÜKEMMEL
İZOLASYON**



Solvent akrilik bazlı yapıştırıcı

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNA4505	45 mm x 5 mt.	120	0,46
BNA4510	45 mm x 10 mt.	120	0,86
BNA4520	45 mm x 20 mt.	96	1,72
BNA4525	45 mm x 25 mt.	60	2,15

SERA BANDI

**EKSTRA GÜÇLÜ
KUVVETLİ YAPIŞMA**




UV ışınlarına karşıda mükemmel derecede dirençlidir.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNS5025	50mm 25 metre	36	2,43
BNS7525	75mm 25 metre	24	3,70
BNS10025	100mm 25 metre	18	5,00
BNS15025	150mm 25 metre	12	7,30
BNS20025	200mm 25 metre	9	8,00

TEFLON BANT



Hertürlü tesisat işlerinizde, hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır.



İçme suyu hatları için uygundur

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNT10	12MM x 7M, 20gr	1000	0,19
BNT10G	12MM x 8M, 20gr	1000	0,50
BNT20	19MM x 30M, 25gr	400	0,59

PVC KANAL BANDI

**MÜKEMMEL
İZOLASYON**



Neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi mevcuttur. Poliüretan kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılır.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BN4825	48mm x 25 Yard, Siyah	60	2,10
BN4825G	48mm x 25 Yard, Gri	60	2,10

RESİM-ÇERÇEVE ASMA BANDI



6.0 KG. TAŞIR GÜÇLÜ YAPIŞIR İZ BIRAKMADAN ÇIKAR

Çivi çakıp delik açmaya gerek kalmaksızın duvarlara resim, poster, çerçeve gibi evinize farklı hava katacak dekorasyon unsurlarını kolayca uygulamanızı sağlar.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
BNDF1964	6 Kg kadar taşıma, 4 Set, Cırtlı	24/288	2,17

ASKILI BANT (PRATİK TAK-ÇIKAR)



Pratik Tak-Çıkar Askılı Bant, çıkarılıp takılabilen askılı sistemi ve geniş yapışma yüzeyi sayesinde herhangi bir yapışkanlı askıdan çok daha kuvvetli tutunma sağlar. Yüksek yapışma gücü sayesinde çivi ve vidaya alternatiftir.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01089505	60x60 ASKI TİP	48	64,00

ASKILI BANT (PRATİK TAK-ÇIKAR)



Yüksek sıcaklık ve UV dayanımı vardır. Yüksek yapışma gücü sayesinde çivi ve vidaya alternatiftir. Banyo ve mutfak aksesuarlarının, prizlerin, tabloların, çerçevelerin ve araba aksesuarlarının montajında kullanılabilir. Metal, plastik, fayans, cam gibi yüzeylerden iz bırakmadan sökülebilir. **Suya, neme ve buhara karşı dayanıklıdır.**

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01079502	30x26MM Hazır Kesim	12/48	37,00

Plaka Yapıştırma Bandı



Delme vidalama yok.

Bant basınçlı su, yağmur, çamur, nem, rutubet, yüksek ısı veya soğukluk gibi dış koşullardan etkilenmez. Güvenle kullanabilirsiniz.



Önce plakayı uygulayacağınız yüzeyi ve plakayı temizleyip kurula. Plakayı yapıştırdıktan sonra elinizle bir süre baskı uygulamaya devam edin. Bant anında yapışır, kurumasını beklemenize gerek yoktur.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01069530	95 mm x 30 mm	100	101,00

KIYAFET SABİTLEME BANDI



HASSAS CİLTLER İÇİN UYGUNDUR

HİPOALERJENİK
KOLAY KULLANIM; KORUYUCU FİLMİ ÇIKAR, YAPIŞTIR VE SABİTLE

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01002515	25x75mm	100	78,00

PATLAK YAMA BANDI



3 farklı şekilde özel kesim

Patlak Yama Bandı ile şişme bot, kolluk, deniz yatağı, deniz topu, can simidi, can yeleği, gibi şişirilebilen ekipmanların üzerindeki delikleri küçük yarıkları kapatabilirsiniz. Güçlü yapışkanı sayesinde güneşin etkilerine, deniz ve havuz suyuna karşı dayanıklıdır. Paket içerisindeki yamaları dilerseiz makas yardımı ile kesebilirsiniz.

Paket İçeriği 8 adet

Kodu		Fiyat ₺
BND01020606	100	88,00



ISLAK ZEMİN KAYDIRMAZ BANT



Deterjan, şampuan ve diğer temizleyicilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. . Tüm ıslak zeminlerde, banyoda, küvet ve duşkabinlerde, havuz kenarlarında, spor salonlarında da düşüp yaralanmaların önüne geçer.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01031920	19mm x 20cm	100	91,00

ÇİZİK KORUMA BANDI



Çizilmeyi engeller, hava şartlarına dayanıklı, güçlü yapışma sağlar. İzik Koruma Bandı araç kapılarını açarken tırnak ya da anahtar ile oluşabilecek çizikleri engeller. Ultra clear şeffaf yapısı sayesinde uygulanan yüzeyde renk farkı oluşturmaz. Kendinden yapışkanlıdır ve kolay uygulanır. Basınçlı suya, yağmura karşı dayanıklıdır.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01067585	85 mm x 75 mm	48	97,00

SİNEKLİK FİBER TÜL (CİRT BANTLI)




SİNEK, BÖCEK VE HAŞERELERİN GİRİŞİNE İZİN VERMEZ. YIKANIP TEKRAR KULLANILABİLİR KOLAYCA KURULUR PRATİK ÇÖZÜM SUNAR

4 M CİRT BANT DAHİLDİR


Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01075125	75x125cm	24	112,00

KAPI ALTI YAPIŞKANLI FIRÇA



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01010037B	100 x 3.7cm Beyaz	24	228,00
BND01010037K	100 x 3.7cm Kahverengi	24	228,00

YAPIŞKANLI GİDER FİLTRESİ



Paket İçeriği 10 adet

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01021111	11x11cm	100	59,00


KAPI PENCERE İZOLASYON BANDI



Esnek yapısı sayesinde kapı ve pencerelerde izolasyon sağlayan Bondit İzolasyon Bandı ortama rüzgar, toz, haşere girmesini engeller. PVC yapısı sayesinde güçlü yapışma sağlar. Uygulanması kolaydır. Kendinden yapışkanlıdır. Cam, ahşap, çelik, alüminyum, pvc kapılara ve pencerelere rahatlıkla uygulanır.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BND01016025	53mm x 2.5mt, Şeffaf	50	128,00

SU BARIYERİ BANYO VE MUTFAK TEZGAHI



KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLUP UYGULAMA KOLAYLIĞI SUNAR
Tezgahların üzerindeki suyun sızmasını, dolaplarınızın sudan etkilenmesini önler. Şeffaf ve yumuşak yapısı estetik bir görünüm sunar. Kuvvetli yapışkanıyla uzun ömürlüdür.


Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01021720	10 mm x 2 mt.	36	191,00



SU BARIYERİ



- » KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLUP UYGULAMA KOLAYLIĞI SUNAR
- » İSTENMEYEN YERLERE SU GEÇİŞİNİ ENGELLER
- » SÖKÜLÜRKEN İZ BIRAKMAZ, DEFORME OLMAZ, KÜF OLUŞTURMAZ



Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01010015	15mm x 1mt	24	143,00
BND01020015	15mm x 2mt	20	262,00

ÇİZİK KORUMA BANDI



Çatı, Depo, Metal, Ahşap, Seramik, Fiberglas, Beton, Eternit, Cam, Akrilik, Boru gibi materyallerin yamanmasında kullanılır. Çamur bant olarak da satılan bu bandın en büyük özelliği güçlü yapışma özelliğidir. Sızdırmazlık gereken yerlere anında yapışarak sızıntıyı önler. Ustalık gerektirmez, uygulaması çok kolaydır. Çok güçlü yapışkanı sayesinde sağlam tutunma sağlar.

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01021015	10x15cm	100	137,00



KAUÇUK KAPI - PENCERE BANDI

**KUVVETLİ
YAPIŞMA**



**YÜKSEK - DÜŞÜK
SICAKLIĞA
DAYANIKLI**



**YAĞMUR
GEÇİRMEZ**



KAPI



PENCERE



Kendinden Yapışkanlı.

Kapı ve pencere için D tip kauçuk bant.
2'li olarak kapı, tekli olarak pencerelerde
kullanılır.

Soğuk havalarda izolasyon sağlayıp evinizi
sıcak tutar. Hava nem geçirmez.

Kurulumu tamamladıktan sonra bantın alt kısmında bulunan yapışkanın
sağlam bir şekilde tutunduğundan emin olmak için sıkıca baskı uygulayın.
Eğer uygulama yapılan alanda sıcaklık 10°C altındaysa bant kısmını saç
kurutma fön makinası ile ısıtıp sonrasında zemine yapıştırabilirsiniz. Uy-
gulama işleminden sonra 24 saat boyunca bantı sürtünme ve ovalamaktan
kaçınınız. Yağlı zeminler, küflü ve paslı zeminler, tozlu zeminler uygulama
için önerilmez. Uygulama yapılacak alanın temiz olması gerekmektedir.



ORIENT

Kodu	Açıklama	Ölçü	8 Rulo	Fiyat \$
BN0101E	Beyaz, D Tipi	2 x 38 M	8 Rulo	11,84
BN0102E	Kahverengi, D Tipi	2 x 38 M	8 Rulo	11,84

Bondit

Kodu	Açıklama	Ölçü	8 Rulo	Fiyat \$
BNP01	Beyaz, D Tipi	2 x 50 M	8 Rulo	18,99
BNP02	Kahverengi, D Tipi	2 x 50 M	8 Rulo	18,99
BNP03	Siyah, D Tipi	2 x 50 M	8 Rulo	18,99
BNP04	Gri, D Tipi	2 x 50 M	8 Rulo	18,99

RODEX

PROFESYONEL EL ALETLERİ



rodextools.com



RODEXTOOLS



PROFESYONEL KOMBİNE PENSE

CR-V

KROM VANADYUM ÇELİK



SİYAH OKSİT KAPLAMA



DÖVME ÇELİK



ULTRA SERT AĞIZ



ERGONOMİK KAYMAZ SAP



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0301201007 / RSP7	180MM (7")	6/72	256,00

PROFESYONEL YAN KESKİ

CR-V

KROM VANADYUM ÇELİK



SİYAH OKSİT KAPLAMA



DÖVME ÇELİK



ULTRA SERT AĞIZ



ERGONOMİK KAYMAZ SAP



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0302201006 / RSY6	160MM (6")	6/72	256,00

PROFESYONEL KURBAĞACIK ANAHTAR

CR-V

KROM VANADYUM ÇELİK



DÖVME ÇELİK



ULTRA SERT AĞIZ



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0309300010 / ANK01T	30mm - 250mm	6/48	377,00

MAŞALI BORU ANAHTARI

CR-V

KROM VANADYUM ÇELİK



DÖVME ÇELİK



ULTRA SERT AĞIZ



KAYMAZ PVC İZOLE SAP

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0310200001 / ANM1T	1" 40mm - 325mm	36	445,00
RHT0310200015 / ANM15T	1.5" 55mm - 425mm	24	522,00

HEX TİP 9'LU ALYAN SETİ



HEX TİP

CR-V

KROM VANADYUM ÇELİK

PROFESYONEL

UZUN ÖMÜRLÜ



SET İÇERİĞİ:

1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AL101T	HEX Tip, 9'lu set, Kısa Tip	30	142,00
AL102T	HEX Tip, 9'lu set, Uzun Tip	30	156,00

KESER (AHŞAP SAPLI)



EKONOMİK



BLİSTERLİ AMBALAJ

Kesici kısımları ve üst çivi çakma kısımları indüksiyonla sertleştirilmiş olup HRC 55-60 Sertlik derecesiyle en ağır işler için idealdir.

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
KEB03TV	400gr, Blisterli Ambalaj	25	207,00
KEB03T	400gr, Kutulu Ambalaj	12/48	171,00



ÇEKİÇ (AHŞAP SAPLI)

ISIL İŞLEMLE SERTLEŞTİRİLMİŞTİR

PROFESYONELLERE ÖZEL EXTRA GÜÇLÜ

PROFESYONEL



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0801200010 / CK01T	100 GR	12/288	74,00
RHT0801200020 / CK02T	200 GR	12/96	100,00
RHT0801200030 / CK03T	300 GR	12/96	122,00
RHT0801200050 / CK05T	500 GR	12/48	154,00
RHT0801200080 / CK08T	800 GR	6/24	211,00
RHT0801200100 / CK010T	1000 GR	6/24	227,00
RHT0801200150 / CK015T	1500 GR	6/24	243,00

Üst çivi çakma kısımları indüksiyonla sertleştirilmiş olup HRC 55-60 Sertlik derecesiyle ağır işler için idealdir.



PROFESYONEL YILDIZ TİP TORNAVİDALAR



MANYETİK
KAFA



PROFESYONEL

C45 ÇELİK AĞIZ

UZUN ÖMÜRLÜ

ERGONOMİK DİZAYN



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RPY4100	4x100mm	12/240	31,00
RPY5125	5x125mm	12/240	37,00
RPY6150	6x150mm	12/240	42,00

PROFESYONEL DÜZ TİP TORNAVİDALAR



MANYETİK
KAFA



PROFESYONEL

C45 ÇELİK AĞIZ

UZUN ÖMÜRLÜ

ERGONOMİK DİZAYN



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RPD4100	4x100mm	12/240	31,00
RPD5125	5x125mm	12/240	37,00
RPD6150	6x150mm	12/240	42,00

5' Lİ TORNAVİDA SETİ



MANYETİK
KAFA



110-250W VOLT

C45 ÇELİK AĞIZ

UZUN ÖMÜRLÜ

ERGONOMİK DİZAYN

SET İÇERİĞİ



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0504200005 TR005T	5 li Tornavida Seti	24	240,00

6' Lİ TORNAVİDA SETİ



MANYETİK
KAFA



110-250W VOLT

C45 ÇELİK AĞIZ

UZUN ÖMÜRLÜ

ERGONOMİK DİZAYN

SET İÇERİĞİ



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0504200006 TR006T	6 li Tornavida Seti	24	280,00



3' LÜ TORNAVİDA SETİ



MANYETİK Kafa



110-250W VOLT

C45 ÇELİK AĞIZ

UZUN ÖMÜRLÜ

ERGONOMİK DİZAYN

SET İÇERİĞİ



5X100



5X100



KONTROL KALEMİ

Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
TR03T	3 lü Tornavida Seti	70	100,00

KONTROL KALEMİ



110-250W VOLT

C45 ÇELİK AĞIZ

UZUN ÖMÜRLÜ

ERGONOMİK DİZAYN



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
RKN210	Düz Tip, H:151MM	24/576	29,00
RKN211	1Yıldız Tip, H:180MM	24/576	29,00

IMPACT SERİSİ VİDALAMA UCU

S2
ALAŞIM ÇELİK



PH2

MİKNATISLI



10 lu paket



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1008100065 / BTS1065	PH2, 65MM	10/120	8,48

IMPACT SERİSİ VİDALAMA UCU

S2
ALAŞIM ÇELİK



PH2

MİKNATISLI



10 lu paket



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1008110065 / BTS1165	PH2, 65MM	20/120	5,19

TORSION SERİSİ VİDALAMA UCU

TORSİYONLU



PH2

MİKNATISLI



S2
ALAŞIM ÇELİK



2 pcs



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1008130050 / BTS2050	PH2, 50MM	50/400	1,00

IMPACT SERİSİ VİDALAMA UCU

S2
ALAŞIM ÇELİK



PH2

MİKNATISLI




2 pcs



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1008120050 / BTS1250	PH2, 50MM	50/400	1,00



18+1 VİDALAMA UÇ SETİ



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1008400019 / KST1019	18+1	5/80	9,00

MANYETİK SOMUN ADAPTÖRÜ



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1008308065 / BTC8065	8x65MM	10/120	3,52

KADEMELİ MATKAP UCU



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT1001100412 / OMSD412	4-12 MM	50	3,42
RHT1001110420 / OMSD420	4-20 MM	50	5,42
RHT1001120432 / OMSD432	4-32 MM	50	10,31

KAUÇUK KAPLI ŞERİT METRE

DAYANIKLILIK İÇİN YÜKSEK ETKİLİ ABS KASA
EKSTRA KONFOR İÇİN KAUKUK KAPLAMA
SIFIR POZİSYONLU VE MANYETİK UÇLU KANCA
DAHİLİ BİLEKLİK VE KEMER KLİPSİ



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT0690316 / KKM0316	3M x 16 MM	12/120	3,06
RHT0690519 / KKM0519	5M x 19 MM	12/120	4,41
RHT0901140725 / KMM7525	7.5M x 25 MM	8/48	6,02
RHT0901140102 / KMM1025	10M x 25 MM	8/48	7,21

ŞERİT METRE

DARBİYE DAYANIKLI ABS GÖVDE
EKSTRA KONFOR İÇİN ERGONOMİK KAVRAMA
KORUMALI UÇ KANCASI VE KİLİTLEME MEKANİZMASI
DAHİLİ BİLEKLİK VE KEMER KLİPSİ



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT0680316 / MTP316	3M x 16 MM	12/240	1,32
RHT0680519 / MTP519	5M x 19 MM	12/120	1,89
RHT0680525 / MTP525	5M x 25 MM	12/120	2,50

KAUÇUK KAPLI ARAZİ TİP ŞERİT METRE



DAYANIKLILIK İÇİN YÜKSEK
ETKİLİ ABS KASA
EKSTRA KONFOR İÇİN KAUKUK
KAPLAMA
SIFIR POZİSYONLU VE KANCA.
DAHİLİ BİLEKLİK



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat \$
RHT0902100030 / KMU030	30m*25mm	1/10	10,52
RHT0902100050 / KMU050	50m*25mm	1/10	12,83



16 ÇİZGİLİ HIZALAMA LAZERİ 4D

- » Kendinden seviyeleme sistemi.
- » İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- » 532 nm dalga boyuna sahip 4 lazer diyet.
- » 1W' tan az enerji tüketimi.
- » Yüksek düzeyde doğruluk.
- » Toz ve neme karşı koruma: IP54;
- » Saklama çantası ile saklaması ve taşınması kolaydır.
- » Çift akü ile çalışma süresi: 3-4 saat.
- » 1/4" dişli tripod üzerine monte edilebilir.
- » Lazer Sınıfı Class 2



Kodu	Açıklama	Çizgi	Fiyat \$
RHT0908170416 / WRL21630G	20-30M, 16 çizgi	1/10	86,70



16 ÇİZGİLİ HIZALAMA LAZERİ 4D

- » Kendinden seviyeleme sistemi.
- » İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- » 532 nm dalga boyuna sahip 4 lazer diyet.
- » 1W' tan az enerji tüketimi.
- » Yüksek düzeyde doğruluk.
- » Toz ve neme karşı koruma: IP54;
- » Saklama çantası ile saklaması ve taşınması kolaydır.
- » Çift akü ile çalışma süresi: 3-4 saat.
- » 1/4" dişli tripod üzerine monte edilebilir.
- » Lazer Sınıfı Class 2



Kodu	Açıklama	Çizgi	Fiyat \$
RHT0908140416 / WRL1630G	20-30M, 16 çizgi	1/10	88,15




2 ÇİZGİLİ HIZALAMA LAZERİ

- » Kendinden seviyeleme sistemi.
- » İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- » 532 nm dalga boyuna sahip 2 lazer diyet.
- » 1W' tan az enerji tüketimi.
- » Yüksek düzeyde doğruluk.
- » Toz ve neme karşı koruma: IP54;
- » Bez çantası ile saklaması ve taşınması kolaydır.
- » Tek şarjla çalışma süresi: 4-6 saat.
- » 1/4" dişli tripod üzerine monte edilebilir.
- » Lazer Sınıfı Class 2
- » Lazer şiddetini ayarlama imkanı




Kodu	Açıklama	Çizgi	Fiyat \$
RHT0908140230 / WRL230G	20-30M, 2 çizgi	1/20	72,38





LAZER METRE




Toplama ve çıkarma, alan hacim hesaplama
Son 100 ölçümü hafızada saklama
Led ışıklı ekran
Darbe ve düşmelere dayanıklı gövde
Güç: 2x aaa pil



IP54

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0903110040 / MTL140	40 M	1/40	35,57
RHT0903110060 / MTL160	60 M	1/40	38,95
RHT0903110100 / MTL1100	100 M	1/40	49,11

LAZER METRE



Toplama ve çıkarma, alan hacim hesaplama
Son 100 ölçümü hafızada saklama
Led ışıklı ekran
Darbe ve düşmelere dayanıklı gövde
Güç: 2x aaa pil



IP54

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0903100040 / MTL40	40 M	1/60	34,00
RHT0903100060 / MTL60	60 M	1/60	37,00
RHT0903100100 / MTL100	100 M	1/60	47,00

LAZER TERAZİ TRİPODU



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0908130012 / WRLT12	1.2 M	1/30	9,63
RHT0908130015 / WRLT15	1.5 M	1/25	11,27

KUMPAS

MM in

UZUN ÖMÜRLÜ ÇELİK GÖVDE



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0911100015 / KUMP015	150mm	1/50	6,00
RHT0911100020 / KUMP020	200mm	1/50	10,97

ALİMİNYUM GÖVDELİ SU GEÇİRMEZ KUMPAS

MM in

IP54

UZUN ÖMÜRLÜ ÇELİK GÖVDE

3.0 V PİL



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0911120015 / KUMS15	150mm	1/50	25,59

DİJİTAL KUMPAS

MM in

UZUN ÖMÜRLÜ ÇELİK GÖVDE

3.0 V PİL



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0911110015 / KUMD15	150mm	1/50	14,00
RHT0911110020 / KUMD20	200mm	1/50	21,00




ALÜMİNYUM ÜÇGEN CETVEL



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0906120017 / GNAT17	Yan Uzunluk / 184,2 MM Kısa Yan Uzunluk / 175 MM	1/40	7,44

KOMBİNASYON KARE CETVEL

ALÜMİNYUM GÖVDE
ÇİFT TARAFLI



Çok işlevli terazili cetvel 30 cm paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cetvel hem santimetre hem de inç cinsinden bölmelerle donatılmıştır. Alet, rahat bir alüminyum sap ve su terazisi ile donatılmıştır.


Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0904200030 / SUC030	30 cm	1/60	6,57

ALÜMİNYUM GÖNYE



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0906110025 / GNAB25	250MM	10/60	3,65
RHT0906110030 / GNAB30	300MM	10/60	3,86
RHT0906110035 / GNAB35	350MM	10/60	4,18
RHT0906110040 / GNAB40	400MM	10/60	4,59
RHT0906110050 / GNAB50	500MM	10/60	4,96
RHT0906110060 / GNAB60	600MM	10/60	5,88

ALÜMİNYUM GÖNYE



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT067030 / GNA30	300MM	6/60	4,27
RHT067040 / GNA40	400MM	6/60	5,10
RHT067050 / GNA50	500MM	6/60	5,87

CEP TİPİ SU TERAZİSİ (MIKNATISLI)

CEP TİPİ BOYUTLARINDA PRATİK KULLANIM
DARBELERE DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
RAHAT OKUNABİLEN AMPULLER
KEMER ASKI APARATLI



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0904130001 / SUM33	2 Li Su Terazili	20/240	1,73

CEP TİPİ SU TERAZİSİ (MIKNATISLI)



CEP TİPİ BOYUTLARINDA PRATİK KULLANIM
DARBELERE DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
RAHAT OKUNABİLEN AMPULLER

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0904170010 / SUM10	2 Li Su Terazili	1/60	3,07



MIKNATISLI ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

MIKNATISLI 2li SU TERAZİLİ PROFESYONEL KULLANIM VE ERGONOMİK DİZAYN DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİL YÜKSEK HASSASİYETLİ TERAZİ GÖZLERİ



Kodu	Açıklama	3D	Fiyat \$
RHT0904110040 / KSTM704	400MM, Miknatıslı	1/30	7,21
RHT0904110050 / KSTM705	500MM, Miknatıslı	1/30	7,24
RHT0904110060 / KSTM706	600MM, Miknatıslı	1/30	8,63
RHT0904110080 / KSTM708	800MM, Miknatıslı	1/30	10,03
RHT0904110100 / KSTM710	1000MM, Miknatıslı	1/30	11,44
RHT0904110120 / KSTM712	1200MM, Miknatıslı	1/20	12,67
RHT0904110150 / KSTM715	1500MM, Miknatıslı	1/10	13,55
RHT0904110200 / KSTM720	2000MM, Miknatıslı	1/10	14,73

MIKNATISLI ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

MIKNATISLI 3lü SU TERAZİLİ



PROFESYONEL KULLANIM VE ERGONOMİK DİZAYN GÜÇLÜ MANYETİK YAPISI SAYESİNDE METALE TUTUNARAK HİZALAMA YAPMANIZI SAĞLAR DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİL VE ŞOK EMİCİ KAUKÇUK TAMPONLARI DARBELERE KARŞI UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM SUNAR ULTRASONİK KAYNAKLI TERAZİ GÖZLERİ SAYESİNDE ÖMÜR BOYU YÜKSEK HASSASİYET

Kodu	Açıklama	3D	Fiyat \$
RHT0904140050 / SU450	500MM, Miknatıslı	1/30	14,37
RHT0904140060 / SU460	600MM, Miknatıslı	1/30	15,29
RHT0904140080 / SU480	800MM, Miknatıslı	1/30	17,88

ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

2li SU TERAZİLİ PROFESYONEL KULLANIM VE ERGONOMİK DİZAYN DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİL VE ŞOK EMİCİ LASTİK TAMPONLAR YÜKSEK HASSASİYETLİ TERAZİ GÖZLERİ



Kodu	Açıklama	3D	Fiyat \$
RHT0904230040 / SU540	400MM	1/50	5,40
RHT0904230060 / SU560	600MM	1/50	7,10
RHT0904230080 / SU580	800MM	1/30	8,65
RHT0904230100 / SU5100	1000MM	1/30	10,20

MIKNATISLI PLASTİK SU TERAZİSİ

MIKNATISLI 2li SU TERAZİLİ



PROFESYONEL KULLANIM VE ERGONOMİK DİZAYN DAYANIKLI ABS PLASTİK PROFİL YÜKSEK HASSASİYETLİ TERAZİ GÖZLERİ

Kodu	Açıklama	3D	Fiyat \$
RHT0904180021 / SUM21	21 cm	10/60	3,89

ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

2li SU TERAZİLİ PROFESYONEL KULLANIM VE ERGONOMİK DİZAYN DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİL VE ŞOK EMİCİ LASTİK TAMPONLAR YÜKSEK HASSASİYETLİ TERAZİ GÖZLERİ



Kodu	Açıklama	3D	Fiyat \$
RHT0904120040 / KST704	400MM	30	6,25
RHT0904120050 / KST705	500MM	30	6,90
RHT0904120060 / KST706	600MM	30	7,48
RHT0904120080 / KST708	800MM	30	8,62
RHT0904120100 / KST710	1000MM	30	9,81
RHT0904120150 / KST715	1500MM	10	13,91
RHT0904120200 / KST720	2000MM	10	16,52

MIKNATISLI MİNİ SU TERAZİSİ

MIKNATISLI 3lü SU TERAZİLİ

PROFESYONEL KULLANIM VE ERGONOMİK DİZAYN DAYANIKLI ABS PLASTİK PROFİL YÜKSEK HASSASİYETLİ TERAZİ GÖZLERİ





PLASTİK MANYETİK TERAZİNİN GÖVDESİNDE BULUNAN ÜÇ GÖZ, YÜZEYLERİ YATAY, DİKEY VE 45° AÇIYLA OLMAK ÜZERE ÜÇ FARKLI POZİSYONDA KONTROL ETME OLANAĞI SAĞLIYOR.

Kodu	Açıklama	3D	Fiyat \$
RHT0904160023 / SUM23	22,6 cm	1/120	1,54



EKO MAKET BİÇAĞI PLASTİK GÖVDE



YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
PLASTİK GÖVDE
OTOMATİK KİLİTLEME SİSTEMİ



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
MAK119S	Plastik Gövde	50/400	24,50

MAKET BİÇAĞI ALÜMİNYUM GÖVDE

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
ALÜMİNYUM GÖVDE
OTOMATİK KİLİTLEME SİSTEMİ



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
MAK117	Alüminyum Döküm	24/192	64,00



MAKET BİÇAĞI YEDEĞİ 18MM

» ULTRA KESKİN
KARBON ÇELİK

100 Adet



10 Adet



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
MAKB2T	18mm / 05mm	Kutuda 100 -Kolide 40 pk	11,00

ALÇIPAN TESTERESİ

ÇİFT YÖNLÜ, ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ DIŞLER
İKİ DESENİ ÖZEL BİLEME, ÇİFT AÇILI DIŞLER
YÜKSEK KALİTE KARBONLU ÇELİK



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0704100015 / TST806	150MM	12/48	3,89

ALÇIPAN TESTERESİ ÇİFT TARAFLI BİÇAK

ÇİFT YÖNLÜ, ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ DIŞLER
İKİ DESENİ ÖZEL BİLEME, ÇİFT AÇILI DIŞLER
YÜKSEK KALİTE KARBONLU ÇELİK



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0704200015 / TST906	150MM	10/60	6,99

KEMİK KESME TESTERE UCU

ÇİFT YÖNLÜ, ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ DIŞLER
YÜKSEK PASLANMAZ ÇELİK



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0706301211 / JSB1211K	300x20mm	200	4,70



KILIFLI BUDAMA TESTERESİ




LAZER İLE BİLENMİŞ BİÇAK

YÜKSEK KALİTE

ERGONOMİK TUTAMAÇ

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0702110024 / TS2401	240MM, İnce diş	6/36	5,13
RHT0702110030 / TS3001	300MM, İnce diş	6/36	5,36
RHT0702120030 / TS3000	300MM, Kalın diş	6/36	5,04

KILIFLI BUDAMA TESTERESİ



LAZER İLE BİLENMİŞ BİÇAK

YÜKSEK KALİTE

ERGONOMİK TUTAMAÇ

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0702121030 / TS3002	300MM, Kalın diş	6/36	5,08

METAL KİLİTLİ BUDAMA TESTERESİ




LAZER İLE BİLENMİŞ BİÇAK

YÜKSEK KALİTE

ERGONOMİK TUTAMAÇ

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0702100018 / TS06	180MM, İnce diş	6/60	4,34

METAL KİLİTLİ BUDAMA TESTERESİ



LAZER İLE BİLENMİŞ BİÇAK

YÜKSEK KALİTE

ERGONOMİK TUTAMAÇ

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT0702101018 / TS10	180MM, İnce diş	6/36	5,30

BURMALI ÇANAK FIRÇA



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1502100065 / FRB065	M14, 65mm	1/100	2,18
RHT1502100075 / FRB075	M14, 75mm	1/80	2,49
RHT1502100100 / FRB100	M14, 100mm	1/60	3,76

SAÇAKLI ÇANAK FIRÇA



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1502110065 / FRS065	M14, 65mm	1/100	1,69
RHT1502110075 / FRS075	M14, 75mm	1/80	1,95
RHT1502110100 / FRS100	M14, 100mm	1/60	3,27



TEL FIRÇA



TEL KALINLIĞI
0.2 mm

- » Tel malzemesi piring, üst başlık çelik teldir.
- » Tutma Sapı PP'dir.
- » Güçlü ovma gerektiren yerleri temizler, kaynak cürufu, pas, boya lekelerini çıkarmaya yardımcı olur, çelik aksamaları, makinaları, bitmemiş metal aksamaları temizleyebilir.

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1501100001 / FRT02	9" 240 mm	12/120	1,69

PLASTİK SAPLI TEL FIRÇA



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
FR4PK	No:4, Kutulu	18 Düzine	524,00
FR5PK	No:5, Kutulu	18 Düzine	553,00
FR6PK	No:6, Kutulu	240 Adet	582,00

OTOMATİK KARARAN KAYNAK GÖZLÜĞÜ

- » KIVILCIMLA OTOMATİK KARARAN FONKSİYON
- » HER TÜRLÜ KAYNAK İŞLERİNDE KULLANIM
- » DARBELERE DAYANIKLI PC + ABS GÖVDE
- » SOLAR ENERJİLİ KULLANIM
- » UZUNLUĞU AYARLANABİLİR KULAK SAPLARI
- » YUMUŞAK KAUCUK BURUN PEDİ VE KULAK SAPLARI
- » SAPLI VEYA LASTİKLİ KULLANIM FONKSİYONU

OTOMATİK KARARMA

ERGONOMİK DİZAYN



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
GAW336	Otomatik kararırma	1/100	8,13

OTOMATİK KARARAN KAYNAK MASKESİ

OTOMATİK KARARMA

ERGONOMİK DİZAYN



MMA TIG MIG

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
GAW350	Otomatik kararırma	1/20	17,46

OTOMATİK KARARAN KAYNAK MASKESİ

OTOMATİK KARARMA

ERGONOMİK DİZAYN



MMA TIG MIG

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
GAW433	Otomatik kararırma	1/20	22,15



BOYA TABANCASI (ALTTAN DEPOLU)



- » Nozul çapı, 1.8 mm
- » Bağlantı tipi, hızlı bağlantı (EURO)
- » Hava tüketimi, 200 l/dk
- » Hava giriş çapı, 1/4"

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1401100100 / BSC70	Kapasite 1.0 lt	1/10	15,46

BOYA TABANCASI (ÜSTTEN DEPOLU)



- » Nozul çapı, 1.8 mm
- » Bağlantı tipi, hızlı bağlantı (EURO)
- » Hava tüketimi, 200 l/dk
- » Hava giriş çapı, 1/4"

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1401120060 / BSC72	Kapasite 0,6 lt	1/20	14,38

AYARLI AYARLI HAVA TABANCALARI



PROFESYONEL

ERGONOMİK DİZAYN

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
BSC11T	Kısa Tip, 2cm	24	285,00
BSC12T	Uzun Tip, 13cm	24	295,00

METAL HAVA TABANCALARI

PROFESYONEL

ERGONOMİK DİZAYN

KROM KAPLAMA

Atölyelerde genel amaçlı temizliklerde, toz, çapak ve yabancı maddelerin çalışma yüzeylerinden uzaklaştırılmasında kullanılır. Çalışma basıncı: 5 Bar. Hava girişi: 1/4"



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1402100001 / BSC11	Kısa Tip, 3cm	10/50	3,98
RHT1402100002 / BSC12	Uzun Tip, 10cm	10/50	4,45

HAVALI MAZOT TABANCASI



KROM KAPLAMA

600 CC DEPO

Püskürtme hızı için ayarlanır uç. 600cc metal depo. Mazot püskürterek motor, motor parçası gibi temizleme işlerinde kullanılır. Maksimum basınç: 150 psi (10 bar) Hava girişi 1/4 nipel

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1403100001 / BSC10	600CC Metal depo, Krom kaplı tabanca	2/20	8,43

GRES YAĞ POMPASI

ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

ÖZEL ALAŞIM ÇELİK



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
KGP500	500 CC, Çelik gövde	20	450,00



PROFESYONEL KÖPÜK TABANCASI (KROM)

DARBE VE BASINCA DAYANIKLI KROM KAPLAMA GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ ERGONOMİK KULLANIM



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1407100001 / FG01	Tabancalı Köpüğe Uygun	1/20	8,43

PROFESYONEL KÖPÜK TABANCASI (TEFLON)

DARBE VE BASINCA DAYANIKLI TEFLON KAPLAMA GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ ERGONOMİK KULLANIM



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1407200006	Tabancalı Köpüğe Uygun	1/20	18,00

PVC SİLİKON TABANCASI

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
PLASTİK GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ ERGONOMİK KULLANIM



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT24Y	Kırmızı PVC Gövde	55	85,00

PVC SİLİKON TABANCASI

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
PLASTİK GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ ERGONOMİK KULLANIM



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT24S	Siyah PVC Gövde	55	63,00





PVC KALIN SİLİKON TABANCASI

ULTRA KALIN



YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ ERGONOMİK KULLANIM

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT24YL	Lüks Tip, Siyah PVC Gövde	25	117,00

METAL SİLİKON TABANCASI

METAL GÖVDE



METAL DÖKÜM GÖVDE
ZORLU ŞANTIYE KOŞULLARINA YÜKSEK DÜZEYDE DAYANIKLI
ELEKTROSTATİK BOYALI

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT22Y	Döküm Gövde	25	276,00

PVC KALIN EPOKSİ TABANCASI

ULTRA KALIN



YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ ERGONOMİK KULLANIM

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT19PY	Lüks Tip, Kırmızı PVC Gövde	20	170,00

METAL EPOKSİ TABANCASI

METAL GÖVDE



METAL DÖKÜM GÖVDE
ZORLU ŞANTIYE KOŞULLARINA YÜKSEK DÜZEYDE DAYANIKLI
ELEKTROSTATİK BOYALI

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT19Y	Döküm Gövde	25	296,00

SOSİS SİLİKON MASTİK TABANCASI

ALÜMİNYUM GÖVDE



DARBE VE BASINCA DAYANIKLI ALÜMİNYUM GÖVDE
ELEKTROSTATİK BOYALI
UZUN ÖMÜRLÜ, ERGONOMİK KULLANIM

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT12Y	15", 600 ml. Uzun	20	710,00

SOSİS SİLİKON MASTİK TABANCASI

PVC GÖVDE



ŞEFFAF

DARBE VE BASINCA DAYANIKLI PVC GÖVDE
UZUN ÖMÜRLÜ, ERGONOMİK KULLANIM

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
AKT12E	15", 600 ml. Uzun	20	572,00

ORIENT

PROFESSIONAL EXPERIENCE

İÇ - DIŞ CEPHE RULOSU



BOYA SARFIYATINDA AZALMA VE DAHA FAZLA ÖRTÜCÜLÜK SAĞLAR.

Boyayı iyi emer, sıçratmaz ve yüzeyde iz bırakmaz. Bozuk satırlarda yüzeyi tam kavrır. Kullanımdan sonra ürün yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BFR420	20 cm	25	72,00
BFR425	25 cm	25	75,00

KALORİFER RULO FIRÇASI



ÇÖZÜCÜLERDEN ETKİLENMEZ.

Rulonuzu iç ve dış cephe yağlı boya uygulamalarında kuru biçimde kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra üzerindeki boya kurumadan tinerle temizleyerek kurumaya bırakınız. Rulonuzu boyaya doyurarak uygulama yapınız.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BFR010	10 cm, etilen	100	43,00
BFR010E	10 cm, etilen	100	35,50

RULO YEDEĞİ



Rulonuzu iç ve dış cephe yağlı boya uygulamalarında kuru biçimde kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra üzerindeki boya kurumadan tinerle temizleyerek kurumaya bırakınız. Rulonuzu boyaya doyurarak uygulama yapınız.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BFR420Y	20 cm, etilen	50	43,00
BFR425Y	25 cm, etilen	45	46,00

KALORİFER RULO YEDEĞİ



Rulonuzu iç ve dış cephe yağlı boya uygulamalarında kuru biçimde kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra üzerindeki boya kurumadan tinerle temizleyerek kurumaya bırakınız. Rulonuzu boyaya doyurarak uygulama yapınız.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BFR010Y	10 cm, etilen	10/500	9,40



PVC BORU KAYNAK MAKİNASI

1500W**220-240V
60HZ***** 20mm, 25mm, 32mm, 40mm Pafta Setli**

- * Termostatlı ve çift rezistanslıdır
- * PVC boru kesme makası hediyeledir
- * Su terazisi hediyeledir.
- * Ayaklı yer standlı, Allen anahtarlı

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RPM101	1500W, 20-40 MM PAFTALI	5	3.540,00



PVC BORU KAYNAK MAKİNASI

1500W**220-240V
60HZ***** 20mm, 25mm, 32mm, 40mm Pafta Setli**

- * Termostatlı ve çift rezistanslıdır
- * PVC boru kesme makası hediyeledir
- * Su terazisi hediyeledir.
- * Ayaklı yer standlı, Allen anahtarlı

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RPM102	1500W, 20-40 MM PAFTALI	5	3.110,00



PVC BORU KAYNAK MAKİNASI

2000W**220-240V
60HZ***** 50mm, 63mm, 75mm Pafta Setli**

- * Termostatlı ve çift rezistanslıdır
- * Ayaklı yer standlı, Allen anahtarlı

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RPM103	2000W, 20-40 MM PAFTALI	5	5.450,00





ALUMİNYUM KATLANIR TAŞIMA ARABASI

KATLI ÖLÇÜ: 5.5*38*68CM

AÇIK ÖLÇÜ: 34.5*38*96CM



Alüminyum gövde tasarımı, hafif ve ergonomik yapısı, kolay kullanım sağlamaktadır. Yerden tasarruf sağlayan katalanabilir ve açılabilir tasarım. Birçok koliyi, paketi ve yükü kolayca taşımanız için oldukça ideal bir üründür. Dar alanlarda, ofislerde, depolarda ve taşıma araçlarında kullanıma uygun tasarım.



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1704100045 / WBL45	45 KG Yük Kapasitesi	5	36,53

ALUMİNYUM KATLANIR TAŞIMA ARABASI

KATLI ÖLÇÜ: 5.5*39*70CM

AÇIK ÖLÇÜ: 39*38*98.5CM



Alüminyum gövde tasarımı, hafif ve ergonomik yapısı, kolay kullanım sağlamaktadır. Yerden tasarruf sağlayan katalanabilir ve açılabilir tasarım. Birçok koliyi, paketi ve yükü kolayca taşımanız için oldukça ideal bir üründür. Dar alanlarda, ofislerde, depolarda ve taşıma araçlarında kullanıma uygun tasarım.



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1704100075 / WBL75	75 KG Yük Kapasitesi	6	46,23

ALUMİNYUM KATLANIR TAŞIMA ARABASI

KATLI ÖLÇÜ: 5.5*39*70CM

AÇIK ÖLÇÜ: 39*38*98.5CM



Alüminyum gövde tasarımı, hafif ve ergonomik yapısı, kolay kullanım sağlamaktadır. Yerden tasarruf sağlayan katalanabilir ve açılabilir tasarım. Birçok koliyi, paketi ve yükü kolayca taşımanız için oldukça ideal bir üründür. Dar alanlarda, ofislerde, depolarda ve taşıma araçlarında kullanıma uygun tasarım.



Kodu	Açıklama		Fiyat \$
RHT1704100085 / WBL85	85 KG Yük Kapasitesi	6	52,00

ZIMPARA MALASI



Tavan ve duvar zımpara işlerinde kullanılır. Kolay kullanımı sayesinde zımpara işlerinizde kolaylık sağlar.

KODU	AÇIKLAMA		Fiyat \$
ZIM33	165 MM X 85 MM	15/60	2,63
ZIM34	210 MM X 105 MM	10/40	3,32

KORUMALI MUHAFAZALI MURÇ-KESKİ



PROFESYONEL

KORUMALI

ERGONOMİK

UZUN ÖMÜRLÜ


Profesyonel kullanım için uygundur. Uzun kullanım ömrüne sahiptir. Plastik koruması, ekstra güvenlik sağlar. Tavlınmış özel alaşım çelik ve plastik koruma

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
KBK102T	Keski, Muhafazalı 290mm	12/72	156,00
MTK31T	Murç, Muhafazalı 300mm	12/72	169,00

BOYA, ALÇI, HARÇ KARIŞTIRICI UÇLARI

PROFESYONEL

UZUN ÖMÜRLÜ



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
PRM080T	SDS PLUS 80x450MM	24	120,00
PRM100T	SDS PLUS 100x450MM	24	130,00
PRM120T	SDS PLUS 120x450MM	24	143,00
PRM12014T	M14 Bağlantı 120X600MM	12	222,00

KABLO BAĞI



BEYAZ


Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0410200210 / S25100T	2.5X100mm BEYAZ	100/50000	24,00
RHT0410200215 / S25150T	2.5X150mm BEYAZ	100/40000	35,00
RHT0410200220 / S25200T	2.5X200mm BEYAZ	100/25000	43,20
RHT0410200315 / S36150T	3.6X150mm BEYAZ	100/25000	47,00
RHT0410200320 / S36200T	3.6X200mm BEYAZ	100/20000	60,00
RHT0410200325 / S36250T	3.6X250mm BEYAZ	100/18000	69,00
RHT0410200330 / S36300T	3.6X300mm BEYAZ	100/17000	79,00
RHT0410200337 / S36370T	3.6X370mm BEYAZ	100/15000	96,00
RHT0410200420 / S48200T	4.8X200mm BEYAZ	100/18000	79,00
RHT0410200425 / S48250T	4.8X250mm BEYAZ	100/15000	91,00
RHT0410200430 / S48300T	4.8X300mm BEYAZ	100/14000	126,00
RHT0410200438 / S48380T	4.8X380mm BEYAZ	100/12000	145,00
RHT0410200445 / S48450T	4.8X450mm BEYAZ	100/9000	172,00
RHT0410200450 / S48500T	4.8X500mm BEYAZ	100/7000	186,00
RHT0410200830 / S80300T	8.0X300mm BEYAZ	100/6000	258,00
RHT0410200838 / S80380T	8.0X380mm BEYAZ	100/5000	279,00
RHT0410200845 / S80450T	8.0X450mm BEYAZ	100/4500	314,00
RHT0410200855 / S80550T	8.0X550mm BEYAZ	100/3000	426,00
RHT0410200865 / S80650T	8.0X650mm BEYAZ	100/2500	491,00
RHT0410200875 / S80750T	8.0X750mm BEYAZ	100/2000	544,00

SİYAH

Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
RHT0410210210 / S25100BT	2.5X100mm SİYAH	100/50000	24,00
RHT0410210215 / S25150BT	2.5X150mm SİYAH	100/40000	35,00
RHT0410210220 / S25200BT	2.5X200mm SİYAH	100/25000	43,20
RHT0410210315 / S36150BT	3.6X150mm SİYAH	100/25000	47,00
RHT0410210320 / S36200BT	3.6X200mm SİYAH	100/20000	60,00
RHT0410210325 / S36250BT	3.6X250mm SİYAH	100/18000	69,00
RHT0410210330 / S36300BT	3.6X300mm SİYAH	100/17000	79,00
RHT0410210337 / S36370BT	3.6X370mm SİYAH	100/15000	96,00
RHT0410210420 / S48200BT	4.8X200mm SİYAH	100/18000	79,00
RHT0410210425 / S48250BT	4.8X250mm SİYAH	100/15000	91,00
RHT0410210430 / S48300BT	4.8X300mm SİYAH	100/14000	126,00
RHT0410210438 / S48380BT	4.8X380mm SİYAH	100/12000	145,00
RHT0410210445 / S48450BT	4.8X450mm SİYAH	100/9000	172,00
RHT0410210450 / S48500BT	4.8X500mm SİYAH	100/7000	186,00
RHT0410210830 / S80300BT	8.0X300mm SİYAH	100/6000	258,00
RHT0410210838 / S80380BT	8.0X380mm SİYAH	100/5000	279,00
RHT0410210845 / S80450BT	8.0X450mm SİYAH	100/4500	314,00
RHT0410210855 / S80550BT	8.0X550mm SİYAH	100/3000	426,00
RHT0410210865 / S80650BT	8.0X650mm SİYAH	100/2500	491,00
RHT0410210875 / S80750BBT	8.0X750mm SİYAH	100/2000	544,00

PALET STREÇİ

MÜKEMMEL AMBALAJLAMA



Palet streç ile ambalajlama sayesinde sarılan ürünler oldukça dayanıklı olup darbelere karşı hiçbir sorun yaratmamaktadır. Bu streç film asla koku ve tat bırakmamaktadır. Palet streç meydana gelen yağmur gibi doğa olaylarından etkilenmeyerek ürünleri en iyi şekilde korur. Maliyet ve kullanım kolaylığı ile en çok tercih edilen paketleme malzemeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Şeffaf bir görünüme sahiptir. Satış açısından kolaylık sunacaktır. Streç film sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olarak üretilmektedir. Yüzde 100 doğa dostu olarak geri dönüşüm özelliği ile oldukça beğenilen bir üründür.

KODU	ENİ	BOYU	KALINLIK	AĞIRLIK		Fiyat \$
BNLS1712	50 Cm	103 Mt	17 MİKRON	1.20 KG	6	6,00
BNLS1715	50 Cm	141 Mt	17 MİKRON	1.50 KG	6	7,00



Tekerlekli Takım Çantası Metal Kilitli



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
OTCK028	380 x 595 x 420MM	1/2	2.981,00

Tekerlekli Takım Çantası



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
OTCKP28	Siyah	1/2	2.350,00

Alüminyum Saplı Takım Çantası



ALÜMİNYUM SAP

Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
OTLC20	20"	4	1.343,00
OTLC22	22"	4	1.608,00
OTLC120	20" Jumbo Tip	4	1.429,00
OTLC122	22" Jumbo Tip	2	1.697,00

Metal Kilitli Takım Çantası



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
OTCM013	13"	1/6	303,00
OTCM016	16"	1/6	517,00
OTCM019	19"	1/6	725,00
OTCM022	22"	1/4	1.195,00

Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası



Kodu	Açıklama	Şekil	Fiyat ₺
OTCM113	13"	1/6	330,00
OTCM116	16"	1/6	594,00
OTCM119	19"	1/6	809,00
OTCM122	22"	1/2	1.336,00



Metal Kilitli Grip Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCMG13	13"	1/6	325,00
OTCMG16	16"	1/8	554,00
OTCMG19	19"	1/8	747,00
OTCMG22	22"	1/6	1.314,00

Plastik Kilitli Grip Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCMGP13	13"	1/6	283,00
OTCMGP16	16"	1/8	483,00
OTCMGP19	19"	1/8	651,00
OTCMGP22	22"	1/6	1.145,00

Organizerli Klasik Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTC0013	13"	1/6	205,00
OTC0016	16"	1/6	347,00
OTC0018	18"	1/6	531,00
OTC0021	21"	1/6	775,00

Organizerli Çekmeceli Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCR017	17"	1/6	767,00
OTCR020	20"	1/6	1.058,00

Taşınabilir Kapaklı Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTYN015	15"	1/6	482,00
OTYN018	18"	1/6	662,00

Düz Kapaklı Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCSR13	13"	1/6	170,00
OTCSR16	16"	1/6	286,00
OTCSR18	18"	1/6	408,00
OTCSR21	21"	1/6	611,00



Organizerli Klasik Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCOR13	13"	1/6	185,00
OTCOR16	16"	1/6	310,00
OTCOR18	18"	1/6	460,00
OTCOR21	21"	1/6	678,00

Organizerli Klasik Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTR017	17"	6	751,00
OTR021	21"	6	919,00

Düz Kapaklı Çekmeceli Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCRS017	17"	6	598,00
OTCRS021	21"	6	835,00


Taşınabilir Organizerli Çekmeceli Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTRL017	17"	1/6	713,00
OTRL021	21"	1/6	962,00



Eko Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCST12	12" şeffaf	6	198,00
OTCST16	16" şeffaf	6	331,00

Eko Takım Çantası



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTCET12	12"	6	126,00
OTCET16	16"	6	209,00

PROFESYONEL KUMAŞ ALET ÇANTASI



Askılı Kullanım
Multi Fonksiyonel, çok gözlü
Suya dayanıklı **OXFORD** Kumaş

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
CRB02	50x32x24cm	1	40,00

KUMAŞ ALET ÇANTASI



Askılı Kullanım
Multi Fonksiyonel, çok gözlü
Suya dayanıklı **OXFORD** Kumaş

Kodu	Açıklama		Fiyat \$
CRB03	45x25x25cm	1	51,00

Deep Pro Organizerler



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTPC17	35x43x11cm, kutulu	6	1.216,00

Deep Pro Organizerler



Kodu	Açıklama		Fiyat ₺
OTPCS17	35x43x11cm, bölmeli	6	912,00



Klasik Organizer



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
CNSORG9	230x150x33 mm	24	98,00
CNSORG11	276x203x42 mm	24	146,00
CNSORG13	324x247x51 mm	12	219,00

Klasik Organizer



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
OTK0005	5"	36	58,00
OTK0007	7"	36	80,00
OTK0010	10"	24	140,00
OTK0013	13"	12	255,00
OTK0018	18"	12	333,00
OTK0024	24"	6	471,00

Plastik Çekmeceli Kutu



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
OTK10	85x120x40	50	69,00
OTK20	100x140x52	40	98,00
OTK30	110x120x62	40	123,00
OTK31	110x120x62	40	134,00
OTK32	110x120x62	40	142,00
OTK35	110x170x65	40	138,00
OTK40	124x196x80	32	200,00
OTK45	175x230x110	24	352,00
OTK50	140x230x98	32	273,00
OTK55	212x302x126	12	529,00
OTK56	212x302x126	12	638,00
OTK60	260x340x150	6	765,00

AVADANLIKLAR



■ TURUNCU

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
OTR10	103x165x75	60	47,00
OTR15	125x195x90	60	76,00
OTR20	152x245x122	60	102,00
OTR25	200x300x130	30	147,00
OTR30	217x360x155	30	199,00
OTR35	265x420x177	20	273,00
OTR40	310x490x195	12	391,00

■ SİYAH

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
OTS10	103x165x75	60	35,30
OTS15	125x195x90	60	54,00
OTS20	152x245x122	60	74,00
OTS25	200x300x130	30	98,00
OTS30	217x360x155	30	140,00
OTS35	265x420x177	20	186,00
OTS40	310x490x195	12	257,00

■ GRİ

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
OTG10	103x165x75	60	37,00
OTG15	125x195x90	60	59,00
OTG20	152x245x122	60	79,00
OTG25	200x300x130	30	114,00
OTG30	217x360x155	30	154,00
OTG35	265x420x177	20	210,00
OTG40	310x490x195	12	302,00



AKÜLÜ İLAÇLAMA POMPASI

FPSB16

GÜÇ: 12 VDC - 8 Ah
İLAÇ DEPOSU: 16 LT
BASINÇ: 0.48 Mpa
SIVI ATIŞ MESAFESİ (YATAY) : 5M
SÜREKLİ ÇALIŞMA SÜRESİ: 5 Saat
AĞIRLIK Net/ Brüt: 7.5 / 8.5 Kg
Koli Adet: 1 Adet

Fiyat: \$ 55,00

16LT



TEK ŞARJLI
5 Saat Çalışma



4 RENK SEÇENEĞİ



BASINÇLI SU POMPASI

2 Lt Kapasite



Ergonomik dizayn
Kaymaz tutma kolu



Ayarlanabilir
püskürtme ucu



Dayanıklı Pvc Gövde

Kodu	Açıklama	3	Fiyat ₺
FPS001T	2 Lt, Basınçlı	20	140,00

BASINÇLI SU POMPASI

2 Lt Kapasite



Ergonomik dizayn



22cm Extra Ucu ile
daha uzun mesafe
kullanım



Dayanıklı Pvc Gövde

Kodu	Açıklama	3	Fiyat ₺
FPS01ST	2 Lt, Basınçlı	20	160,00




OTOMATİK HORTUM MAKARASI



25M+1.5M
BAHÇE HORTUMU

180° Döner Braket

Duvara monte



3 Fonksiyonlu

Duvara Montaj

KODU		Fiyat \$
HL2301	1	112,00

TEKERLEKLİ HORTUM MAKARASI 1/2"



60 Mt.

HORTUM MAKARASI

1/2" HORTUM TİPİ

BASİT KURULUM



KODU		Fiyat \$
HL2302	5	31,00

HORTUM MAKARASI 1/2"




60 Mt.

HORTUM MAKARASI

1/2" HORTUM TİPİ

BASİT KURULUM



KODU		Fiyat \$
HL2303	5	28,00


**SPREY TABANCA SETİ**

8 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL2201	40	8,55

1 Adet 8 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

SPREY TABANCA SETİ

3 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL2202	40	7,65

1 Adet 3 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü


SPREY TABANCA SETİ

8 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL2203	40	7,94

1 Adet 8 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

SPREY TABANCA SETİ

3 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL2204	40	7,60

1 Adet 3 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

SPREY TABANCA

8 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL2101	30	4,62

1 Adet 8 Fonksiyonlu Su Tabancası

SPREY TABANCA SETİ

4 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1201	50	3,08

1 Adet 4 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

**SPREY TABANCA SETİ**

8 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1202	50	5,13

1 Adet 8 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

SPREY TABANCA SETİ

8 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1203	50	5,13

1 Adet 8 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü


SPREY TABANCA SETİ

9 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1205	50	5,10

1 Adet 9 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

**SPREY TABANCA SETİ**

2 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1207	50	4,36

1 Adet 2 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

SPREY TABANCA SETİ

2 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1206	50	3,53

1 Adet 2 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

**SPREY TABANCA SETİ**

4 Fonksiyonlu



KODU		Fiyat \$
HL1204	50	2,50

1 Adet 4 Fonksiyonlu Su Tabancası
1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

HORTUM BAĞLANTI SETLERİ

1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

KODU		Fiyat \$
HL1403	120	2,07



KODU		Fiyat \$
HL1401	120	1,62

1 Adet 1/2" Stoplu Hortum Bağlantısı
1 Adet 1/2" Konnektör
1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

HORTUM BAĞLANTI APARATLARI**MUSLUK ADAPTÖRÜ**

1 Adet 1/2 -3/4" Musluk Adaptörü

KODU		Fiyat \$
HL1404	200	1,51

**HORTUM ADAPTÖRÜ**

1 Adet 1/2" Hortum Bağlantısı

KODU		Fiyat \$
HL1405	250	0,52

**HORTUM ADAPTÖRÜ**

1 Adet 3/4" Hortum Bağlantısı

KODU		Fiyat \$
HL1406	250	0,65

3'LÜ BAHÇE SETİ

KODU	AÇIKLAMA		Fiyat ₺
RHT2207200003 / HL431T	Kürek Çapa Tırmık	14	369,00

KATLANABİLİR SU SEBİLİ**5,5 LT**

BOW55

BOW55K

BOW55Y



KODU		Fiyat \$
BOW55	24	6,34
BOW55K	24	6,34
BOW55Y	24	6,34

RQDEX

RQDEX



PREMIUM QUALITY TOOLS

RQDEX TOOLS



PREMIUM QUALITY TOOLS

RQDEX TOOLS



RQDEX



RQDEX



Daha fazla detaylı bilgi için web sitesimizi ziyaret edin.



www.rodextools.com



Akfix®



■ ÇÖZÜM USTASI ■





805 Genel Amaçlı Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA011	750 ml / 850 gr	12	1.440	4,90
FA012	500 ml / 570 gr	12	1.440	3,50
FA013	300 ml / 350 gr	12	1.440	2,90

805P Profesyonel Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA001	750 ml / 850 gr	12	1.440	5,15

600 Genel Amaçlı Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA006	750 ml / 600 gr	12	1.440	3,30

Maximum Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA002	850 ml / 1000 gr	12	1.440	6,50

850 Mega Profesyonel Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA007	850 ml / 1000 gr	12	1.440	6,50

940 Emniyet Valfli Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA010	750 ml / 850 gr	12	1.440	5,65

806 Pu Kapı ve Pencere Köpüğü



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA021	750 ml / 850 gr	12	1.440	5,90

960/960P Yapıştırıcı Pu Köpük



FA019

FA009

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA019	750 ml / 850 gr	12	1.440	6,20
FA009	750 ml / 850 gr	12	1.440	6,30

967P Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA967	750 ml / 850 gr	12	1.440	6,35



962P Gazbeton Ve Tuğla Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA097	800 ml / 900 gr	12	1.440	6,70

THERMCOAT Termal Ve Akustik Yalıtım Köpüğü



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA014	850 ml / 930 gr	12	1.440	8,30

840 - 840P Yangına Dayanıklı B2 Pu Köpük



FA008

FA018

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA008	750 ml / 850 gr	12	1.440	6,30
FA018	750 ml / 850 gr	12	1.440	6,50

820 - 820P Yangına Dayanıklı B1 Pu Köpük



FA015

FA025

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FA015	750 ml / 850 gr	12	1.440	8,40
FA025	750 ml / 850 gr	12	1.440	8,40

800C Köpük Temizleme Spreyi



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
XA050	500 ml	12	1.680	3,00

100E Genel Amaçlı Silikon



İstenen Özel Renklerde
Üretim Yapılabilir

Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA041	Şeffaf	280 ml	24	3.840	2,40
SA042	Beyaz	280 ml	24	3.840	2,40
SA043	Siyah	280 ml	24	3.840	2,60
SA044	Kahve	280 ml	24	3.840	2,60
SA046	Gri	280 ml	24	3.840	2,60
SA048	Fildişi	280 ml	24	3.840	2,60
SA049	Altın Meşe	280 ml	24	3.840	2,60
SA045	Bronz	280 ml	24	3.840	2,60
SA047	Alüminyum	280 ml	24	3.840	2,60
SA051	Antrasit Gri	280ml	24	3.840	2,60
SA111	Şeffaf	50 ml	24/192	4.608	1,20
SA112	Beyaz	50 ml	24/192	4.608	1,20
SA0641	Şeffaf	600 ml	12	3.840	4,40
SA0642	Beyaz	600 ml	12	3.840	4,40
SA0643	Siyah	600 ml	12	3.840	4,40
SA0646	Gri	600 ml	12	3.840	4,40

1100E Genel Amaçlı Silikon



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA141	Şeffaf	280 gr	24	3.840	2,10
SA142	Beyaz	280 gr	24	3.840	2,10
SA143	Siyah	280 gr	24	3.840	2,25
SA144	Kahve	280 gr	24	3.840	2,25
SA145	Gri	280 gr	24	3.840	2,25
SA146	A.Meşe	280 gr	24	3.840	2,25
SA147	Antr.Gri	280 gr	24	3.840	2,25
SA148	Fildişi	280 gr	24	3.840	2,25
SA149	Bronz	280 gr	24	3.840	2,25
SA150	Alüminyum	280 gr	24	3.840	2,25

100AQ Akvaryum Silikonu



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA080	Şeffaf	280ml	24	3.840	3,05
SA079	Siyah	280ml	24	3.840	3,05
SA080.1	Şeffaf	310 ml	24	3.840	3,45
SA079.1	Siyah	310 ml	24	3.840	3,45



100D Duşkabini Silikonu



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA061	Şeffaf	280ml	24	3.840	3,05
SA062	Beyaz	280ml	24	3.840	3,05
SA061.1	Şeffaf	310 ml	24	3.840	3,45
SA062.1	Beyaz	310 ml	24	3.840	3,45

915N Nötr Dış Cephe Silikonu



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA611	Şeffaf	280 ml	24	3.840	3,25
SA612	Beyaz	280 ml	24	3.840	3,25
SA613	Siyah	280 ml	24	3.840	3,25
SA616	Gri	280 ml	24	3.840	3,25
SA616.1	Antrasit Gri	280 ml	24	3.840	3,25
SA617	Alüm.	280 ml	24	3.840	3,25
SA611.1	Şeffaf	310 ml	24	3.840	3,45
SA612.1	Beyaz	310 ml	24	3.840	3,45
SA613.1	Siyah	310 ml	24	3.840	3,45
SA616.1	Gri	310 ml	24	3.840	3,45
SA626.1	Antrasit Gri	310 ml		3.840	3,45
SA617.1	Alüm.	310 ml	24	3.840	3,45
SA662	Beyaz	600 ml	12	1.260	5,90
SA663	Siyah	600 ml	12	1.260	5,90
SA666	Gri	600 ml	12	1.260	5,90

High Tack AST Montaj Yapıştırıcı



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AMS55	Beyaz	290 ml	12	2.280	4,80

Fast & Strong AST Polimer



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AMS65	Beyaz	290 ml	12	2.280	5,00

Nötr Ayna Yapıştırıcı



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA081	Şeffaf	280 ml	24	3.840	3,25
SA081.1	Şeffaf	310 ml	24	3.840	3,65

HT300 Yüksek Isı Silikonu



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA075	Kırmızı	280 ml	24	3.840	3,25
SA075.1	Kırmızı	310 ml	24	3.840	3,45
SA115	Kırmızı	50ml / 57gr	24/192	4.680	1,30
SA113	Siyah	50ml / 57gr	24/192	4.680	1,30

Clear AST Polimer



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AMS00	Şeffaf	290ml	12	2.280	7,00

Flexi AST Polimer Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AMS02	Beyaz	290ml	12	2.280	4,10
AMS03	Siyah	290ml	12	2.280	4,10
AMS06	Gri	290ml	12	2.280	4,10
AMS12	Beyaz	600ml	12	1.260	6,00
AMS13	Siyah	600ml	12	1.260	6,00
AMS16	Gri	600ml	12	1.260	6,00



DOLDURMA, YAPIŞTIRMA, İZOLE EDER

AK-1 Construction Hibrit Mastik ve Yapıştırıcı



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AST42	Beyaz	290 ml	12	2.280	4,05
AST43	Siyah	290 ml	12	2.280	4,05
AST46	Gri	290 ml	12	2.280	4,05
AST62	Beyaz	600 ml	12	1.440	6,30
AST63	Siyah	600 ml	12	1.440	6,30
AST66	Gri	600 ml	12	1.440	6,30

647FC Ultra Yapı - Otomotiv Pu Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA472	Beyaz	280ml	24	3.840	3,50
AA473	Siyah	280ml	24	3.840	3,50
AA476	Gri	280ml	24	3.840	3,50
AA475	Kırmızı	280ml	24	3.840	3,50
AA476.1	Antrasit Gri	280ml	24	3.840	3,50
AA642	Beyaz	600 ml	12	1.440	5,30
AA643	Siyah	600 ml	12	1.440	5,30
AA646	Gri	600 ml	12	1.440	5,30
AA645	Kırmızı	600 ml	12	1.440	5,30
AA646.1	Antrasit Gri	600ml	12	1.440	5,30

P635 Yapı İnşaat Pu Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA112	Beyaz	310 ml	12	3.840	3,70
AA113	Siyah	310 ml	12	3.840	3,70
AA116	Gri	310 ml	12	3.840	3,70
AA116.1	Antr.Gri	310 ml	12	3.840	3,70
AA662	Beyaz	600 ml	12	1.440	5,30
AA663	Siyah	600 ml	12	1.440	5,30
AA666	Gri	600 ml	12	1.440	5,30
AA666.1	Antr.Gri	600 ml	12	1.440	5,30

P636 Yangına Dayanıklı Pu Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA833	Siyah	310 ml	12	2.400	4,70
AA863	Siyah	600 ml	12	1.440	7,00

AC607 Yangına Dayanıklı Akrilik Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA701	Beyaz	310 ml	12	2.400	2,95
AA761	Beyaz	600 ml	12	1.440	4,40

AS606 Silikonize Akrilik Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA001	Beyaz	500gr	24	2.400	1,10
AA013	Siyah	500gr	24	2.400	1,25
AA014	Kahve	500gr	24	2.400	1,25
AA016	Gri	500gr	24	2.400	1,25
AA017	Ant. Gri	500gr	24	2.400	1,25
AA018	Krem	500gr	24	2.400	1,25
AA019	A.Meşe	500gr	24	2.400	1,25
AA020	Bej	500gr	24	2.400	1,25
AA601	Beyaz	600 ml	12	1.440	1,70

AC605 Akrilik Mastik



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA002	Beyaz	500gr	24	2.400	1,10

AC605 Genel Amaçlı Derz Dolgusu ve Çatlak Tamir Ürünü



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
AA105	Beyaz	5kg	1	144	9,90
AA118	Beyaz	18kg	1	48	31,00

610 Pu Ekspres Sıvı Çivi



GA440P

GA305

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA440P	280 ml	12	2.280	3,50
GA305	50 ml	30	3000	1,60



705 Hızlı Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA055	100 ml + 25 gr	48	3.024	1,50
GA060	200 ml + 50 gr	24	2.376	2,00
GA065	400 ml + 100 gr	24	1.512	3,50
GA070	500 ml + 125 gr	24	1.344	4,00

612J Pu Ekspres Alüminyum Köşe Yapıştırıcı



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
GA412	Alüminyum	310 ml	12	2.280	4,20

PA360 Poliüretan Ahşap Deniz Tutkalı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA365	500gr	12	1.200	4,70
GA3625	25 Kg	1	40	190,00

PA370 Poliüretan Ekspres Deniz Tutkalı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA370	500gr	12	1.200	5,60

702 Süper Japon Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA020	25 gr	50/500	15.000	0,80
GA021	30 gr	36/288	8.640	1,20
GA023.LV	30 gr	36/288	8.640	1,55

303 Süper Japon Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA003	3 gr	12/288	8.640	0,65
GA003.4	1grx3pcs	12/288	8.640	1,00

HM208 Mum Silikon Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA100	1 kg, Kutulu, 12mm x 300mm	16 kg	1.008	7,50
GA120	1 kg, Kutulu İnce, 8mm x 300mm	16 kg	1.008	7,50
GA110	1 kg, Poşetli, 12mm x 300mm	25 kg	1.250	6,90

Windshield Pu Oto Cam Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
AA155	300 ml	12	2.280	5,00
AA160	600 ml	12	1.260	7,20

907N Epdm Yapıştırıcı



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SA463	Siyah	600 ml	12	1.440	5,20

**310 Montaj Yapıştırıcı**

*120 kg/m²

Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
GA200	Beyaz	310 ml	24	2.400	2,25

D2 Beyaz İskelet Tutkalı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
AP205	500 gr	12	1.200	2,45
AP201	1 kg	12	600	4,35
AP250	3 kg	4	180	13,00
AP210	10 kg	1	50	38,00
AP230	30 kg	1	20	115,00

D3 İskelet Tutkalı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
AP305	500 gr	12	1.200	2,40
AP301	1 kg	12	600	4,30
AP350	3 kg	4	180	14,00
AP310	10 kg	1	50	40,00
AP330	30 kg	1	20	125,00

Boncuk Tutkal**HM774**

190-210 °C

HM220

180-200 °C

HM774

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA274	25 kg	1	30	110,00

HM220

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA220	25 kg	1	30	140,00

FL205 PVC Zemin Yapıştırıcı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
APV20	20 Kg	1	48	72,00

ADH315 Kauçuk Karo ve Parke Yapıştırıcı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
ADH3121	24 Kg (21+3)	1	40	85,00

202 Genel Amaçlı Kontak Yapıştırıcı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
GA202	50 ml	12/240	7.200	1,30
GA500	500 ml	24	2.400	8,00
GA517	17 lt	1	70	205,00

G400 Granit - Mermer Yapıştırıcı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
MA002	250 gr	12	2.400	4,00
MA005	500 gr	12	1.200	6,00
MA010	1000 gr	12	600	8,50
MA012	1200gr	12	600	9,50

WA500 Duvar Kağıdı Yapıştırıcı

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
WA525	250 gr	24	1.200	2,50
WA550	500 gr	12	600	4,70
WA522	25 kg	1	40	210,00



R306 PVC Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
PA005	8.50 gr. +-%2	25	7.200	1,60
PA010	100 ml. +-%2	50	3.600	2,85
PA025	250 gr. +-%2	24	2.400	4,60
PA050	500 gr. +-%2	12	1.200	8,00
PA100	1000 gr. +-%2	12	1.200	18,00

C900 Kimyasal Dübel



CA030

CA035

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
CA030	300 ml	12	1.560	6,00
CA035	345 ml	12	1.560	6,50

E350 Epoksi Çelik Yapıştırıcı



EA112

EA105

Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
EA105	57 gr	48	2.400	2,10
EA112	28,4 gr	12	2.520	3,50

E340 Hızlı Epoksi Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
EA012	28,4 gr	12	2.520	3,50

E300 Suya Dayanıklı Epoksi Yapıştırıcı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
EA211	28,4 gr	12	2.520	3,20

A40 Çok Amaçlı Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YA420	200 ml	24	3.072	2,85
YA440	400 ml	24	1.920	4,70

A70 Pas Sökücü Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YA020	200 ml	24	3.840	1,85
YA040	400 ml	12	1.920	2,80

A60 Devre Temizleyici Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YAE60	200 ml	24	2.112	2,30

A80 Kalıp Ayırıcı ve Yağlayıcı Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YA140	400 ml	12	1.344	2,30



A90 Gaz Altı Kaynak Spreyi



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YA240	400 ml	12	1.344	2,20

A104 Etiket Sökücü Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YAC104	200 ml	24	2.400	3,20

A110 Fren Balata Temizleyici Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YA350	500 ml	12	1.680	2,90

A107 Oto Lastik Tamir Etme-Şişirme Spreyi



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
OTV60	300 ml	24	1.200	6,70

A114 Karbüratör Temizleyici



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YACC4	400 ml	12	1.200	4,00

A115 Motor Temizleyici



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
OE40	500 ml	12	1.200	3,65

A117 Oto Lastik Parlatma-Temizleme Spreyi



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
OTV70	500 ml	12	1.200	4,80

A108 Boya Sökücü Sprey



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
YAC102	400 ml	12	1.200	5,00



Akrilik Sprey Boya



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SP9005G	Parlak Siyah	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP9003G	Parlak Beyaz	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP3020G	Parlak Kırmızı	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP5017G	Parlak Mavi	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP7035G	P. Pano Gri	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP8017G	Parlak Kahve	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP1003G	Parlak Sarı	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP3002G	P. Makine Kırmızı	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP1015G	Parlak Krem	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP6001G	Parlak Yeşil	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP9003M	Mat Beyaz	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP9005M	Mat Siyah	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP7016G	P. Antrasit Gri	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SPCLRG	Parlak Vernik	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP9006G	P. Alüminyum (Oto Jant)	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP7001G	P. Donanma Gri	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP2008G	Parlak Turuncu	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP5002G	Parlak Lacivert	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP4005G	Parlak Mor	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP4003G	Parlak Pembe	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP6005G	P. Yosun Yeşili	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP6016G	P. Turkuaz Yeşili	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70
SP7011G	P. Demir Gri	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70

Metal Mat Sprey Boya



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SPSLVREF	Mat Krom Gümüş Efekt	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	3,50
SPGOLDEF	Mat Bronz Altın Efekt	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	3,50

İnoks Sprey Boya



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SPINOX	İnoks Paslanmaz Çelik Efekt	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	3,50

Emaye Sprey Boya



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
SPENML	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	3,50

Oto Tampon Sprey Boya



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SPBMPR	Oto Tampon Siyah	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	2,70

Floresan Sprey Boya



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SPBLUEFL	Floresan Mavi	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	4,20
SPGRENFL	Floresan Yeşil	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	4,20
SPPINKFL	Floresan Pembe	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	4,20
SPREDFL	Floresan Kırmızı	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	4,20
SPYELFL	Floresan Sarı	400 ml / Br.380 gr	6	2.700	4,20



AQUA ZERO Hibrit Su Yalıtım Membranı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
WHM0105	1 kg	12	1.176	8,50
WHM1405	14 kg	1	60	90,00

SUSIZMAZ Likit Su Yalıtım Membranı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
WSS05	5 kg	1	144	18,00
WSS20	20 kg	1	48	58,00

PUR450 Poliüretan Likit Membran



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
WMB450102	1 kg	12	1.200	8,25
WMB452502	25 kg	1	40	160,00

T525 Üst Kat Pu Su Yalıtım Membranı



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
WMBT521500	15 kg	1	66	165,00

Pur Primer 90 Şeffaf



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
APR01	1 L	1	1.000	8,50
APR05	5 kg	1	200	39,00
APR15	15 kg	1	66	105,00



Genel Amaçlı Pu Köpük



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
FE009	600gr	16	1.536	3,20

Genel Amaçlı Silikon



Kodu	Renk	Hacmi			Fiyat(€)
SE041	Şeffaf	280gr	30	3.840	2,00
SE042	Beyaz	280gr	30	3.840	2,00

Akrilik Mastik



Kodu	Hacmi			Fiyat(€)
AE002	450gr	24	2.400	0,95

Sosis Plastik Kanül 10'lu Paket



Kodu		Fiyat(€)
XSN00	25	0,70

Kimyasal Dübel Plastik Kartuş Kanülü 10'lu Paket



Kodu		Fiyat(€)
XCH00	25	11,00

Silikon Kanülü 10'lu Paket



Kodu		Fiyat(€)
AKU220	25	0,90

Silikon Çekme Aparatı



Kodu			Fiyat(€)
YBM4	1	96	3,30

Köpük Pipeti 10'lu Paket




Kodu		Fiyat(€)
AKU219	25	1,80

AKDEMİR GLOBAL B2B



<https://b2b.akdemirglobal.com> adresini kullanarak;
* Ürünlerimizi online inceleyebilir ve ürün siparişi verebilirsiniz.
* Çok avantajlı fırsat ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
* Kredi kartı, havale-eft yaparak ödeme yapabilirsiniz.
* Cari hareketlerinizi inceleyebilirsiniz.
Hesap açılışı için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: **0212 659 23 48**



Sanal pos çekimi için
<https://odeme.akdemirglobal.com>



FİRMA BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı			
Adresi			
Semt/Belde/İlçe		Telefon No	
Şehir		Faks No	
Vergi Numarası		Cep Telefon No	
Vergi Dairesi Adı		E-Posta	
Mersis Numarası		Web Adresi	
Kuruluş Yılı		Kaç yıldır bu adrestesiniz	


Firma Yetkilisinin; (Telefonla irtibat kurulacak kişilerin)								
Adı Soyadı	Görevi		Telefon No / Dahili		Cep Tel. No		E-mail	
Başlıca Faaliyet Alanlarınız	Nalburiye		İnşaat Malz.		Yapı Kimyasalları		Boya	
	Makina		Teknik hırdavat		Elektrik Malz.		Tesisat Malz.	
	Diğerleri :							
Bayisi Olduğunuz Firmalar - Markalar								
Referans Alınabilecek Firmalar	Firma Adı		Kişi İsmi			Telefonu		
Banka Referansları	Banka Adı		Şube					
					Firma Kaşe			
Satış yaptığınız bölgeler								
Personel sayısı		Anlaşmalı nakliye firması						
Servis araç sayısı		İthalat-İhracatınız var mı						

Bu bölüm AKDEMİR GLOBAL tarafından doldurulacaktır

Cari Kodu		AKDEMİR GLOBAL İskonto Oranı	
Ödeme Vadesi		Müşteri Limiti	
Referans Bilgileri			
Banka Bilgileri			
Bölge Yetkilisi Görüşleri			
Görüşmeyi Yapan Firma Yetkili Adı		Görüşen AKDEMİR GLOBAL Yetkili Adı	



Bizi daha yakından tanımak için
web sitemizi ziyaret edin.



www.akdemirglobal.com



AKDEMİR GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş.

■ Mahmutbey mah. 2416 Sk. No:4/B
İstoc-Aktem Plaza PK34218 Bağcılar/İstanbul

☎ 0212 659 23 48 ☎ 0212 659 09 41

🌐 akdemirglobal.com ✉ info@akdemirglobal.com

📱 [akdemirglobal](https://www.instagram.com/akdemirglobal)